

Руководство пользователя VamShop

© ООО «Вамсофт»

Руководство пользователя VamShop

© ООО «Вамсофт»

Аннотация

Распространение, изменение, издание данного руководства в любом виде без разрешения автора запрещено.

Загрузить руководство пользователя в архиве: [vamshop-manual-html.zip](http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual-html.zip)
[<http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual-html.zip>] (4Mb), [vamshop-manual-html-one-page.zip](http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual-html-one-page.zip)
[<http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual-html-one-page.zip>] (4Mb), [vamshop-manual.pdf](http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual.pdf)
[<http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual.pdf>] (5Mb), [vamshop-manual-xml-source.zip](http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual-xml-source.zip)
[<http://vamshop.ru/manual/vamshop-manual-xml-source.zip>] (0.1Mb).

Содержание

1. Соглашения, принятые в книге	11
2. Введение	13
3. Установка интернет-магазина	15
Установка интернет-магазина на удалённый сервер	15
Системные требования	15
Распаковка интернет-магазина	15
Загрузка интернет-магазина на сервер	18
Установка интернет-магазина	25
Установка интернет-магазина на локальный компьютер	32
Системные требования	32
Загрузка и установка денвера	33
Распаковка интернет-магазина	37
Установка интернет-магазина	40
4. Первые шаги после установки интернет-магазина	51
Вход в админку интернет-магазина	51
Указание первоначальных сведений о магазине	51
Настройка способов оплаты	52
Настройка способов доставки	52
Установка шаблона по умолчанию	53
Установка счётчиков	53
Описание меню администраторской части	53
5. Работа с номенклатурным справочником.	65
Работа с классификатором номенклатуры	65
Создание категории	65
Корректировка существующей категории	68
Перемещение существующей категории	72
Удаление существующей категории	74
Работа со справочником изготовителей	76
Создание изготовителя	76
Корректировка существующего изготовителя	78
Удаление существующего изготовителя	80
Работа со справочником номенклатуры	82
Создание новой номенклатурной единицы	82
Корректировка номенклатурной единицы	89
Копирование номенклатурной единицы	97
Перемещение номенклатурной единицы	99
Удаление номенклатурной единицы	102
Создание, изменение номенклатурных единиц из файла	104
Начало	104
Экспорт товаров из магазина в Excel	105
Описание формата данных	111
Редактирование товаров	116
Добавление нового товара	117
Импорт товаров из Excel в магазин	121
Удаление товаров	122
Работа с атрибутами номенклатурной единицы	123
Создание новых атрибутов номенклатурной единицы	123
Корректировка атрибутов номенклатурной единицы	129

Удаление атрибутов номенклатурной единицы	130
Типы атрибутов номенклатурной единицы	132
Настройка налогов	143
Добавляем налоговую зону	143
Добавляем налог	144
Добавляем ставку налога	144
6. Спецификации и фильтры	145
Обзор	145
Терминология	147
Спецификации товара	148
Спецификации	148
Группы спецификаций	148
Значения спецификации	149
Фильтры	149
Настройка	150
Спецификации	150
Товары	158
Каталог	159
Пример настройки фильтров	160
7. Скидки	169
Скидка от общей стоимости заказа	169
Скидка от количества заказанных номенклатурных единиц	171
Групповые скидки	174
Накопительная система скидок	177
8. Виртуальные товары	181
Создание атрибутов виртуального товара	181
Создание виртуального товара и настройка атрибутов	183
Настройка параметров скачивания товаров	186
Автоматизация цепочки продажа-оплата-загрузка	188
Оформление заказа и загрузка виртуального товара в магазине	189
9. Подарочные сертификаты и купоны	195
Подарочные сертификаты	195
Что такое подарочный сертификат и как он работает	195
Создание сертификатов	196
Покупка сертификатов	197
Активация сертификатов	198
Использование сертификатов при оформлении заказа	199
Купоны	205
Что такое купон и как он работает	205
Создание купонов	205
Использование купонов при оформлении заказа	209
10. Партнёрская программа	215
Что такое партнёрская программа и как она работает	215
Настройка партнёрской программы	216
Партнёрская программа глазами партнёра	220
Партнёрская программа глазами администратора	226
Выплата партнёрских вознаграждений	228
11. Статистика по товарам и покупателям	233
Виды собираемой статистики	233
Использование	234
12. Управление отношениями с клиентом (CRM)	237
Рассылка новостей	237
Обратная связь с покупателями	240

Анализ незавершённых покупок	242
13. Дополнительные функции интернет-магазина	249
Функция Новости	249
Настройка модуля новости	249
Создание новости	250
Корректировка новости	253
Удаление новости	254
Функция Информационные страницы	256
Создание новой страницы	257
Корректировка страницы	260
Удаление страницы	262
Функция Вопросы и ответы	263
Настройка модуля вопросы и ответы	263
Создание вопроса	264
Корректировка вопроса	267
Удаление вопроса	268
Функция Статьи	270
Настройка модуля статьи	270
Создание статьи	272
Корректировка статьи	279
Копирование статьи	281
Перемещение статьи	284
Удаление статьи	286
Функция Технические параметры товаров	289
Создание технических параметров	289
Корректировка технических параметров	291
Удаление технических параметров	294
Просмотр технических параметров в каталоге	296
Резервное копирование	297
Создание резервной копии	298
Восстановление резервной копии	300
14. VamShop для разработчика	303
Переделываем модуль оплаты из osCommerce в VamShop	303
Переделываем модуль доставки из osCommerce в VamShop	308
Переделываем модуль итогов из osCommerce в VamShop	312
Создаём новый бокс в VamShop	316
Создание исходного кода бокса	316
Создание содержимого бокса	317
Создание html-шаблона бокса	318
Подключение бокса	319
Создаём новую страницу в VamShop	320
Создание исходного кода страницы	321
Создание содержимого страницы	322
Создание html-шаблона страницы	322
Подключение страницы	323
Основные отличия VamShop от osCommerce	324
Установщик модулей	328
Введение	328
СIP пакеты	328
Структура СIP пакета	329
Формат XML файла	329
Описание доступных XML тэгов	329
Создаём модуль для установщика	343

15. Smarty шаблоны в интернет-магазине VamShop	351
Возможности шаблонов VamShop	351
Структура шаблонов VamShop	352
Таблица соответствия скрипт-файл-шаблон	355
Шаблоны для отдельных страниц	358
Как создать свой шаблон	359
16. Работа с шаблонами	361
Структура шаблона vamshop.	361
Позиционирование блоков в шаблоне vamshop	364
Переключение css стилей "на лету"	372
Список разрешённых меток	373
index.html	374
admin/print_order.html	377
admin/print_packingslip.html	378
admin/mail/russian/accumulated_discount_admin.txt	380
admin/mail/russian/accumulated_discount_admin.html	380
admin/mail/russian/accumulated_discount_customer.txt	381
admin/mail/russian/accumulated_discount_customer.html	381
admin/mail/russian/change_order_mail.txt	382
admin/mail/russian/change_order_mail.html	382
admin/mail/russian/create_account_mail.txt	383
admin/mail/russian/create_account_mail.html	383
admin/mail/russian/gift_accepted.txt	384
admin/mail/russian/gift_accepted.html	384
admin/mail/russian/recover_cart_mail.txt	385
admin/mail/russian/recover_cart_mail.html	385
admin/mail/russian/send_coupon.txt	386
admin/mail/russian/send_coupon.html	386
admin/mail/russian/send_gift.txt	386
admin/mail/russian/send_gift.html	387
boxes/box_add_a_quickie.html	388
boxes/box_admin.html	388
boxes/box_articles.html	389
boxes/box_articles_new.html	389
boxes/box_authors.html	389
boxes/box_best_sellers.html	390
boxes/box_cart.html	391
boxes/box_categories.html	392
boxes/box_content.html	392
boxes/box_currencies.html	393
boxes/box_download.html	393
boxes/box_featured.html	394
boxes/box_infobox.html	394
boxes/box_information.html	395
boxes/box_languages.html	395
boxes/box_last_viewed.html	396
boxes/box_latest_news.html	397
boxes/box_login.html	397
boxes/box_manufacturers.html	398
boxes/box_manufacturers_info.html	398
boxes/box_newsletter.html	399
boxes/box_order_history.html	400
boxes/box_reviews.html	400

boxes/box_search.html	401
boxes/box_specials.html	401
boxes/box_whatsnew.html	402
mail/russian/change_password_mail.txt	402
mail/russian/change_password_mail.html	403
mail/russian/create_account_mail.txt	403
mail/russian/create_account_mail.html	404
mail/russian/new_password_mail.txt	405
mail/russian/new_password_mail.html	405
mail/russian/newsletter_mail.txt	405
mail/russian/newsletter_mail.html	406
mail/russian/order_mail.txt	406
mail/russian/order_mail.html	407
mail/russian/password_verification_mail.txt	408
mail/russian/password_verification_mail.html	408
mail/russian/send_gift_to_friend.txt	408
mail/russian/send_gift_to_friend.html	409
module/categorie_listing/categorie_listing.html	409
module/product_info/product_info_v1.html	410
module/product_listing/product_listing_columns.html	412
module/product_listing/product_listing_list.html	414
module/product_options/multi_options.html	416
module/account.html	417
module/account_edit.html	419
module/account_history.html	421
module/account_history_info.html	422
module/account_newsletter.html	423
module/account_password.html	424
module/address_book.html	425
module/address_book_details.html	426
module/address_book_process.html	428
module/advanced_search.html	429
module/also_purchased.html	430
module/article_info.html	431
module/articles.html	432
module/articles_new.html	434
module/articles_xsell.html	435
module/checkout_confirmation.html	436
module/checkout_new_address.html	437
module/checkout_payment.html	440
module/checkout_payment_address.html	441
module/checkout_payment_block.html	442
module/checkout_shipping.html	443
module/checkout_shipping_address.html	443
module/checkout_shipping_block.html	445
module/checkout_success.html	445
module/contact_us.html	446
module/content.html	447
module/cookie_usage.html	448
module/create_account.html	448
module/create_account_guest.html	452
module/cross_selling.html	455
module/downloads.html	456

module/error_message.html	456
module/featured.html	457
module/featured_products_category.html	458
module/featured_products_default.html	459
module/gift_cart.html	460
module/graduated_price.html	461
module/gv_faq.html	462
module/gv_redeem.html	463
module/gv_send.html	463
module/kvitancia.html	464
module/latest_news.html	466
module/latest_news_default.html	467
module/login.html	467
module/logoff.html	469
module/main_content.html	469
module/new_products_category.html	470
module/new_products_default.html	471
module/new_products_overview.html	472
module/newsletter.html	474
module/order_details.html	474
module/password_double_opt_in.html	476
module/password_messages.html	477
module/popup_coupon_help.html	477
module/popup_search_help.html	478
module/print_order.html	478
module/print_product_info.html	480
module/product_navigator.html	480
module/product_reviews.html	481
module/product_reviews_info.html	482
module/product_reviews_write.html	484
module/products_media.html	485
module/products_reviews.html	486
module/reverse_cross_selling.html	487
module/reviews.html	488
module/schet.html	489
module/shopping_cart.html	491
module/sitemap.html	492
module/specials.html	492
module/ssl_check.html	494
module/upcoming_products.html	494
module/vam_rss2_info.html	495
17. VamShop RSS	497
Доступные RSS каналы	497
VamShop + RSS = Интеграция с Xoops	498
VamShop + RSS = Интеграция с Joomla	501
VamShop + RSS = Интеграция с Mambo	503

Глава 1. Соглашения, принятые в книге

В этом разделе приводятся соглашения, принятые в книге.

Типографские соглашения

Курсив - используется для выделения важных элементов текста.

[<http://vamshop.ru>] - используется для указания интернет ссылок.

Замечания

Примечание

Замечание, относящееся к окружающему тексту.

Глава 2. Введение

VamShop [http://vamshop.ru] - это программное обеспечение (набор скриптов) для создания своего интернет-магазина. VamShop - интернет-магазин с открытым исходным кодом (open source), разрабатываемый международным сообществом, распространяется по условиям лицензии GNU GPL, установив VamShop [http://vamshop.ru], Вы получаете готовый к работе интернет-магазин.

VamShop [http://vamshop.ru] является открытой системой, работающей под управлением веб сервера Apache, в качестве базы данных используется MySQL [http://mysql.com], в качестве языка программирования используется PHP [http://php.org].

VamShop может быть установлен на любой сервер, поддерживающий PHP [http://php.org] и MySQL [http://mysql.com], в качестве операционной системы могут использоваться Linux [http://kernel.org], Solaris, BSD, либо Microsoft Windows [http://microsoft.com].

Интернет-магазин состоит из двух основных компонентов:

- *Каталог*

Данная часть интернет-магазина доступна всем посетителям интернет-магазина, любой посетитель может выбрать интересующие его товары и оформить заказ в интернет-магазине.



Каталог

- *Администраторская*

Администраторская - та часть магазина, в который сконцентрировано всё управление интернет-магазином: управление номенклатурным справочником, обработка заказов и т.д.

Последние покупатели

Фамилия	Имя	Дата
Бендер	Ослат	2007-02-06 11:10:25

Последние заказы

Покупатель	Номер заказа	Сумма	Статус	Дата
------------	--------------	-------	--------	------

Последние товары

Товары	Стоимость	Дата
Sony D-NE715/LIE	\$0,00	2007-02-08 14:26:48
Sony D-NE700	\$0,00	2007-02-08 14:26:48
Sony D-NE301	\$0,00	2007-02-08 13:42:32
Sony D-NE20	\$0,00	2007-02-08 13:58:08
Samsung MCD-CM270	\$0,00	2007-02-08 12:50:14

Последние новости

VaM Shop

VaM Shop в WebMoney Квартет

Ссылка на проект VaM Shop теперь можно найти в программе WebMoney Квартет. Откройте WM Квартет, вкладку Информация, на странице Роль WebMoney нажмите ссылку Интернет-магазин. Вот так выглядит ссылка:

Благодарим за внимание VaM Shop

Администраторская

Глава 3. Установка интернет-магазина

Установка интернет-магазина на удалённый сервер

Прежде чем мы перейдём к описанию процесса установки интернет-магазина, я расскажу о программном обеспечении, которое должно быть установлено на сервер для работы интернет-магазина и о программном обеспечении, которое я использовал при написании статьи.

Системные требования

Программное обеспечение, необходимое для работы интернет-магазина VamShop:

- *Операционная система:* Linux, Solaris, BSD, либо Microsoft Windows.
- *Веб-сервер:* Apache 1.x, 2.x и другие.
- *PHP:* версия 5 и выше.
- *База данных:* MySQL 4.1 и выше.

Программное обеспечение, используемое при написании статьи:

- *Операционная система:* Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 1.
- *Браузер:* Internet Explorer 6 Service Pack 1.
- *Архиватор:* WinRAR 3.40 beta 1. Официальный сайт WinRAR [<http://www.rarlab.com>].
- *FTP клиент:* WS_FTP Pro 7.04. Официальный сайт WS_FTP Pro [<http://www.ipswitch.com>].

Переходим к установке интернет-магазина:

Распаковка интернет-магазина

Первое, что необходимо сделать, это распаковать архив интернет-магазина vamshop.zip. Предположим, что Вы скачали интернет-магазин и сохранили архив в каталог C:\vamshop\

Примечание

Все последующие действия будут описаны исходя из предположения, что архив с интернет-магазином находится в каталоге vamshop на диске С.

Открываем Проводник, нажав Пуск - Программы - Стандартные - Проводник. Переходим в каталог, где лежит архив интернет-магазина, в данном случае это C:\vamshop (рис. 1).




Рис. 1.

Теперь мы должны распаковать архив интернет-магазина. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на архиве vamshop и выбираем Extract Here (рис. 2).

Загрузка интернет-магазина на сервер




Рис. 2.

Тем самым мы распаковываем интернет-магазин в текущий каталог vamtshop (рис. 3).




Рис. 3.

Убеждаемся, что все файлы их архива успешно распакованы - рис. 3.

Загрузка интернет-магазина на сервер

Для загрузки файлов на Ваш сервер мы воспользуемся FTP клиентом WS_FTP Pro, открываем программу WS_FTP Pro... Теперь мы должны добавить новую запись о Вашем сервере FTP клиенту, для этого Вы должны знать адрес FTP сервера для подключения, имя пользователя (логин) и пароль для подключения к серверу.

Примечание

Если Вы не знаете FTP сервер, имя пользователя, пароль для подключения к Вашему серверу, обратитесь в службу поддержки Вашего хостинг-провайдера.

Зная FTP сервер, имя пользователя и пароль, начинаем добавлять новую запись, для подключения к серверу: Для этого нажимаем кнопку New Site - рис. 4.




Рис. 4.

Нажав кнопку New Site, Вы должны видеть окно, как на рис. 5. В поле Site Profile Name указываем название создаваемого подключения - рис. 5. В поле Host Name or IP Address указываем имя или адрес Вашего сервера, к которому будем подключаться - рис. 5.

Загрузка интернет-магазина на сервер



Рис. 5.

Нажимаем кнопку Next Теперь мы должны указать имя пользователя (логин) и пароль для доступа - рис. 6.



Рис. 6.

В поле User Id указываем имя пользователя (логин) для доступа к серверу - рис. 6. В поле Password указываем пароль для доступа к серверу - рис. 6. Ставим галочку возле Save Password - рис. 6. Поле Account оставляем пустым - рис. 6.

Нажимаем кнопку Finish. Новая запись успешно добавлена, переходим к следующему этапу.

Теперь мы должны подключиться к FTP серверу и загрузить интернет-магазин на сервер.

В списке подключений (Sites) выбираем только что созданную запись (Мой сайт) и нажимаем кнопку Connect, что в переводе с английского значит Подключиться - рис.

7.




Рис. 7.

Если FTP сервер, имя пользователя и пароль для подключения были указано верно, Вы успешно зайдёте на удалённый сервер, т.е. слева Вы увидите дерево локальных файлов и каталогов, а справа Вы увидите дерево файлов и каталогов сервера, к которому Вы подключились - рис. 8.

Загрузка интернет-магазина на сервер




Рис. 8.

Справа, на удалённом сервере, переходите в каталог, в котором должны лежать веб-документы (рис. 9), обычно такие каталоги имеют названия `htdocs`, `public_html` и т.д., а слева переходите в каталог, где лежат распакованные файлы интернет-магазина VamShop, в нашем примере это каталог `C:\vamshop`.




Рис. 9.

Примечание

Загрузка интернет-магазина на сервер

Проконсультируйтесь с службой поддержки Вашего хостинг провайдера, если не знаете, где находится каталог для хранения веб-документов.

Далее мы должны загрузить интернет-магазин на удалённый сервер. Для этого переводим курсор на каталог C:\vamshop, т.е. просто нажмите левой кнопкой мыши на любом каталоге, например на каталоге admin. Теперь мы должны выделить все файлы и каталоги, которые мы хотим загрузить на удалённый сервер. Для этого выбираем меню Edit - Select All - рис. 10.

Примечание

Если Ваш хостинг провайдер предоставляет Вам контрольную панель, в которой есть файл-менеджер, то можно не закачивать тысячи файлов по одному, а просто загрузить за сервер архив vamshop.zip, а распаковать его уже на сервере, с помощью файл-менеджера. Это сэкономит Ваше время.




Рис. 10.

Нажав Edit - Select All мы выделили все файлы и каталоги - рис. 11.

Загрузка интернет-магазина на сервер

Рис. 12.

Убеждаемся, что выбран режим загрузки Auto, должен стоять режим именно Auto, а не ASCII или Binary - рис. 13.




Рис. 13.

Убедившись, что выбран режим загрузки Auto, нажимаем зелёную стрелку вправо - рис. 14. Будет начата загрузка файлов на удалённый сервер.




Рис. 14.

После того, как все файлы будут загружены на удалённый сервер, Вам необходимо установить права доступа 777 на файлы `/includes/configure.php` и `/includes/configure.org.php`. Для этого переходим в каталог `/includes`. Перейдя в каталог `/includes` выделяем левой кнопкой мыши файл `configure.php` и устанавливаем права доступа 777, т.е. нажимаем правую кнопку мыши, выбираем в меню `Ftp Commands - CHMOD (unix)`.

В открывшемся окне, в поле `Numeric Value` впишите 777 и нажмите кнопку `Ok` - рис. 16. Аналогичным образом устанавливаем права доступа на файл `/includes/configure.org.php`.




Рис. 16.

Теперь нам нужно установить права доступа 777 на файлы `/admin/includes/configure.php` и `/admin/includes/configure.org.php`. Переходим в каталог `/admin/includes`, выделяем левой кнопкой мыши файл `configure.php` и устанавливаем права доступа 777 точно также, как было описано выше, т.е. нажимаем правую кнопку мыши, выбираем в меню `Ftp Commands - CHMOD (unix)`, в открывшемся окне, в поле `Numeric Value` впишите 777 и нажмите кнопку `Ok`. Аналогичным образом устанавливаем права доступа на файл `/admin/includes/configure.org.php`.

На этом первый этап установки закончен

Установка интернет-магазина

Открываем в браузере `http://адрес-вашего-магазина/install`. Установка интернет-магазина `VamShop` состоит из шести шагов, которые мы рассмотрим ниже.

Перед установкой, скрипт проверяет, правильно ли установлены права доступа на файлы и папки, если на какие-либо файлы и/или папки не установлены права доступа на запись, будет выведено сообщение об ошибке с пояснением проблемы - рис.

17.



Рис. 17.

Нужно просто установить права доступа 777 на те файлы и папки, которые указаны.

Если Всё нормально, Вы увидите соответствующее сообщение и кнопку продолжить.



Рис. 18.

Приступаем к процедуре установки интернет магазина VamShop, для этого выбираем язык (Русский) и нажимаем кнопку Продолжить. Мы переходим к первому шагу установки - рис. 19.



Рис. 19.

На этой странице поля Импорт базы данных и Автоматическая настройка должны быть отмечены галочками, если напротив этих полей галочки не стоят, поставьте, это максимально упростит установку.

Мы должны указать информацию для доступа к базе данных MySQL. У Вас должны быть следующие данные для доступа к базе данных MySQL, которая будет использоваться для интернет-магазина: Сервер базы данных, Имя пользователя, Пароль, Имя базы данных.

Примечание

Если Вы не знаете Сервер базы данных, Имя пользователя, Пароль, Имя базы данных, обратитесь в службу поддержки Вашего хостинг-провайдера. Учтите, что без правильного указания всех настроек для доступа к базе данных MySQL интернет-магазин работать не будет.

В поле Сервер базы данных указываем сервер базы данных MySQL, обычно localhost - рис.

В поле Имя пользователя указываем имя пользователя базы данных.

В поле Пароль указываем пароль для доступа к базе данных.

В поле База данных указываем название существующей базы данных.

Затем идут ещё два поля - Адрес магазина и Корневая директория веб-сервера. Обычно скрипт автоматически определяет адрес магазина и путь до корневой директории, т.е. в большинстве случаев данные поля уже заполнены. Что-либо править нужно только если скрипт неправильно определил адрес и путь, либо нужно самому вписать адрес и путь, если скрипт ничего не определил. После указания адреса и пути до корневой директории продолжаем установку, нажав кнопку Продолжить.

Если вся информация для доступа к базе данных MySQL окажется верной, после нажатия кнопки Продолжить, Вы увидите следующую страницу - рис. 20, в этом случае

Вы можете продолжать установку интернет-магазина.



Рис. 20.

Если возникли какие-либо проблемы при подключении к базе данных MySQL, Вы увидите примерно следующую страницу - рис. 21, в этом случае, на странице будет указана ошибка, которая возникла при попытке подключиться к базе данных, наиболее часто встречаемые ошибки: No Database selected. - Это значит, что на странице настройки базы данных (рис. 19) не было указано название базы данных в поле База данных. В этом случае нажмите кнопку Вернуться и укажите название существующей базы данных.



Рис. 21.

- *Access denied for user: 'vamshop@localhost' (Using password: YES)* - Это значит, что указанное имя пользователя и/или пароль неверны. В этом случае нажмите кнопку Вернуться и удостоверьтесь, что Вы правильно указали имя пользователя и/или пароль. Если Вы уверены, что всё указали правильно, а ошибка всё равно появляется, обратитесь в службу поддержки Вашего хостера и проконсультируйтесь.
- *Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)* - Это значит, что невозможно подключиться к серверу базы данных MySQL, скорее всего сервер в данный момент не работает. Обратитесь в службу поддержки Вашего хостера и проконсультируйтесь.
- *Unknown MySQL Server Host 'localhost' (2)* - Это значит, что Вы неправильно указали Сервер базы данных. В этом случае нажмите кнопку Вернуться и удостоверьтесь, что Вы правильно указали сервер базы данных. Если Вы уверены, что всё указали правильно, а ошибка всё равно появляется, обратитесь в службу поддержки Вашего хостера и проконсультируйтесь.

Вы указали всю информацию о MySQL базе данных и подключение прошло успешно, т.е. Вы видите страницу, как на рис. 20, в этом случае нажимайте кнопку Продолжить.

Далее будут загружены данные интернет-магазина в Вашу базу данных. Это важный этап установки магазина, если данные интернет-магазина не будут загружены в базу данных, интернет-магазин работать не будет. В большинстве случаев на этапе загрузки данных в базу данных никаких проблем не возникает и Вы после некоторого времени должны увидеть страницу с информацией об успешном импорте базы данных - рис. 22.



Рис. 22.

Нажимайте кнопку Продолжить для продолжения установки. На следующем этапе необходимо указать способ хранения сессий - рис. 23.



Рис. 23.

Постоянное подключение - В большинстве случаев в данном поле не нужно ставить галочку. Рекомендуется ставить галочку, если у Вас выделенный сервер.

В поле Хранить сессии в указываем место хранения сессий, можно просто пропустить данное поле, оставить так как есть.

Затем нажимайте кнопку Продолжить.

На следующей странице - рис. 24 Вам ничего не нужно делать, просто нажимайте кнопку Продолжить.



Рис. 24.

Мы перешли к последнему шестому шагу установки - рис. 25.



Рис. 25.

На данном шаге нужно указать свои данные как администратора. Все поля формы обязательно для заполнения.

Примечание

Обратите особое внимание на поля Email и Пароль. Запомните введенный e-mail адрес и пароль, они будут использоваться для доступа в администраторскую часть Вашего интернет-магазина.

После заполнения формы нажимайте кнопку Продолжить.

Установка интернет-магазина завершена - рис. 26.



Рис. 26.

Остаётся выполнить ещё два шага, чтобы интернет-магазин был установлен окончательно:

1. Изменить права доступа на файлы `/includes/configure.php`, `/includes/configure.org.php` и `/admin/includes/configure.php`, `/admin/includes/configure.org.php`, а точнее поставить права доступа 444 (только для чтения).

2. Удалить директорию `install`.

1. Нам нужно установить права доступа 444 на файлы `/includes/configure.php` и `/includes/configure.org.php`. Для того чтобы установить права доступа, мы должны вернуться к FTP клиенту WS_FTP Pro и подключиться к удалённому серверу с Вашим интернет-магазином. Подключившись к удалённому серверу, переходим в каталог `/includes`. Перейдя в каталог `/includes`, выделяем левой кнопкой мыши файл `configure.php` и устанавливаем права доступа 444, т.е. нажимаем правую кнопку мыши, выбираем в меню `Ftp Commands - CHMOD (unix)`, аналогичным образом меняем права доступа на файл `/includes/configure.org.php`.

В открывшемся окне, в поле `Numeric Value` впишите 444 и нажмите кнопку `Ok` - рис. 27.




Рис. 27.

Теперь нам нужно установить права доступа 444 на файл `/admin/includes/configure.php` и `/admin/includes/configure.org.php`. Для того чтобы установить права доступа, мы должны вернуться к FTP клиенту WS_FTP Pro и подключиться к удалённому серверу с Вашим интернет-магазином. Подключившись к удалённому серверу, переходим в каталог `/admin/includes`, для навигации нажимаем на зелёную стрелку "двойным кликом". Перейдя в каталог `/admin/includes`, выделяем левой кнопкой мыши файл `configure.php` и устанавливаем права доступа 444 точно

Установка интернет-магазина на локальный компьютер

также, как было описано выше, т.е. нажимаем правую кнопку мыши, выбираем в меню Ftp Commands - CHMOD (unix), аналогичным образом меняем права доступа на файл /admin/includes/configure.org.php.

В открывшемся окне, в поле Numeric Value впишите 444 и нажмите кнопку Ok - рис. 27.

2. И последнее, нам нужно удалить каталог install. Для того чтобы удалить каталог install, мы должны вернуться к FTP клиенту WS_FTP Pro и подключиться к удалённому серверу с Вашим интернет-магазином. Подключившись к удалённому серверу, переходим в каталог, где находится Ваш интернет-магазин (в нашем примере это каталог public_html), для навигации нажимаем на зелёную стрелку "двойным кликом". Выделяем левой кнопкой мыши каталог install, затем выбираем в меню Ftp Commands - delete. Далее появится окно, где Вас спросят (в переводе с английского) - "Вы действительно хотите удалить каталог install?". Нажимаем кнопку Yes.

Установка интернет-магазина VamShop полностью завершена, теперь Вы можете перейти в каталог - рис. 28.



Рис. 28.

Установка интернет-магазина на локальный компьютер

Вы скачали интернет-магазин VamShop, запакованный в архив. Теперь нужно установить его на локальный компьютер, чтобы начать работать с интернет-магазином. Прежде чем мы перейдём к описанию процесса установки интернет-магазина, я расскажу о программном обеспечении, которое должно быть установлено на компьютере, для работы интернет-магазина и о программном обеспечении, которое я использовал при написании статьи.

Системные требования

Программное обеспечение, необходимое для работы интернет-магазина VamShop:

- *Операционная система:* Linux, Solaris, BSD, либо Microsoft Windows.
- *Веб-сервер:* Apache 1.x, 2.x и другие.
- *PHP:* версия 5 и выше.
- *База данных:* MySQL 4.x и выше.

Для установки интернет-магазина на локальный компьютер будет использоваться пакет Денвер - это набор программного обеспечения, а именно язык программирования PHP + база данных MySQL + веб-сервер Apache.

Плюс данного пакета в том, что он устанавливается очень просто и не требует ручных настроек, т.е. всё работает из "коробки", это идеальный вариант для установки интернет-магазина на локальный компьютер.

Рекомендуется загрузить Денвер с нашего сервера: <http://kyp1.ru/vam/denwer.exe>

Это проверенная версия и ошибок при работе быть не должно, рекомендуется использовать именно эту версию Денвера.

Программное обеспечение, используемое при написании статьи:

- *Операционная система:* Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 1.
- *Браузер:* Internet Explorer 6 Service Pack 1.
- *Архиватор:* WinRAR 3.40 beta 1. Официальный сайт WinRAR [<http://www.rarlab.com>].
- *Веб-сервер:* Денвер. Загрузить денвер [<http://kyp1.ru/vam/denwer.exe>].

Переходим к установке интернет-магазина.

Загрузка и установка денвера

Мы будем устанавливать интернет-магазин VamShop на компьютер, с установленной операционной системой Windows XP.

Прежде всего, Вам нужно загрузить и установить Денвер.

В данной статье будет использоваться данная версия Денвера - <http://kyp1.ru/vam/denwer.exe>

Рекомендуется скачать именно эту версию денвера, т.к. данная версия проверена мной и работает без ошибок и без каких-либо дополнительных настроек, т.е. Вам не нужно будет разбираться в дополнительных настройках Денвера.

Я не буду подробно рассказывать, как устанавливать Денвер, подробную инструкцию по установке Вы можете найти по адресу <http://www.denwer.ru/base.html>

Итак, Вы скачали и установили денвер у себя на компьютере, теперь переходим, собственно, к установке и настройке интернет-магазина на локальном компьютере.

Примечание

Все последующие действия описываются исходя из предположения, что Вы установили Денвер в папку по умолчанию, т.е. в папку C:\WebServers

- *Создание базы данных для интернет-магазина*

Для начала, нам нужно создать базу данных, в которую впоследствии будет установлен интернет-магазин.

Для этого запускаем Денвер, нажав на иконку Start servers - рис. 1.





Рис. 1.

Запустив Денвер, открываем браузер и вводим адрес: <http://localhost/Tools/addmuser/index.php> - рис. 2.



localhost | Утилиты | Документация | Сайт Денвера | FAQ | Дистрибутивы | Пишите нам! | Тестирование

Заведение новых БД и пользователей MySQL

Большинство хостинг-провайдеров при регистрации в MySQL выдают пользователям доступ к персональной базе данных. При этом сообщается также логин и пароль доступа. Логин чаще всего совпадает с именем базы данных. Настоящий скрипт поможет вам создать пользователя на локальной машине и назначить ему такие же параметры, какие выдал вам хостинг-провайдер. Это сильно поможет при отладке Web-приложений.

Пароль администратора MySQL:	<input type="text"/>
Имя базы данных:	<input type="text"/>
Логин пользователя:	<input type="text"/>
Пароль:	<input type="text"/>
...еще раз:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Создать БД и пользователя"/>	

Примечание: пароль администратора MySQL по умолчанию пустой.

Рис. 2.

Данная страница служит для создания баз данных.

Создаим базу данных для последующей установки интернет-магазина со следующими данными:

- Хост: *localhost*
- Имя базы данных: *sborka*
- Логин: *sborka*
- Пароль: *12345*

Примечание

Эти данные Вы будете использовать при установке интернет-магазина, запомните их.

Создаём базу данных, заполняя соответствующие поля формы:

- *Пароль администратора MySQL*

Пропускаем данное поле, как Вы можете прочитать ниже, пароль для администратора по умолчанию пустой.

- *Имя базы данных*

В данном поле нужно указать название создаваемой базы данных, в нашем примере указываем в данном поле *sborka*

- *Логин пользователя*

В данном поле нужно указать логин пользователя для доступа к создаваемой базе данных, в нашем примере указываем в данном поле *sborka*

- *Пароль*

В данном поле нужно указать пароль для доступа к создаваемой базе данных, в нашем примере указываем в данном поле *12345*

- *...ещё раз*

В данном поле нужно указать пароль ещё раз, в нашем примере указываем в данном поле ещё раз *12345*

localhost | [Утилиты](#) | [Документация](#) | [Тестирование](#) | [Сайт Денвера](#) | [FAQ](#) | [Дистрибутивы](#) | [Пишите нам!](#)

Заведение новых БД и пользователей MySQL

Большинство хостинг-провайдеров при регистрации в MySQL выдают пользователям доступ к персональной базе данных. При этом сообщается также логин и пароль доступа. Логин чаще всего совпадает с именем базы данных. Настоящий скрипт поможет вам создать пользователя на локальной машине и назначить ему такие же параметры, какие выдал вам хостинг-провайдер. Это сильно поможет при отладке Web-приложений.

Пароль администратора MySQL:	<input type="text"/>
Имя базы данных:	<input type="text" value="sboka"/>
Логин пользователя:	<input type="text" value="sboka"/>
Пароль:	<input type="password" value="*****"/>
...еще раз:	<input type="password" value="*****"/>
	<input type="button" value="Создать БД и пользователя"/>

Примечание: пароль администратора MySQL по умолчанию пустой.

Рис. 3.

Заполнив форму, нажимаем кнопку Создать БД и пользователя.

Тем самым Вы создадите новую базу и на странице будет выведено информационное сообщение, уведомляющее Вас о том, что база данных была создана - рис. 4.

localhost | [Утилиты](#) | [Документация](#) | [Тестирование](#) | [Сайт Денвера](#) | [FAQ](#) | [Дистрибутивы](#) | [Пишите нам!](#)

Заведение новых БД и пользователей MySQL

База данных и новый пользователь заведены.

Большинство хостинг-провайдеров при регистрации в MySQL выдают пользователям доступ к персональной базе данных. При этом сообщается также логин и пароль доступа. Логин чаще всего совпадает с именем базы данных. Настоящий скрипт поможет вам создать пользователя на локальной машине и назначить ему такие же параметры, какие выдал вам хостинг-провайдер. Это сильно поможет при отладке Web-приложений.

Пароль администратора MySQL:	<input type="text"/>
Имя базы данных:	<input type="text" value="sboka"/>
Логин пользователя:	<input type="text" value="sboka"/>
Пароль:	<input type="password" value="*****"/>
...еще раз:	<input type="password" value="*****"/>
	<input type="button" value="Создать БД и пользователя"/>

Примечание: пароль администратора MySQL по умолчанию пустой.

Рис. 4.

Всё, база данных для интернет-магазин создана, переходим к следующему этапу.

Распаковка интернет-магазина

Устанавливать интернет-магазин будет в <http://localhost/sborka>, т.е. интернет-магазин будет доступен по этому адресу, введённому в браузере.

Первое, что необходимо сделать, это распаковать архив интернет-магазина.

Нам нужно распаковать интернет-магазин в папку `C:\WebServers\home\localhost\www\sborka`

Открываем Проводник, нажав Пуск - Программы - Стандартные - Проводник. Переходим в каталог, где лежит архив интернет-магазина, в данном примере это `C:\vamtshop` (рис. 5).




Рис. 5.

Теперь мы должны распаковать архив интернет-магазина. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на архиве интернет-магазина и выбираем Extract files... (рис. 6).




Рис. 6.

Указываем папку, куда мы будем распаковывать интернет-магазин, Выше мы определились, что распаковываем интернет-магазин в папку C:\WebServers\home\localhost\www\sborka, указываем данный путь в поле Destination path и нажимаем Ok - рис. 7.




Рис. 7.

Убеждаемся, что все файлы их архива успешно распакованы в папку C:\WebServers\home\localhost\www\sborka - рис. 8.




Рис. 8.

Всё, интернет-магазин распакован, теперь осталось самое простое, установить интернет-магазин, переходим к установке.

Установка интернет-магазина

Убеждаемся, что Денвер запущен и работает.

Открываем в браузере адрес <http://localhost/sborka/install> и видим следующую страницу (рис. 9):



Рис. 9.

Приступаем к процедуре установки интернет магазина VamShop, для этого выбираем

язык (Русский) и нажимаем кнопку Продолжить. Мы переходим к первому шагу установки - рис. 10.



Рис. 10.

На этой странице поля Импорт базы данных и Автоматическая настройка должны быть отмечены галочками, если напротив этих полей галочки не стоят, поставьте, это максимально упростит установку.

Мы должны указать информацию для доступа к базе данных MySQL. У Вас должны быть следующие данные для доступа к базе данных MySQL, которая будет использоваться для интернет-магазина: Сервер базы данных, Имя пользователя, Пароль, Имя базы данных.

В поле Сервер базы данных указываем сервер базы данных MySQL - localhost

В поле Имя пользователя указываем имя пользователя базы данных - sborka

В поле Пароль указываем пароль для доступа к базе данных - 12345

В поле База данных указываем название существующей базы данных - sborka

Затем идут ещё два поля - Адрес магазина и Корневая директория веб-сервера. Обычно скрипт автоматически определяет адрес магазина и путь до корневой директории, т.е. в большинстве случаев данные поля уже заполнены. Что-либо править нужно только если скрипт неправильно определил адрес и путь, либо нужно самому вписать адрес и путь, если скрипт ничего не определил. После указания адреса и пути до корневой директории продолжаем установку, нажав кнопку Продолжить.

Если вся информация для доступа к базе данных MySQL окажется верной, после нажатия кнопки Продолжить, Вы увидите следующую страницу - рис. 11, в этом случае Вы можете продолжать установку интернет-магазина.



Рис. 11.

Если возникли какие-либо проблемы при подключении к базе данных MySQL, на странице будет указана ошибка, которая возникла при попытке подключиться к базе данных, наиболее часто встречаемые ошибки: No Database selected. - Это значит, что на странице настройки базы данных (рис. 10) не было указано название базы данных в поле База данных. В этом случае нажмите кнопку Вернуться и укажите название существующей базы данных.



Рис. 12.

- *Access denied for user: 'vamshop@localhost' (Using password: YES)* - Это значит, что указанное имя пользователя и/или пароль неверны. В этом случае нажмите кнопку Вернуться и удостоверьтесь, что Вы правильно указали имя пользователя и/или пароль. Если Вы уверены, что всё указали правильно, а ошибка всё равно появляется, обратитесь в службу поддержки Вашего хостера и проконсультируйтесь.
- *Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)* - Это значит, что невозможно подключиться к серверу базы данных MySQL, скорее всего сервер в данный момент не работает. Обратитесь в службу поддержки Вашего хостера и проконсультируйтесь.
- *Unknown MySQL Server Host 'localhost' (2)* - Это значит, что Вы неправильно указали Сервер базы данных. В этом случае нажмите кнопку Вернуться и удостоверьтесь, что Вы правильно указали сервер базы данных. Если Вы уверены, что всё указали правильно, а ошибка всё равно появляется, обратитесь в службу поддержки Вашего хостера и проконсультируйтесь.

Вы указали всю информацию о MySQL базе данных и подключение прошло успешно, т.е. Вы видите страницу, как на рис. 11, в этом случае нажимайте кнопку Продолжить.

Далее будут загружены данные интернет-магазина в Вашу базу данных. Это важный этап установки магазина, если данные интернет-магазина не будут загружены в базу данных, интернет-магазин работать не будет. В большинстве случаев на этапе загрузки данных в базу данных никаких проблем не возникает и Вы после некоторого времени должны увидеть страницу с информацией об успешном импорте базы данных - рис. 12.



Рис. 12.

Нажимайте кнопку Продолжить для продолжения установки. На следующем этапе необходимо указать способ хранения сессий - рис. 13.



Рис. 13.

Постоянное подключение - В большинстве случаев в данном поле не нужно ставить галочку. Рекомендуется ставить галочку, если у Вас выделенный сервер.

В поле Хранить сессии в указываем место хранения сессий, можно просто пропустить данное поле, оставить так как есть.

Затем нажимайте кнопку Продолжить.

На следующей странице - рис. 14 Вам ничего не нужно делать, просто нажимайте кнопку Продолжить.



Рис. 14.

Мы перешли к последнему шестому шагу установки - рис. 15.



Рис. 15.

На данном шаге нужно указать свои данные как администратора. Все поля формы обязательно для заполнения.

Примечание

Обратите особое внимание на поля Email и Пароль. Запомните введенный e-mail адрес и пароль, они будут использоваться для доступа в администраторскую часть Вашего интернет-магазина.

После заполнения формы нажимайте кнопку Продолжить.

Установка интернет-магазина завершена - рис. 16.



Рис. 16.

Установка практически завершена, остаётся выполнить ещё два шага, чтобы интернет-магазин был установлен окончательно:

1. Сделать файлы `/includes/configure.php` и `/admin/includes/configure.php` файлами только для чтения.
2. Удалить директорию `install`.

1. Нам нужен файл `/includes/configure.php` сделать файлом только для чтения.

Для этого открываем Проводник и переходим в папку `C:\WebServers\home\localhost\www\sorka\includes`

Нажимаем правой кнопкой мыши на файле `configure.php` и выбираем Свойства - рис. 17.




Рис. 17.

В открывшемся окне, в разделе Атрибуты отмечаем Только чтение и нажимаем ОК - рис. 18.




Рис. 18.

Всё, теперь файл `C:\WebServers\home\localhost\www\sborka\includes\configure.php` имеет права только для чтения.

Таким же образом файл `/admin/includes/configure.php` сделаем файлом только для чтения.

Для этого открываем Проводник и переходим в папку `C:\WebServers\home\localhost\www\sborka\admin\includes`

Нажимаем правой кнопкой мыши на файле `configure.php` и выбираем Свойства - рис. 19.




Рис. 19.

В открывшемся окне, в разделе Атрибуты отмечаем Только чтение и нажимаем ОК - рис. 20.




Рис. 20.

Всё, теперь файл `C:\WebServers\home\localhost\www\sborka\admin\includes\configure.php` имеет права только для чтения.

2. И последнее, нам нужно удалить папку `install`.

Для этого открываем Проводник и переходим в папку `C:\WebServers\home\localhost\www\sborka`

Нажимаем правой кнопкой мыши на папке `install` и выбираем Удалить - рис. 21.



Глава 4. Первые шаги после установки интернет-магазина

В данном разделе мы рассмотрим первые шаги, которые необходимо выполнить после установки интернет-магазина.

Вход в админку интернет-магазина

Чтобы попасть в администраторскую часть, необходимо войти в каталог интернет-магазина, справа, в боксе вход необходимо указать e-mail адрес и пароль администратора, т.е. тот e-mail и пароль, который Вы указывали на последнем шаге при установке интернет-магазина. После входа на месте бокса Вход появится краткая статистика интернет-магазина, а также кнопка Админка. Для того чтобы перейти в админку необходимо нажать кнопку Админка.

Свои персональные данные Вы можете изменять в Админке - Покупатели - Клиенты. Выделите себя в списке клиентов и справа нажмите кнопку Изменить.

Указание первоначальных сведений о магазине

Сразу после успешной установки интернет-магазина, Вам необходимо указать первоначальные сведения о магазине. Заходите в Администраторский раздел магазина, далее в раздел Настройки - Основные - Мой магазин.

Для начала Вам необходимо изменить следующие опции:

- Название магазина - Укажите здесь название Вашего интернет-магазина.
- Владелец - Укажите здесь Имя владельца магазина.
- E-Mail Адрес - Укажите здесь E-Mail адрес владельца магазина.
- E-Mail От - Укажите здесь E-Mail адрес. Все письма, отправляемые из интернет-магазина будут иметь обратный адрес, который Вы укажите в данной переменной.
- Страна - Укажите страну Вашего интернет-магазина. Указанная страна будет выбрана на странице регистрации покупателей.
- Регион - Укажите регион Вашего интернет-магазина.
- Адрес и телефон магазина - Укажите здесь адрес и телефон Вашего интернет-магазина.

Также нужно указать e-mail адрес в разделе Админка - Настройки - Основ-

ные - Настройка E-Mail.

Настройте следующие опции:

- Свяжитесь с нами - E-Mail адрес - E-Mail адрес, на который будут отправляться письма из магазина, со страницы Свяжитесь с нами.
- Служба поддержки - E-Mail адрес - Введите E-Mail адрес для писем в Службу поддержки (проблемы при оформлении заказа, потеря пароля).
- Служба обработки счетов - E-Mail адрес - Введите E-Mail адрес для Службы обработки счетов (подтверждение заказа, изменение статуса).
- Служба обработки счетов - адрес на который отправится копия письма с заказом - Введите дополнительные адреса для Службы обработки счетов (подтверждение заказа, изменение статуса) через запятую.

Все остальные настройки Вы можете изменять по своему желанию, я лишь указал наиболее важные.

Настройка способов оплаты

Теперь Вам необходимо настроить способы оплаты, которые Вы хотите видеть у себя в интернет-магазине, а точнее установленные Вами способы оплаты (модули оплаты) будут доступны покупателю при оформлении заказа в интернет-магазине. Для этого переходите в Администраторский раздел, далее в раздел Модули - Оплата.

Выбирайте необходимые Вам модули и нажимайте справа кнопку Установить (если данный модуль не был установлен ранее, если он уже установлен, Вам лишь надо его настроить, либо удалить, если в нём нет необходимости).

Модуль будет установлен и далее Вам необходимо будет настроить его. Нажимайте кнопку Редактировать и настраивайте модуль так как Вам нужно.

Внимательно читайте описание каждого поля формы при настройке, в большинстве случаев в таких подсказках и написана вся информация, т.е. как именно необходимо настраивать модуль. К примеру, в модуле оплаты WebMoney Вам нужно будет указать свой идентификационный номер в системе WebMoney (WM ID) и номера кошелей, на которые покупатели будут производить оплату при оформлении заказа.

Вы также можете удалять модули. Если Вам какой-либо модуль показался лишним, просто выделите его и справа нажмите кнопку Удалить. Выбранный модуль будет удален и не будет доступен покупателям при оформлении заказа в интернет-магазине. Учитывайте также, что все настройки, которые Вы сделали в модулях оплаты также будут удалены при удалении самого модуля.

Если Вы не нашли модулей, которые Вы хотите видеть у себя в интернет-магазине, заходите на сайт <http://vamshop.ru>, в раздел Файлы, а также на Форум.

Настройка способов доставки

Теперь Вам необходимо настроить способы доставки, которые Вы хотите видеть у себя в интернет-магазине, а точнее установленные Вами способы доставки (модули доставки) будут доступны покупателю при оформлении заказа в интернет-магазине. Для этого переходите в Администраторский раздел, далее в раздел Модули - Доставка.

Выбирайте необходимые Вам модули и нажимайте справа кнопку Установить (если данный модуль не был установлен ранее, если он уже установлен, Вам лишь надо его настроить, либо удалить, если в нём нет необходимости).

Модуль будет установлен и далее Вам необходимо будет настроить его. Нажимайте кнопку Редактировать и настраивайте модуль так как Вам нужно.

Внимательно читайте описание каждого поля формы при настройке, в большинстве случаев в таких подсказках и написана вся информация, т.е. как именно необходимо настраивать модуль.

Вы также можете удалять модули. Если Вам какой-либо модуль показался лишним, просто выделите его и справа нажмите кнопку Удалить. Выбранный модуль будет удален и не будет доступен покупателям при оформлении заказа в интернет-магазине. Учитывайте также, что все настройки, которые Вы сделали в модулях доставки, также будут удалены при удалении самого модуля.

Если Вы не нашли модулей, которые Вы хотите видеть у себя в интернет-магазине, заходите на сайт <http://vamshop.ru>, в раздел Файлы, а также на Форум.

Установка шаблона по умолчанию

Шаблон по умолчанию устанавливается в Админке - Настройки - Основные - Мой магазин - Шаблон. Подробнее о шаблонах читайте в соответствующем разделе.

Установка счётчиков

Добавляйте коды счётчиков в файл `/templates/шаблон/index.html`, вниз, либо на Ваше усмотрение.

Примечание

Если выводится ошибка в магазине после того, как Вы добавили коды счётчиков, попробуйте заключить код счётчиков в: `{literal}коды счётчиков{/literal}`

Описание меню администраторской части

Админка состоит из пяти основных разделов:

- Настройки - В данном разделе находятся все основные настройки интернет-магазина.
- Каталог - В данном разделе находится всё управление номенклатурой интернет-магазина, т.е. созданий категорий, товаров и т.д.

Описание меню администраторской части

- Покупатели - В данном разделе находится управление покупателями и заказами. Работа с оформленными заказами, с группами покупателей и т.д.
- Модули - В данном разделе находятся модули магазина, расширяющие функционал интернет-магазина, установщик модулей, с помощью которого можно расширять функциональные возможности интернет-магазина.
- Разное - В данном разделе находятся разнообразные инструменты для работы интернет-магазина, читайте подробное описание ниже.

Подробное описание разделов:

Настройки - Основные.

В данном разделе находятся все основные настройки интернет-магазина.

1. Мой магазин

Здесь находятся общие настройки магазина: название магазина, адрес, телефон, e-mail адрес магазина и т.д.

2. Минимальные значения

Здесь Вы можете указать минимальное количество символов в полях форм регистрации, адресной книги и т.д. Также можете указать минимальную сумму заказа, который можно оформить в интернет-магазине.

3. Максимальные значения

Здесь указывается, какое количество товара будет выводиться на одной странице интернет-магазина, на одной странице новинок, какое количество товара будет выводиться в боксы новинок, скидок и т.д.

4. Картинки

Здесь находятся все настройки, связанные с картинками, выводимыми в интернет-магазине.

5. Данные покупателя

Здесь настраивается форма регистрации клиента в интернет-магазине. Можно отключить/включить вывод некоторых полей формы при регистрации клиента.

6. Доставка/Упаковка

Здесь находятся общие настройки. В данном разделе нет модулей доставки и настроек модулей доставки, здесь только общие настройки доставки и упаковки товара.

7. Вывод товара

Настройка фильтра категория/производитель.

8. Склад

Описание меню администраторской части

Настройка склада интернет-магазина.

9. Логи

Настройка логов, файлов, куда будет записываться служебная информация.

1 Кэш

0.

Кэширование страниц интернет-магазина. Включение кэша позволяет увеличивать скорость работы интернет-магазина и снижать нагрузку на сервер.

1 Контроль кэша

1.

В данном разделе Вы можете контролировать кэш-файлы, например удалять накопившиеся кэш файлы.

1 Настройка E-Mail

2.

E-Mail настройки магазина.

1 Скачивание

3.

Настройки для скачиваемых товаров.

1 GZip Компрессия

4.

Настройка сжатия, компрессии страниц интернет-магазина.

1 Сессии

5.

Настройка сессий в интернет-магазине.

1 Мета тэги / поисковики

6.

Настройка основных мета тэгов интернет-магазина и опции, связанные с поисковиками.

1 Разное

7.

Разнообразные настройки, не вошедшие в другие разделы, например настройка HTML редактора, настройка разграничения доступа к товарам и категориям и т.д.

1 Настройки поиска

8.

Настройки поиска в интернет-магазине.

1 Яндекс-Маркет

9.

Настройки модуля Яндекс-маркет.

2 Изменение цен

0.

Настройки модуля быстрого обновления прайса.

2 Установка модулей

1.

Настройки установщика модулей. Подробнее об установщике модулей читайте в

Описание меню администраторской части

соответствующем разделе.

Настройки - Статусы заказа.

Управление статусами заказов, оформленных в интернет-магазине.

Настройки - Время доставки.

Создание, изменение, удаление опции Время доставки. Данная опция указывается при создании товара в админке, а также выводится выбранная опция в каталоге, на странице карточки товара.

Настройки - Единица упаковки.

Настройки упаковки товаров.

Настройки - Кампании.

Настройка рекламных кампаний. С помощью созданных рекламных кампаний можно отслеживать эффективность рекламы, рекламных кампаний, проводимых Вами. Кампании создаются в данном пункте, а отчёты по кампаниям находятся в Админке - Разное - Статистика - Отчёт по кампаниям.

Настройки - Группы сопутствующих товаров.

К любому товару в магазине Вы можете добавлять сопутствующие товары (например к телефону можно добавить в качестве сопутствующего товара - товар карта памяти). Вы также можете объединять сопутствующие товары в группы, данный пункт как раз для этого и предназначен.

Каталог.

Данный раздел администраторской предназначен для управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина. Всё, что связано, с управлением каталогом, т.е. добавление, удаление, редактирование товара и категорий, работа с производителями и т.д., всё находится в данном разделе.

1. Категории/Товары

В данном разделе Вы можете управлять каталогом товаров. Добавлять, удалять, редактировать товар, категории.

2. Параметры

В данном разделе Вы можете добавить группы параметров для категорий товаров. Например если у Вас товар - компьютеры, Вы можете создать параметры для товаров данной категории: монитор, объём памяти, тип процессора, оперативная память и т.д. Затем можно будет назначить товару определённые параметры.

3. Импорт/экспорт параметров

В данном разделе Вы можете добавлять параметры с помощью Excel, т.е. массово, используя xls файлы.

4. Атрибуты - Названия

Настройка названий атрибутов (опций) товаров.

5. Атрибуты - Значения

Настройка значений атрибутов (опций) товаров.

6. Атрибуты - Установка

Установка товарам атрибутов (опций).

7. Производители

Производители товаров. Добавление, удаление, редактирование производителей.

8. Отзывы о товарах

Управление отзывами. Проверка добавленных отзывов, редактирование, удаление отзывов.

9. Скидки

Здесь Вы можете указать скидки на определённые товары Вашего интернет-магазина.

1. Рекомендуемые товары

0.

Здесь Вы указываете товар, который будет показан на главной странице интернет-магазина в боксе Рекомендуемые товары.

Покупатели.

Данный раздел администраторской предназначен для управления покупателями и заказами.

1. Клиенты

Здесь Вы можете видеть список зарегистрированных покупателей Вашего интернет-магазина. Вы можете удалять, изменять данные зарегистрированных клиентов.

2. Группы клиентов

В данном разделе Вы можете указать группы покупателей. Каждая группа может иметь свои цены, свои скидки. По умолчанию, после регистрации в магазине, покупатель добавляется в группу Покупатели. После регистрации, Вы можете назначить покупателя в любую другую группу.

3. Заказы

Описание меню администраторской части

В данном разделе находятся все заказы, оформленные в Вашем интернет-магазине. Вы можете удалять заказы, изменять статусы заказов. Покупатель получает уведомление на свой E-Mail об изменении статуса его заказа.

Модули.

В данном разделе находятся модули доставки, оплаты, модули скидок и т.д. Здесь Вы можете устанавливать новые модули, удалять существующие модули, настраивать способы оплаты и доставки заказов интернет-магазина.

1. Модули оплаты

Здесь находятся все установленные в магазине модули оплаты. Вы можете активировать модули, деактивировать, изменять настройки существующих модулей оплаты.

2. Модули доставки

Здесь находятся все установленные в магазине модули доставки. Вы можете активировать модули, деактивировать, изменять настройки существующих модулей доставки.

3. Модули итогов

Здесь находятся все установленные в магазине модули итогов, выводимые на этапе подтверждения заказа, это могут быть модули скидок, купонов, сертификатов и т.д. Вы можете активировать модули, деактивировать, изменять настройки существующих модулей.

4. ХТ-Модули

В данном разделе находится модуль пакетной обработки картинок. Необходимо например в том случае, если Вы добавили в магазин товар, картинки добавили. Затем решили изменить настройки картинок в Админке - Настройки - Основные - Картинки. Но картинки уже нарезаны были по старым настройкам. Вот для того что бы нарезать уже существующие картинки по новым настройкам, Вам необходимо запустить модуль Пакетная обработка изображений.

5. Установка модулей

В данном разделе Вы можете устанавливать/удалять дополнительные модули, например партнёрскую программу, faq и т.д. Скачать дополнительные модули можно на сайте поддержки пользователей VamShop - <http://vamshop.ru>, в разделе Файлы.

6. Доставка-Оплата.

В данном разделе Вы можете устанавливать зависимости доставки-оплаты, т.е. Вы можете настраивать, какие модули оплаты будут доступны покупателю, в зависимости от выбранного покупателем модуля доставки.

Разное - Места / Налоги.

Описание меню администраторской части

В данном разделе находится список стран, регионов, доступных при регистрации покупателя в интернет-магазине. Кроме того, в данном разделе Вы можете добавлять налоги, налоговые зоны, налоговые ставки.

1. Страны

Список стран, в которые осуществляется доставка товара в Вашем интернет-магазине. Данный список будет выведен при регистрации покупателя в интернет-магазине.

2. Регионы

Список регионов (краёв и областей), в которые осуществляется доставка заказов.

3. Географические зоны

Список налоговых зон Вашего интернет-магазина.

4. Виды налогов

Виды налогов. К цене товара можно добавлять налоги. Как правильно настраивать налоги читайте в соответствующем разделе.

5. Ставки налогов

Ставки налогов. Как правильно настраивать налоги читайте в соответствующем разделе.

Разное - Языки / Валюты.

В данном разделе находятся всё, что связано с переводом магазина на другие языки, здесь же добавляются, удаляются, изменяются курсы валют в интернет-магазине. Также здесь можно добавлять новые языки интерфейса магазина.

1. Валюты

Валюты, существующие в интернет-магазине. Валюта по умолчанию всегда должна иметь курс (опция Значение) равный 1. Курсы всех остальных валют магазина должны рассчитываться от валюты по умолчанию.

2. Языки

Языки, существующие в интернет-магазине.

Разное - Купоны.

В данном разделе находятся все настройки и инструменты для работы с подарочными сертификатами и купонами. Как добавлять в магазин подарочные сертификаты будет рассказано в в следующих главах данного руководства. В данном разделе Вы можете создавать купоны, следить за купленными сертификатами, их балансом и т.д.

Описание меню администраторской части

1. Управление купонами

Здесь Вы можете создавать купоны, которые могут использоваться покупателями при оформлении заказа в интернет-магазине для получения скидки. Купоны могут быть определённого номинала, т.е. покупатель, воспользовавшийся таким купоном, сможет получить скидку (вычет) номинала купона, который он использовал при оформлении заказа, либо покупатель получит процентную скидку от стоимости заказа, если был создан купон на процентный вычет от стоимости заказа.

2. Активация сертификатов

Здесь Вы можете видеть купленные клиентами интернет-магазина подарочные сертификаты, сумму сертификата.

3. Отправить сертификат

Здесь Вы можете отправить подарочный сертификат любому зарегистрированному клиенту Вашего интернет-магазина, либо всем зарегистрированным клиентам сразу.

4. Отправленные сертификаты

В данном разделе Вы можете видеть отправленные подарочные сертификаты.

Разное - Статистика.

В данном разделе находятся статистические отчёты о работе Вашего интернет-магазина.

1. Просмотренные товары

Список просмотренных посетителями магазина товаров. Самые просматриваемые товары выводятся первыми.

2. Заказанные товары

Список заказанных товаров.

3. Лучшие клиенты

Список лучших клиентов, по общей сумме оформленных заказов.

4. Статистика продаж

Общая статистика продаж интернет-магазина за месяц, за год.

5. Отчёт по кампаниям

Вы можете отслеживать результаты проводимых рекламных кампаний, либо просто отслеживать эффективность рекламы.

Разное - Статьи.

Описание меню администраторской части

Данный раздел предназначен для управления статьями в Вашем интернет-магазине.

1. Статьи/Разделы

Здесь Вы можете добавлять статьи в Ваш интернет-магазин. Внимание: Прежде чем добавить статью, необходимо создать хотя бы одну категорию и только потом уже добавлять статью в данную категорию.

2. Настройка

Все настройки модуля Статьи находятся в данном разделе.

3. Авторы

Авторы статей, управление авторами статей Вашего интернет-магазина.

Разное - Инструменты.

В данном разделе находятся важные инструменты для работы интернет-магазина. Такие как резервное копирование базы данных, незавершенные заказы, поисковые запросы и т.д.

1. Инструменты - Резервное копирование.

Вы можете делать резервные копии базы данных магазина, т.е. вся информация (все данные магазина: товар, клиенты, заказы, новости, статьи, faq и всё остальное, кроме картинок товаров) Вашего интернет-магазина записывается из MySQL базы данных в отдельный файл. Делайте резервные копии базы данных магазина хотя бы раз в месяц, потому как в случае возникновения проблем в работе магазина, Вы всегда сможете восстановить работоспособность магазина с помощью сделанной Вами резервной копии.

2. Дополнительные поля товаров.

В данном разделе Вы можете создавать дополнительные поля товаров, которые затем будут доступны при создании товара в админке и при просмотре товара в каталоге, т.е. дополнительные поля можно использовать, если у Вас книжный магазин и Вам нужны поля Издательство, ISBN код и т.д.

3. Инструменты - Информационные страницы.

Данный раздел предназначен для управления страницами бокса Информация. Создавать новые страницы в боксе Информация, удалять и редактировать созданные страницы.

4. Инструменты - Кредитные карты (СС) черный список.

Список кредитных карточек, которые не будут приняты при оформлении заказа в интернет-магазине.

5. Инструменты - Письмо с новостями.

Описание меню администраторской части

С помощью данного раздела Вы можете отправить письмо любому зарегистрированному в Вашем интернет-магазине покупателю, либо всем зарегистрированным покупателям сразу.

6. Инструменты - Управление баннерами.

Управление баннерами. Вы можете сделать внутреннюю баннерную сеть, в которой будут показываться баннеры, добавленные с помощью менеджера баннеров.

7. Инструменты - Сервер инфо.

Информация о сервере, на котором установлен интернет-магазин. Системная информация.

8. Инструменты - Новости.

Данный раздел предназначен для управления новостями Вашего интернет-магазина.

9. Инструменты - Кто в on-line?

Показывает количество посетителей, находящихся в магазине в данный момент времени.

1 Инструменты - Excel импорт/экспорт.

0. Данный модуль позволяет добавлять, редактировать товары, категории и производителей с помощью Excel. Данный модуль удобен для магазинов с большим ассортиментом, т.к. позволяет быстро обновлять цены, описания, добавлять новые товары, управлять опциями товаров и т.д. Описание работы с данным модулем находится в следующем разделе руководства.

1 Инструменты - Я-маркет импорт/экспорт.

1. Данный модуль позволяет добавлять, редактировать товары, категории и производителей с помощью XML файла в формате Яндекс-маркет (YML).

1 Инструменты - CSV импорт/экспорт.

2. Данный модуль позволяет добавлять, редактировать товары, категории и производителей с помощью файла в формате CSV.

1 Инструменты - Изменение цен.

3. Модуль быстрого обновления прайса. Позволяет быстро изменять названия, цены, количество на складе существующих товаров. Вы можете, к примеру, увеличить все цены в магазине на 10%, либо снизить на 10%, либо увеличить на 10\$, либо уменьшить на 10\$ и всё это делается одним кликом.

1 Инструменты - Незавершённые заказы.

4. Очень важный инструмент, позволяет удерживать клиентов в интернет-магазине, если они по каким-то причинам не смогли оформить до конца заказ. Данный модуль выводит список покупателей, которые начинали оформлять заказ в интернет-магазине, но по каким-то причинам до конца заказ не оформили и, соответственно,

данный заказ не был зарегистрирован в магазине. Вам будет выведен список покупателей, которые до конца не оформили заказ, Вы может отправить им письмо, выделив тех покупателей, которым Вы хотите отправить письмо и нажав кнопку Отправить E-mail. Покупатели получают письмо, в котором им будет задан вопрос о том, что они начали оформлять заказ и так его и не оформили до конца и будет предложено задать вопросы администратору магазина в ответном письме. Кроме того, можно указать сообщение в поле Дополнительное сообщение, в этом случае, в отправленном письме будет и сообщение, которое Вы укажете в поле Дополнительно сообщение.

Разное - Помощь.

В данном разделе находится ссылка на сайт поддержки пользователей интернет-магазина VamShop.

1. Сайт поддержки

На сайте поддержки <http://vamshop.ru> Вы всегда сможете найти ответы на свои вопросы, пообщаться в форуме с разработчиками и пользователями VamShop, скачать дополнительные модули, шаблоны, почитать документацию, вопросы и ответы, задать свой вопрос службе поддержки.

Разное - Выход.

Выход из админки интернет-магазина.



Глава 5. Работа с номенклатурным справочником.

В данном разделе будут рассмотрены вопросы работы с номенклатурным справочником интернет-магазина.

Работа с классификатором номенклатуры

Создание категории

Для того чтобы добавить новую категорию в интернет-магазин, Вам необходимо перейти в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Перед собой Вы видите текущий список категорий Вашего интернет-магазина (в нашем случае список категорий пуст, т.к. магазин только что установлен и ещё не было создано ни одной категории). Для того чтобы добавить новую категорию, необходимо нажать кнопку - Новая категория - рис.

3.



Рис. 3.

Нажав кнопку, Вы перейдёте на страницу добавление новой категории - рис. 4.



Рис. 4.

На странице Вы увидите форму со следующими полями:

- Название категории

Данное поле должно быть обязательно заполнено, здесь указываете название создаваемой категории.

- Заголовок категории

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается подробное название категории.

- Описание категории

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается подробное описание категории, посетитель увидит данное описание, когда зайдёт в данную категорию Вашего магазина.

- Meta Title

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается значение заголовка в окне браузера для создаваемой категории. Если поле не будет заполнено, в заголовке браузера будет выведено название категории, которое Вы указали выше в поле Название категории.

- Meta Description

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается значение тэга meta description для создаваемой категории.

- Meta Keywords

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается значение тэга meta keywords для создаваемой категории.

Закладка Дополнительно:

- SEO URL категории

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указывать, как будет выглядеть ссылка на категорию. Указывать в данном поле можно только ASCII символы, а адрес обязательно должен заканчиваться на .html. Пример заполнения поля: roga-i-kopyta.html

- Шаблон для списка товаров

Здесь Вы можете выбирать, с помощью какого шаблона будут отображаться товары внутри создаваемой категории. Шаблоны находятся в папке / templates/шаблон/module/product_listing. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний вид списка товаров внутри категории.

- Шаблон для списка категорий

Здесь Вы можете выбирать, с помощью какого шаблона будут отображаться подкатегории внутри создаваемой категории. Шаблоны категорий находятся в папке / templates/шаблон/module/categorie_listing. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний вид списка подкатегорий внутри категории.

- Сортировка товара

Параметр, по которому будут сортировать товары внутри категории.

- Сортировка товара

Здесь Вы можете выбирать, как именно будут сортироваться товары: ASC - по возрастанию или DESC - по убыванию.

- Порядок сортировки

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается порядок сортировки создаваемой категории, т.е. если у Вас в каталоге будет больше одной категории и Вы хотите чтобы категории выводились в определённом порядке, то можно использовать данное поле. Здесь Вы можете указывать цифры, т.е. если у категории Тест указан порядок сортировки 1, а у категории Тест 2 указан порядок сортировки 2, тогда категория Тест будет расположена выше категории Тест1

- Статус

Если Вы хотите что б категория была создана активной, т.е. была видна посетителям интернет-магазина сразу после создания, ставьте галочку, в противном случае категория будет создана неактивной, т.е. категория будет видна только в админке, но не будет видна в каталоге посетителей.

Корректировка существующей категории

Закладка Картинка категории:

- Картинка категории

Данное должно быть заполнено, рекомендуется использовать картинку размером не более 80x40 пикселей, либо, если нет картинки для создаваемой категории, добавляйте прозрачную gif картинку размером 1x1 пикселей. Загруженная картинка будет видна посетителям магазина при просмотре категории, которую Вы создадите.

После заполнения формы нажимайте кнопку Сохранить - рис. 5.



Рис. 5.

После нажатия кнопки Сохранить Вы увидите созданную Вами категорию в списке текущих категорий интернет-магазина - рис. 6.



Видимость	Параллель	Категория / Товары	Количество на складе	Статус	Показывать на главной	ЮЕ	Цена	Максимальная возможная скидка	Действие
вкл	вкл	Роза		вкл					Удалить, Переместить, Копировать, Включить, Выключить

Рис. 6.

Корректировка существующей категории

Для того чтобы изменить категорию в интернет-магазин, Вам необходимо перейти в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.

Корректировка существующей категории



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина и увидите список текущих категорий интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Редактирование категории позволяет изменить любые данные уже созданной категории, т.е. изменить название уже существующей категории, заголовок категории, описание категории, meta title, meta description, meta keywords, изменить картинку категории или порядок сортировки.

Например, отредактируем категорию Рога, для редактирования категории необходимо отметить категорию и нажать справа кнопку Редактировать - рис. 3.




Рис. 3.

Нажав кнопку, Вы должны увидеть заполненную форму с информацией о данной категории - рис. 4.

Корректировка существующей категории



Рис. 4.

- **Название категории**

В данном поле Вы можете увидеть текущее название категории, Вы можете изменить название категории на новое.

- **Заголовок категории**

В данном поле Вы можете увидеть текущий заголовок категории, если Вы указывали его ранее, либо просто пустое поле, если Вы не указывали заголовок при создании категории. Вы можете либо ничего не делать с данным полем, т.е. оставить заголовок как есть, можете добавить к текущей категории заголовок, если его не было, либо удалить существующее значения поля заголовок категории, если в нём нет необходимости.

- **Описание категории**

В данном поле Вы можете увидеть текущее описание категории, если Вы указывали его ранее, либо просто пустое поле, если Вы не указывали описание при создании категории. Вы можете либо ничего не делать с данным полем, т.е. оставить описание как есть, можете добавить к текущей категории описание, если его не было, либо удалить существующее описание, если в нём нет необходимости.

- **Meta Title**

В данном поле Вы можете увидеть текущее значение тэга meta title для данной категории, если оно было добавлено ранее, либо пустое поле, если Вы не заполняли данное поле при создании категории. Вы можете изменить текущее значение данного поля, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- **Meta Description**

В данном поле Вы можете увидеть текущее значение тэга meta description для данной категории, если оно было добавлено ранее, либо пустое поле, если Вы не заполняли данное поле при создании категории. Вы можете изменить текущее значение данного поля, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- **Meta Keywords**

В данном поле Вы можете увидеть текущее значение тэга meta keywords для данной категории, если оно было добавлено ранее, либо пустое поле, если Вы не заполняли данное поле при создании категории. Вы можете изменить текущее значение данного поля, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оста-

Корректировка существующей категории

вить всё как есть.

Закладка Дополнительно:

- SEO URL категории

Текущий SEO URL адрес категории, если он был указан при создании. Вы можете указывать, как будет выглядеть ссылка на категорию. Указывать в данном поле можно только ASCII символы, а адрес обязательно должен заканчиваться на .html. Пример заполнения поля: roga-i-kopyta.html

- Шаблон для списка товаров

Текущий шаблон списка товаров. Здесь Вы можете выбирать, с помощью какого шаблона будут отображаться товары внутри редактируемой категории. Шаблоны находятся в папке /templates/шаблон/module/product_listing. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний вид списка товаров внутри категории.

- Шаблон для списка категорий

Текущий шаблон списка категорий. Здесь Вы можете выбирать, с помощью какого шаблона будут отображаться подкатегории внутри редактируемой категории. Шаблоны категорий находятся в папке /templates/шаблон/module/categorie_listing. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний вид списка подкатегорий внутри категории.

- Сортировка товара

Текущий параметр сортировки, т.е. параметр, по которому будут сортировать товары внутри категории. Вы можете менять текущее значение.

- Сортировка товара

Текущий параметр сортировки. Здесь Вы можете выбирать, как именно будут сортироваться товары: ASC - по возрастанию или DESC - по убыванию. Вы можете менять текущее значение.

- Порядок сортировки

В данном поле должен быть указан текущий порядок сортировки данной категории, либо 0, если порядок сортировки не был указан при создании категории. Вы можете изменить текущее значение поля, либо оставить всё как есть.

- Статус

В данном должен быть указан текущий статус категории, если отмечено - категория активна, если не отмечено - неактивна.

Закладка Картинка категории:

- Картинка для категории

Перемещение существующей категории

Здесь Вы можете видеть текущую картинку данной категории. Вы можете загрузить новую картинку для данной категории, либо оставить всё как есть.

Вы можете изменить любое поле в данной форме. К примеру, изменим название категории с Рога на Копыта.

После внесения необходимых изменений в форму, нажимайте кнопку Сохранить - рис. 5.



Рис. 5.

После нажатия кнопки Сохранить Вы увидите изменённую Вами категорию в списке текущих категорий интернет-магазина - рис. 6.



Рис. 6.

Перемещение существующей категории

Для того чтобы переместить категорию, Вам необходимо перейти в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Перемещение существующей категории

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина и увидите список текущих категорий интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Например, переместим категорию Копыта в категорию Рога.

Категория Копыта у нас уже есть, создадим категорию Рога. Теперь для перемещения категории Копыта отмечаем её и нажимаем справа кнопку Переместить - рис. 3.



Рис. 3.

Нажав кнопку, Вы перейдёте на страницу перемещения категории - рис. 4.




Рис. 4.

В поле Переместить всё в: выбираем категорию Рога и нажимаем кнопку Переместить - рис. 5.



Рис. 5.

Удаление существующей категории

Вы перейдёте на страницу категории Рога и увидите, что категория Копыта теперь находится в данной категории - рис. 6.




Рис. 8.

Соответственно, в корневом разделе осталась только одна категория Рога - рис. 7.



Рис. 7.

Удаление существующей категории

Для того чтобы удалить категорию, Вам необходимо перейти в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина и увидите список текущих категорий интернет-магазина - рис. 2.

Удаление существующей категории



Рис. 2.

Допустим, мы хотим удалить категорию Копыта, которая находится в категории Рога, для этого нам нужно войти в категорию Рога, для того чтобы перейти внутрь категории, нажимайте картинку-папку слева от названия категории - рис. 3.



Рис. 3.

Мы зашли внутрь категории Рога - рис. 4.



Рис. 4.

Отмечаем категорию Копыта и нажимаем справа кнопку Удалить - рис. 5.



Рис. 5.

Нажав кнопку Удалить, Вы перейдёте на страницу подтверждения удаления категории - рис. 6.

Работа со справочником изготовителей



Рис. 6.

Если Вы действительно хотите удалить категорию, нажимайте кнопку Удалить (рис. 7).



Рис. 7.

Если Вы не хотите удалять категорию, либо нажали кнопку по ошибке, нажимайте Отменить - рис. 8.



Рис. 8.

Примечание

Удаляя категорию, Вы должны иметь в виду, что тем самым Вы удаляете все подкатегории и все товары, расположенные в данной категории.

Нажав кнопку Удалить Вы перейдёте в общий список категорий и увидите, что категория Копыта была удалена - рис. 9.



Рис. 9.

Работа со справочником изготовителей

Создание изготовителя

Для того чтобы добавить нового производителя в интернет-магазин, Вам необходимо

перейти в Админку - Каталог - Производители - рис. 1.




Рис. 1.

Вы попадёте на страницу со списком производителей Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Итак, Вы зашли на страницу Админка - Каталог - Производители. Будет загружена страница со списком уже добавленных производителей, либо с пустым списком, если на данный момент ни одного производителя добавлено не было.

Чтобы добавить нового производителя, нажимайте кнопку Добавить - рис. 3.



Рис. 3.

Нажав кнопку Добавить Вы увидите страницу добавления нового производителя - рис. 4.




Рис. 4.

Корректировка существующего изготовителя

Форма добавления нового производителя содержит следующие поля:

- Название Производителя

Данное поле должно быть обязательно заполнено, здесь указываете название создаваемого производителя.

- Картинка Производителя

Здесь Вы должны добавить логотип создаваемого производителя. Рекомендуется загружать логотип размером не более 80x40 пикселей. Поддерживаются форматы JPG и GIF. Если у Вас нет логотипа создаваемого производителя, загружайте прозрачную gif картинку размер 1x1 пикселей.

- URL производителя

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается ссылка на официальный сайт производителя, если Вы не знаете ссылку на официальный сайт, либо просто не хотите добавлять ссылку на официальный сайт, просто пропустите данное поле.

После заполнения формы нажимайте кнопку Сохранить - рис. 5.



The screenshot shows a web form titled 'Производители'. The form has a header with 'Производители' and 'Действие'. Below the header, there is a table with one row for a new manufacturer. The form fields include: 'Название Производителя' (Name of Manufacturer) with the value 'Пример', 'Картинка Производителя' (Manufacturer Image) with a 'Обзор' button, and 'URL Производителя (с http://)' (Manufacturer URL). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отменить' (Cancel). The 'Сохранить' button is circled in red.

Рис. 5.

Вы увидите, что новый производитель был добавлен в список - рис. 6.



The screenshot shows the 'Производители' list. The list has a header with 'Производители' and 'Действие'. Below the header, there is a table with one row for the manufacturer 'Пример'. The table has columns for 'Производители' and 'Действие'. The 'Действие' column contains a green plus icon and buttons for 'Редактировать' (Edit) and 'Удалить' (Delete). Below the table, there is a 'добавить' (add) button and the text 'Дата Добавления: 07/06/2007'.

Рис. 6.

Корректировка существующего изготовителя

Чтобы изменить производителя в интернет-магазине, Вам необходимо перейти в Админку - Каталог - Производители - рис. 1.

Корректировка существующего изготовителя




Рис. 1.

Вы попадёте на страницу со списком производителей Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Редактирование производителя позволяет изменить любые данные уже добавленного производителя. Чтобы редактировать производителя, необходимо выделить производителя, которого Вы хотите редактировать, нажав один раз на названии производителя левой кнопкой мыши. Допустим, отредактируем производителя Пример.

Выделяем производителя Пример, нажав на названии, затем нажимаем справа кнопку Редактировать - рис. 3.



Рис. 3.

Нажав кнопку Редактировать, вы перейдёте на страницу редактирования производителя - рис. 4.



Рис. 4.

Вы должны увидеть заполненную форму с информацией о данном производителе. Редактирование производителя позволяет изменить любые данные уже добавленного производителя. Вы можете изменить любое поле в данной форме:

Удаление существующего изготовителя

- Название Производителя

В данном поле Вы можете увидеть название производителя. Вы можете изменить название, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Вместо Пример напишем Sony.

- Картинка Производителя

В данном поле Вы можете увидеть картинку (логотип) производителя, либо просто пустое поле, если Вы не указывали картинку при создании производителя. Вы можете либо ничего не делать с данным полем, т.е. оставить текущую картинку, можете добавить новую картинку, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Рекомендуется загружать логотип размером не более 80x40 пикселей. Поддерживаются форматы JPG и GIF. Если у Вас нет логотипа создаваемого производителя, загружайте прозрачную gif картинку размер 1x1 пикселей.

- URL производителя

В данном поле Вы можете увидеть внешнюю ссылку на официальный сайт производителя, если она была добавлена при создании производителя, либо просто пустое поле, если Вы не указывали ссылку при создании производителя. Вы можете либо ничего не делать с данным полем, т.е. оставить текущую ссылку, можете изменить текущую ссылку, либо добавить ссылку на официальный сайт производителя.

После внесения необходимых изменений в форму, нажимайте кнопку Сохранить - рис. 5.



Рис. 5.

Нажав кнопку Сохранить Вы перейдёте в общий список производителей и внесённые изменения будут сохранены - рис. 6.



Рис. 6.

Удаление существующего изготовителя

Удаление существующего изготовителя

Чтобы удалить производителя в интернет-магазине, заходим в Админку - Каталог - Производители - рис. 1.




Рис. 1.

Вы попадёте на страницу со списком производителей Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Далее нужно выделить производителя, которого Вы хотите удалить. Допустим, мы хотим удалить производителя Sony, для этого нам нужно выделить производителя Sony (если он ещё не выделен) и нажать справа кнопку Удалить - рис. 3, для того чтобы выделить производителя, нажмите один раз левой кнопкой мыши на названии производителя.



Рис. 3.

Нажав кнопку Удалить, Вас спросят - "Вы действительно хотите удалить этого производителя?" - рис. 4.



Рис. 4.

Работа со справочником номенклатуры

Если Вы действительно хотите удалить производителя, нажимайте кнопку Удалить - рис. 5.



Рис. 5.

Если Вы не хотите удалять производителя, либо нажали кнопку по ошибке, нажимайте Отменить - рис. 6.



Рис. 6.

Подтверждение удаления производителя необходимо для исключения случайного удаления производителя.

Нажав кнопку Удалить Вы перейдёте в общий список производителей и увидите, что производитель Sony был удалён - рис. 7.



Рис. 7.

Работа со справочником номенклатуры

Создание новой номенклатурной единицы

Чтобы добавить новый товар в интернет-магазин, заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.

Создание новой номенклатурной единицы



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Допустим, Вы хотите добавить товар в категорию Рога, для этого нам нужно войти в категорию Рога, для того чтобы перейти внутрь категории, нажимайте картинку-папку слева от названия категории - рис. 3.




Рис. 3.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 4.



Рис. 4.

Создание новой номенклатурной единицы

Перейдя в категорию Рога, Вы можете видеть текст Товаров на странице: 0, т.е. показывает текущее количество наименований товара в данной категории.

Чтобы добавить товар в категорию, нажимайте кнопку Новый товар - рис. 5.



Рис. 5.

Нажав кнопку, Вы должны увидеть страницу добавления нового товара со следующими полями - рис. 6:



Рис. 6.

- Название товара

Данное поле должно быть обязательно заполнено, здесь Вы указываете название добавляемого товара, максимальная длина 255 символов.

- URL товара

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать внешнюю ссылку на добавляемый товар, например на сайт производителя с описанием данного товара. Обычно данное поле пропускают, т.е. оставляют пустым. Если Вы всё-таки решили добавить внешнюю ссылку, учтите, что нужно писать адрес без `http://`, т.е. если адрес ссылки `http://www.intel.ru/product1/index.html`, то в данное поле нужно записать `www.intel.ru/product1/index.html`, т.е. без `http://`

- Описание товара

Здесь Вы указываете подробное описание добавляемого товара. Описание товара, которое Вы укажете в данном поле, будет выведено при подробном просмотре товара в интернет-магазине. Можно и пропустить данное поле, т.е. оставить пустым, но без описания, товар выглядит менее привлекательно, чем лучше описание товара, тем больше вероятность того, что будет оформлен заказ на данный товар в Вашем интернет-магазине. Относитесь к составлению описания товара очень серьезно. Если у Вас браузер Internet Explorer 5.5 и выше, Вы также можете пользоваться встроенным HTML-редактором для составления описания (по умолчанию HTML-редактор включён, но может быть выключен в любой момент, если он мешает или в нём просто нет необходимости).

Создание новой номенклатурной единицы

- Краткое описание

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать краткое описание товара, по Вашему желанию. Краткое описание товара будет выведено в интернет-магазина при просмотре списка товаров Вашего интернет-магазина. Кроме того, краткое описание используется для работы с системами Яндекс-Маркет и Рамблер-Покупки. В большинстве случаев, данное поле просто пропускается и остаётся пустым.

- Дополнительные слова для поиска

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь Вы можете указать слова, через запятую, по которым можно будет найти товар в каталоге.

- Meta Title

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается значение заголовка в окне браузера для добавляемого товара. Если поле не будет заполнено, в заголовке браузера будет выведено название товара, которое Вы указали выше в поле Название товара.

- Meta Description

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается значение тэга meta description для добавляемого товара.

- Meta Keywords

Данное поле можно пропустить, т.е. оставить незаполненным. Здесь указывается значение тэга meta keywords для добавляемого товара.

Закладка Дополнительно:

- Статус

Здесь Вы должны указать статус добавляемого товара. По умолчанию стоит Активен, в большинстве случаев данное поле просто пропускается. Если Вы укажете Активен, тогда данный товар будет виден посетителям Вашего интернет-магазина и они смогут его заказать, если Вы укажете Неактивен, тогда товар будет добавлен в каталог, но будет виден только в администраторской части и не будет виден посетителям интернет-магазина и, соответственно, заказать данный товар посетители интернет-магазина заказать не смогут.

- На главной странице

Здесь Вы можете указать, показывать данный товар на главной странице по центру (Да) или не показывать (Нет).

- SEO URL товара

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указывать, как будет выглядеть ссылка на товар. Указывать в данном поле можно только ASCII символы, а адрес обязательно должен заканчиваться на .html. Пример заполнения поля: pokia-

n95.html

- **Количество товара**

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать количество товара, которое есть в наличии, если включена проверка количества товара (у по умолчанию она включена), то в случае, если при оформлении заказа в интернет-магазине, покупатель заказывает большее количество товара, чем реально есть на складе, он получит уведомление о том, что на складе нет того количество, что он пытается заказать и будет предложено либо оформить заказ до конца, либо отложить оформление заказа. В большинстве случаев, когда нет необходимости ограничивать количество товара, просто укажите в данной опции число 1000000 или в отключите в настройках магазина проверку наличия товара на складе.

- **Вес товара**

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать вес товара, данная опция может использоваться при расчёте стоимости доставки заказа покупателю. Вес указывается в килограммах. К примеру, если вес товара 253 грамма, то нужно писать 0.253, если вес 2 кг, тогда нужно писать 2 и т.д.

- **Код товара**

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать уникальный код товара. Если у Вас нет кода к добавляемому товару, просто пропустите данный шаг и переходите к следующему.

- **Штрих-код**

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать штрих-код код товара. Если у Вас нет информации о штрих-коде, просто пропустите данный шаг и переходите к следующему.

- **Производитель**

Данное поле может быть пропущено, если Вы не хотите указывать производителя добавляемого товара. Список производителей добавляется в разделе Каталог - Производители.

- **Товар до 18 лет**

Если установлено да, тогда создаваемый товар будет виден в каталоге, но заказать его смогут только покупатели, чей возраст достиг 18 лет, если установлено нет, тогда создаваемый товар сможет заказать любой посетитель. Данную опцию удобно использовать для товаров, которых нет в наличии на данный момент, т.е. такие товары будут просто недоступны для заказа.

- **Время доставки**

Ориентировочное время доставки товара. Опции доставки настраиваются в Админке - Настройки - Время доставки.

- **Шаблон для описания товара**

Здесь Вы можете выбрать, с помощью какого шаблона будет отображаться стра-

Создание новой номенклатурной единицы

ница карточки товара. Шаблоны находятся в папке / templates/шаблон/module/product_info. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний вид страницы с описанием товара.

- Шаблон для атрибутов товара

Здесь Вы можете выбирать, с помощью какого шаблона будут отображаться атрибуты товара. Шаблоны находятся в папке / templates/шаблон/module/product_options. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний атрибутов товара.

- Яндекс-маркет

Данное поле необходимо для работы с такими системами как Яндекс-Маркет и Рамблер-Покупки, если Вы не сотрудничаете с данными системами, просто пропускайте данный пункт и переходите к следующему. Вы можете настраивать, какие товары показывать для система типа Яндекс Маркет, а какие не показывать.

- Дата доступности

В большинстве случаев данное поле просто пропускают. Оно необходимо, если товар, который Вы добавляете, отсутствует на Вашем складе. Вы можете указать дату поступления товара на склад, нажав один раз левой кнопкой мыши на календаре. Указав дату поступления товара на склад, в интернет-магазине на главной странице по центру будет показан блок Ожидаемые товары, в котором и будет виден данный товар и указана дата поступления товара на склад, такой товар заказать посетителю магазина нельзя.

- Сортировка (на главной)

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать порядок сортировки товара на главной странице магазина, по центру, в блоке Новинки (опция на Главной странице должна быть установлена в Да), т.е. Вы можете сортировать, вывод товара. Например чтобы товар А был на главной странице на первом месте - ставьте в данной поле 1, чтобы товар Б был на втором месте - ставьте 2 и т.д.

- Порядок

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать порядок сортировки товара. Например, с помощью данного поля Вы можете любой товар показывать выше всех остальных, можете самостоятельно сортировать вывод товара. К примеру, можно товар А выводить самым первым в списке товаров, а товар Б выводить самым последним. Для этого товару А в данном поле пишем 1, а товару Б пишем 10000. Т.е. с помощью данного поля выставляются приоритеты вывода товара.

Закладка Картинки товара:

- Картинка товара

Данное поле может быть пропущено, если у товара нет картинки, здесь Вы можете указать картинку товара, которая будет выводиться в списке товаров Вашего ин-

Создание новой номенклатурной единицы

тернет-магазина. Добавляемая картинка будет автоматически нарезана на три размера по настройкам Админки - Настройки - Основные - Картинки. У товара может быть неограниченное количество картинок, а не только одна. Если Вам нужно больше одной картинки, измените опцию Админка - Настройки - Основные - Картинки - Количество дополнительных картинок товара.

- Директория загрузки

Данное поле может быть пропущено, т.е. просто пропустите и переходите к следующему. Вы можете загружать картинки в поддиректории внутри папки / images/product_info. Создайте например папку moi_kartinki в / images/product_images/original_images (а также создайте такую же папку в info_images, popup_images и thumbnail_images, т.е. создайте поддиректорию для всех типо-размеров картинки). Затем Вы сможете выбрать в данной опции свою директорию moi_kartinki. Данная опция необходима для того чтобы раскладывать картинки по полкам, а не мешать всё в кучу. В некоторым случаях очень удобная и необходимая возможность.

Закладка Цены:

- Цена товара

Данное поле должно быть обязательно заполнено, здесь Вы указываете стоимость товара в валюте по умолчанию, который Вы добавляете, стоит 130 рублей, Вам необходимо указать в данном поле 130, без каких либо символов (\$, руб. и т.д.), просто число.

- Посетитель

Данное поле можно пропустить, если у Вас цена на товар единая для всех покупателей. С помощью данного поля Вы можете указывать разные цены на товар для разных групп покупателей. В данном случае здесь Вы можете указать цену товара для покупателей из группы Посетитель. Группы покупателей настраиваются в Админке - Покупатели - Группы клиентов.

- Покупатель

Данное поле можно пропустить, если у Вас цена на товар единая для всех покупателей. С помощью данного поля Вы можете указывать разные цены на товар для разных групп покупателей. В данном случае здесь Вы можете указать цену товара для покупателей из группы Покупатель. Группы покупателей настраиваются в Админке - Покупатели - Группы клиентов.

- Оптовый покупатель

Данное поле можно пропустить, если у Вас цена на товар единая для всех покупателей. С помощью данного поля Вы можете указывать разные цены на товар для разных групп покупателей. В данном случае здесь Вы можете указать цену товара для покупателей из группы Оптовый покупатель. Группы покупателей настраиваются в Админке - Покупатели - Группы клиентов.

- Максимально возможная скидка

Корректировка номенклатурной единицы

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать размер максимальной скидки, которая может быть у данного товара. Про настройки скидкок читайте соответствующий раздел.

- Класс налогов

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать налог, который будет прибавлен к цене товара, которую Вы укажете в следующем поле.

- Показывать единицу упаковки

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать, показывать упаковку или нет. Упаковка настраивается в Админке - Настройки - Единица упаковки.

- Значение

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать, сколько единиц товара помещается в упаковку. Упаковка настраивается в Админке - Настройки - Единица упаковки.

- Единица

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете указать тип упаковки. Упаковка настраивается в Админке - Настройки - Единица упаковки.

После заполнения формы нажимайте кнопку Сохранить - рис. 7.

Рис. 7.

После нажатия кнопки Сохранить Вы увидите созданный Вами товар в списке товаров - рис. 8.

Выделить	Парадокс	Категории / Товары	Количество на складе	Статус	Показывать на главной	ЮВЕ.	Цена	Максимальная возможная скидка	Действие
<input type="checkbox"/>	0	Рога олень	0	0	0	0	10,00 руб.	0,00%	Удалить Перенести Копировать Отключить Включить

Рис. 8.

Корректировка номенклатурной единицы

Чтобы изменить существующий товар в интернет-магазине, заходите в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.

Корректировка номенклатурной единицы



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Допустим, отредактируем товар Рога оленя в категории Рога. Нам необходимо войти в категорию Рога, для того чтобы перейти внутрь категории, нажимайте картинку-папку слева от названия категории - рис. 3.




Рис. 3.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 4.



Корректировка номенклатурной единицы

Рис. 4.

Для редактирования товара необходимо отметить товар Рога оленя и нажать справа кнопку Редактировать - рис. 5.




Рис. 5.

Нажав кнопку Редактировать, Вы перейдёте на страницу редактирования товара, Вы должны увидеть заполненную форму с информацией о данном товаре. Редактирование товара позволяет изменить любые данные уже добавленного в каталог товара. Вы можете изменить любое поле и любую опцию в данной форме:

- Название товара

В данном поле Вы можете увидеть название редактируемого товара. Вы можете изменить название товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- URL товара

В данном поле Вы можете увидеть внешнюю URL ссылку для редактируемого товара, если она была добавлена при создании товара. Вы можете изменить текущую ссылку, удалить существующую ссылку, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Если Вы всё-таки решили добавить внешнюю ссылку, учтите, что нужно писать адрес без `http://`, т.е. если адрес ссылки `http://www.intel.ru/product1/index.html`, то в данное поле нужно записать `www.intel.ru/product1/index.html`, т.е. без `http://`

- Описание товара

В данном поле Вы можете увидеть описание товара, либо просто пустое поле, если Вы не указывали описание при добавлении товара. Описание товара, которое Вы укажете в данном поле, будет выведено при подробном просмотре товара в интернет-магазине. Вы можете либо ничего не делать с данным полем, т.е. оставить описание как есть, можете добавить к товару описание, если его не было, либо удалить существующее описание, если в нём нет необходимости. Вы также можете пользоваться встроенным HTML-редактором для составления описания (кнопка-картинка включить/выключить HTML-редактор под данным полем).

- Краткое описание

В данном поле Вы можете увидеть краткое описание товара, либо просто пустое

поле, если Вы не указывали краткое описание при добавлении товара. Вы можете либо ничего не делать с данным полем, т.е. оставить краткое описание как есть, можете добавить к товару краткое описание, если его не было, либо удалить существующее краткое описание, если в нём нет необходимости. Краткое описание товара будет выведено в интернет-магазина при просмотре списка товаров Вашего интернет-магазина. Кроме того, краткое описание используется для работы с системами Яндекс-Маркет и Рамблер-Покупки. В большинстве случаев, данное поле просто пропускается и остаётся пустым.

- **Дополнительные слова для поиска**

В данном поле указаны текущие слова для поиска, если они были указаны при создании товара. Вы можете изменить текущее значение данного поля, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- **Meta Title**

В данном поле Вы можете увидеть текущее значение тэга meta title для редактируемого товара, если оно было добавлено ранее, либо пустое поле, если Вы не заполняли данное поле при создании товара. Вы можете изменить текущее значение данного поля, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- **Meta Description**

В данном поле Вы можете увидеть текущее значение тэга meta description для редактируемого товара, если оно было добавлено ранее, либо пустое поле, если Вы не заполняли данное поле при создании товара. Вы можете изменить текущее значение данного поля, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- **Meta Keywords**

В данном поле Вы можете увидеть текущее значение тэга meta keywords для редактируемого товара, если оно было добавлено ранее, либо пустое поле, если Вы не заполняли данное поле при создании товара. Вы можете изменить текущее значение данного поля, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

Закладка Дополнительно:

- **Статус**

В данном поле Вы можете увидеть текущий статус товара. Если указан статус Активен, тогда данный товар будет виден посетителям Вашего интернет-магазина и они смогут его заказать, если указан статус Неактивен, тогда товар будет добавлен в каталог, но будет виден только в администраторской части и не будет виден посетителям интернет-магазина и, соответственно, заказать данный товар посетители интернет-магазина заказать не смогут. Вы можете изменить текущий статус товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- **На главной странице**

В данном поле указано текущее значение опции. Показывать данный товар на главной странице по центру (Да) или не показывать (Нет). Вы можете менять значение данной опции.

- SEO URL товара

Текущий SEO URL адрес товара, если он был указан при создании. Вы можете указывать, как будет выглядеть ссылка на товар. Указывать в данном поле можно только ASCII символы, а адрес обязательно должен заканчиваться на .html. Пример заполнения поля: nokia-n95.html

- Количество товара

В данном поле Вы можете увидеть количество данного товара на складе. Вы можете изменить количество, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Вес товара

В данном поле Вы можете увидеть вес товара, если он был добавлен при создании товара. Вы можете изменить текущий вес товара, удалить существующий вес, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Вес указывается в килограммах. К примеру, если вес товара 100 грамм, то нужно писать 0.1, если вес 2 кг, тогда нужно писать 2 и т.д.

- Код товара

В данном поле Вы можете увидеть текущий код товара. Вы можете изменить код товара, удалить существующий код товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Штрих-код

В данном поле Вы можете увидеть текущий штрих-код товара. Вы можете изменить штрих-код товара, удалить существующий код, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Производитель

В данном поле Вы можете увидеть производителя редактируемого товара, если он был указан при добавлении товара, либо пустое поле, если производитель указан не был. Вы можете выбрать производителя для редактируемого товара из выпадающего списка существующих производителей, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Список производителей добавляется в разделе Каталог - Производители.

- Товар до 18 лет

В данном поле можно увидеть текущий статус опции. Если установлено да, тогда создаваемый товар будет виден в каталоге, но заказать его смогут только покупатели, чей возраст достиг 18 лет, если установлено нет, тогда создаваемый товар сможет заказать любой посетитель. Данную опцию удобно использовать для товаров, которых нет в наличии на данный момент, т.е. такие товары будут просто недоступны для заказа. Вы можете менять текущий статус.

- **Время доставки**

В данном поле можно увидеть текущий статус опции время доставки. Вы можете менять текущий статус. Опции доставки настраиваются в Админке - Настройки - Время доставки.

- **Шаблон для описания товара**

В данном поле можно увидеть текущий шаблон. Вы можете менять шаблон. Здесь Вы можете выбирать, с помощью какого шаблона будет отображаться страница карточки товара. Шаблоны находятся в папке / templates/шаблон/module/product_info. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний вид страницы с описанием товара.

- **Шаблон для атрибутов товара**

В данном поле можно увидеть текущий шаблон. Вы можете менять шаблон. Здесь Вы можете выбирать, с помощью какого шаблона будут отображаться атрибуты товара. Шаблоны находятся в папке /templates/шаблон/module/product_options. С помощью данной опции Вы можете настраивать внешний атрибуты товара.

- **Яндекс-маркет**

В данном поле Вы можете увидеть статус Включить или Не включать, по умолчанию указывается статус Включить. Данное поле необходимо для работы с системами Яндекс-Маркет и Рамблер-Покупки, позволяет контролировать, какие товары должны быть доступны данным системам, а какие нет, т.е. если указано Включить, тогда данный товар добавляется в генерируемый для систем Яндекс-Маркет и Рамблер-Покупки XML файл, если указано Не включать, тогда данный товар не будет добавлен в генерируемый XML файл и, соответственно, в системы Яндекс-Маркет и Рамблер-Покупки. Вы можете изменить статус для данного товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Если Вы не являетесь клиентами систем Яндекс-Маркет и Рамблер-Покупки, просто пропустите данную опцию, оставьте как есть, на работоспособности магазина это никак не отражается.

- **Дата доступности**

В данном поле Вы можете увидеть дату поступления товара на склад, если она была указана раньше, либо пустое поле, т.к. в большинстве случаев данное поле просто пропускают при добавлении. Оно необходимо, если товар, который Вы добавляете находится в транзите и реально отсутствует на Вашем складе. Вы можете указать дату поступления товара на склад, нажав один раз левой кнопкой мыши на календаре напротив формы. Указав дату поступления товара на склад, в интернет-магазине на главной странице будет показан блок Ожидаемые товары, в котором и будет виден данный товар и указана дата поступления товара на склад, такой товар заказать посетителю магазина также нельзя. Вы можете указать дату поступления товара на склад, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- **Сортировка (на главной)**

В данном поле можно увидеть текущее значение сортировки, если было указано. Вы можете изменить, удалить текущее значение, либо ничего не делать.

- **Порядок**

Корректировка номенклатурной единицы

В данном поле Вы можете увидеть порядок сортировки товара, если он был указан при добавлении товара. Вы можете изменить порядок сортировки, удалить существующее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть. С помощью данной опции Вы можете любой товар показывать выше всех остальных, можете самостоятельно сортировать вывод товара. К примеру, можно товар А выводить самым первым в списке товаров, а товар Б выводить самым последним. Для этого товару А в данной колонке пишем 1, а товару Б пишем 10000, т.е. с помощью данной опции выставляются приоритеты вывода товара.

Закладка Картинки товара:

- Картинка товара

В данном поле Вы можете увидеть картинку товара, если она была добавлена при создании товара. Вы можете изменить текущую картинку, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Директория загрузки

В данном поле можно видеть директорию, в которую была загружена картинка, если была вырана директория загрузки.

Закладка Цены:

- Цена товара

В данном поле Вы можете увидеть текущую стоимость товара. Вы можете изменить стоимость товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Посетитель

В данном поле Вы можете увидеть текущую стоимость товара для покупателей из группы Посетители. Вы можете изменить стоимость товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Группы покупателей настраиваются в Админке - Покупатели - Группы клиентов.

- Покупатель

В данном поле Вы можете увидеть текущую стоимость товара для покупателей из группы Покупатель. Вы можете изменить стоимость товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Группы покупателей настраиваются в Админке - Покупатели - Группы клиентов.

- Оптовый покупатель

В данном поле Вы можете увидеть текущую стоимость товара для покупателей из группы Оптовый покупатель. Вы можете изменить стоимость товара, либо ничего не делать и оставить всё как есть. Группы покупателей настраиваются в Админке - Покупатели - Группы клиентов.

Копирование номенклатурной единицы

- Максимально возможная скидка

В данном поле Вы можете увидеть максимально возможную скидку, если она была указана при создании товара. Вы можете изменить текущее значение, удалить текущее значение, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Класс налогов

В данном поле Вы можете увидеть налог, который будет прибавлен к цене товара. Вы можете добавить налог к стоимости товара, убрать налог, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Показывать единицу упаковки

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете видеть текущее значение опции. Упаковка настраивается в Админке - Настройки - Единица упаковки.

- Значение

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете видеть текущее значение опции. Упаковка настраивается в Админке - Настройки - Единица упаковки.

- Единица

Данное поле может быть пропущено, здесь Вы можете видеть текущее значение поля единица. Упаковка настраивается в Админке - Настройки - Единица упаковки.

К примеру, изменим название товара Рога оленя на Рога лося. После внесения необходимых изменений в форму, нажимайте кнопку Сохранить - рис. 6.

Рис. 6.

Нажав кнопку Сохранить Вы перейдёте в общий список товаров категории Рога и внесенные изменения в товар будут сохранены, т.е. теперь товар будет называться Рога лося - рис. 7.

Выделить	Параллель	Категория / Товары	Количество на складе	Статус	Показывать на главной?	ЗНБ	Цена	Максимальная возможная скидка	Действие
<input type="checkbox"/>	а	Рога лося	0	0	0	0	10,00 руб.	0,00%	<input type="checkbox"/>

Рис. 7.

Копирование номенклатурной единицы

Чтобы скопировать существующий товар в интернет-магазине, заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Допустим, Вы хотите скопировать товар Рога лося в категорию Копыта. Создаём в корневом разделе категорию Копыта - рис. 3



Рис. 3.

Нам необходимо войти в категорию Рога, для того чтобы перейти внутрь категории, нажимайте картинку-папку слева от названия категории - рис. 4.

Копирование номенклатурной единицы



Рис. 4.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 5.




Рис. 5.

Для копирования товара необходимо отметить товар Рога лося и нажать справа кнопку Копировать - рис. 6.



Рис. 6.

Нажав кнопку, Вы перейдёте на страницу копирования товара - рис. 7.




Рис. 7.

Так как мы копируем один товар, работаем с блоком Один. В поле категория выбираем Копыта, в поле Способ копирования выбираем Копия товара и затем нажимаем кнопку Копировать - рис. 8.

Перемещение номенклатурной единицы




Рис. 8.

Вы перейдёте на страницу категории Копыта и увидите, что товар Рога лося теперь находится в данной категории - рис. 9.




Рис. 9.

Перемещение номенклатурной единицы

Чтобы переместить существующий товар в интернет-магазине, заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары, рис. 1.



Рис. 1.

Перемещение номенклатурной единицы

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Допустим, Вы хотите переместить товар Рога лося в категорию Копыта. Создаём в корневом разделе категорию Копыта - рис. 3



Рис. 3.

Нам необходимо войти в категорию Рога, для того чтобы перейти внутрь категории, нажимайте картинку-папку слева от названия категории - рис. 4.



Рис. 4.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 5.




Рис. 5.

Для перемещения товара необходимо отметить товар Рога лося и нажать справа кнопку Переместить - рис. 6.

Перемещение номенклатурной единицы



Рис. 6.

Нажав кнопку, Вы перейдёте на страницу перемещения товара - рис. 7.



Рис. 7.

В поле Переместить всё в: выбираем категорию Копыта и нажимаем кнопку Переместить - рис. 8.



Рис. 8.

Вы перейдёте на страницу категории Копыта и увидите, что товар Рога лося теперь находится в данной категории - рис. 9.



Рис. 9.

Соответственно, в разделе Рога товара Рога лося нет - рис. 10.



Рис. 10.

Удаление номенклатурной единицы

Чтобы удалить существующий товар в интернет-магазине, заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Допустим, удалим товар Рога оленя в категории Рога. Нам необходимо войти в категорию Рога, для того чтобы перейти внутрь категории, нажимайте картинку-папку слева от названия категории - рис. 3.

Удаление номенклатурной единицы



Рис. 3.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 4.




Рис. 4.

Для удаления товара необходимо отметить товар Рога оленя и нажать справа кнопку Удалить - рис. 5.



Рис. 5.

Нажав кнопку Удалить, Вы перейдёте на страницу подтверждения удаления - рис. 6.



Рис. 6.

Если Вы действительно хотите удалить товар, нажимайте кнопку Удалить (рис. 7).

Создание, изменение номенклатурных единиц из файла



Рис. 7.

Если Вы не хотите удалять товар, либо нажали кнопку по ошибке, нажимайте Отменить - рис. 8.



Рис. 8.

Подтверждение удаления товара необходимо для исключения случайного удаления товара.

Нажав кнопку Удалить Вы перейдёте в общий список товаров и увидите, что товар Рога лося был удалён - рис. 9.




Рис. 9.

Создание, изменение номенклатурных единиц из файла

Начало

Для работы с модулем нам нужно зайти в Админку - Разное - Инструменты - Excel импорт/экспорт - рис. 1.

Экспорт товаров из магазина в Excel




Рис. 1.

Мы перешли на страницу модуля Excel импорт/экспорт - рис. 2.




Рис. 2.

При помощи модуля Excel импорт/экспорт (Оригинальное название модуля EasyPopulate) можно добавлять/обновлять/удалять товары в Вашем интернет-магазине при помощи программы электронных таблиц OpenOffice Calc.

В данном примере будут использоваться:

- OpenOffice [<http://openoffice.org>]
- FireFox 4 [<http://firefox.com>]

Экспорт товаров из магазина в Excel

Рассмотрим на примере, как добавлять/обновлять товар в интернет-магазине через Excel с помощью модуля Excel импорт/экспорт.

Экспорт товаров из магазина в Excel

Например, добавим новый товар Рог единорога в категорию Рога стоимостью 35\$ и изменим существующий товар Рога лося.

Прежде всего, нам необходимо выкачать из магазина существующий прайс-лист для дальнейшей работы с ним в программе .

Для того чтобы выкачать прайс-лист, нажимаем закладку Экспорт, выбираем Полную выгрузку и нажимаем кнопку Создать файл - рис. 3.




Рис. 3.

Вас спросят - Что следует сделать с этим файлом?, выбираете Сохранить файл на диске и нажимаете кнопку Ok - рис. 4, выбираете любую папку на диске и сохраняете файл, не забудьте, в какую папку Вы сохранили файл.




Рис. 4.

Файл мы сохранили, теперь заходим в программу OpenOffice Calc - рис. 5.

Экспорт товаров из магазина в Excel



Рис. 5.

Затем открываем сохранённый нами файл (меню Файл - Открыть) - рис. 6.





Рис. 6.

Открыв сохранённый файл, у меня он называется EP2011May20-1806.csv (у Вас будет немного другое название), запустится мастер импорта - рис. 7.



Экспорт товаров из магазина в Excel

Рис. 7.

В опции Кодировка выбирайте Юникод (UTF-8), в опции Разделитель снимайте "птичку" с "Табулятор" и ставьте на "Точка с запятой" - рис. 8.




Рис. 8.

В блоке Поля нам нужно изменить тип некоторых колонок - рис. 9.




Рис. 9.

Здесь нам нужно изменить тип четырёх столбцов: v_products_price, v_products_weight, v_date_avail, v_date_added.

Установите каждому из этих четырёх столбцов тип "Текст" - рис. 10.

Экспорт товаров из магазина в Excel

Поля

Тип столбца: Текст

	Стандарт	Текст	Стандарт	Стандарт
1	v_products_to_xml	v_products_price	v_products_specials_price	v_p
2	1	1727		0
3	1	6606		0
4	1	6417		0
5	1	4635		0
6	1	4969		0
7	1	5589		0
8	1	6244		0

Рис. 10.

Только для этих четырёх столбцов, остальные столбцы не трогайте, для выделения столбца нужно нажать левой кнопкой мыши на его названии. Для навигации используйте нижнюю полосу прокрутки - рис. 11.

Поля

Тип столбца: Текст

	Стандарт	Текст	Стандарт	Стандарт
1	v_products_to_xml	v_products_price	v_products_specials_price	v_p
2	1	1727		0
3	1	6606		0
4	1	6417		0
5	1	4635		0
6	1	4969		0
7	1	5589		0
8	1	6244		0

Рис. 11.

Рис. 12 - столбец v_products_price не выделен.

Поля

Тип столбца: Стандарт

	Стандарт	Стандарт	Стандарт	
1	age_sort	v_products_to_xml	v_products_price	v_products_specials_p
2	1	1727		
3	1	6606		
4	1	6417		
5	1	4635		
6	1	4969		
7	1	5589		
8	1	6244		

Рис. 12.

Рис. 13 - столбец v_products_price выделен.

Экспорт товаров из магазина в Excel




Рис. 13.

Итак, мы установили у 4 столбцов - v_products_price, v_products_weight, v_date_avail, v_date_added переменную Формат данных столбца в текстовый.

Далее нажимаем кнопку ОК для открытия файла - рис. 14.




Рис. 14.

Открылась новая таблица с данными о товаре нашего интернет-магазина - рис. 15.

	A	B	C	D
1	v_products model	v_products name_1	v_products description_1	v_products url_1
2	kod1	Рога оленя		
3	kod2	Рога лося		

Рис. 15.

Теперь мы можем приступать к редактированию товара Рога лося и добавлению но-

вого товара Рог единорога.

Описание формата данных

Но сначала я приведу описание всех колонок открытой таблицы, прочитайте очень внимательно, это ключевой момент, если Вы неправильно заполните колонки таблицы, товар не будет обновлён / добавлен, либо будет обновлён / добавлен неверно, с ошибками.

Переходим к описанию структуры прайс-листа, какие колонки обязательны для заполнения, для чего они служат и рекомендации по заполнению этих колонок. Рассмотрим все колонки слева-направо. Я коротко опишу смысл каждой колонки и небольшие рекомендации:

- `v_products_model`

В данной колонке указывается код (артикул) товара.

Примечание

Заполнять данную колонку обязательно. В данную колонку вводится код (артикул) товара. Не вписывайте сюда слишком длинные коды, не больше 12 символов. По значению данной колонки магазин отличает один товар от другого. Если у Вас нет артикулов у товаров, просто проставляйте числа: 1 - для первого товара, 2 - для второго, 3 - для третьего и т.д.

- `v_products_name_1`

Заполнять данную колонку обязательно. Сюда записывается название товара, максимальная длина - 255 символов, но может быть и меньше в зависимости от настроек базы данных магазина.

- `v_products_description_1`

Заполнять данную колонку необязательно, но желательно, товар без описания выглядит не очень привлекательно. Здесь нужно указывать описание добавляемого товара, можно использовать HTML тэги в описании товара.

- `v_products_url_1`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается внешняя ссылка на товар, например ссылка на сайт производителя с описанием данного товара. Адрес вводить нужно без `http://`. Например, если вы хотите указать ссылку на `http://www.yandex.ru`, то нужно писать так - `www.yandex.ru`

- `v_products_short_description_1`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь Вы можете указать краткое описание товара.

- `v_products_keywords_1`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь Вы можете указать дополнитель-

ные ключевые слова товара для поиска.

- `v_products_meta_title_1`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается Meta Title тэг для конкретного товара, т.е. введённый здесь текст будет отображаться в заголовке браузера при просмотре товара. Meta тэги нужны для лучшей и более качественной индексации Вашего интернет-магазина в поисковых системах.

- `v_products_meta_description_1`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается Meta Description тэг для конкретного товара, т.е. краткое описание товара, буквально несколько предложений.

- `v_products_meta_keywords_1`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается Meta Keywords тэг для конкретного товара, т.е. основные ключевые слова данного товара.

- `v_products_image`

Заполнять данную колонку необязательно. В данной колонке указывается картинка товара. В данной колонке не следует указывать полный адрес(нельзя писать `http://vamshop.ru/images/1.gif`), здесь нужно вписывать только название файла(например `1.gif`).

Примечание

Файлы картинок Вы должны загрузить на сервер с помощью FTP клиента. Загружать картинки во все поддиректории внутри `/images/product_images/`

- `v_products_quantity_min`

Заполнять данную колонку обязательно. Здесь указывается минимальное количество единиц товара для заказа. Значение по умолчанию 1.

- `v_products_quantity_max`

Заполнять данную колонку обязательно. Здесь указывается максимальное количество единиц товара для заказа. Значение по умолчанию 1000.

- `v_products_sort`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается порядок сортировки товара. Например, с помощью данной колонки Вы можете любой товар показывать выше всех остальных, можете самостоятельно сортировать вывод товара. К примеру, можно товар А выводить самым первым в списке товаров, а товар Б выводить самым последним. Для этого товару А в данной колонке пишем 1, а товару Б пишем 10000. Т.е. с помощью данной колонки выставляются приоритеты вывода товара.

- `v_products_page_url`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается SEO URL товара,

т.е. Вы можете указывать, как будет выглядеть ссылка на товар. Указывать в данном поле можно только ASCII символы (запрещены символы ? / = и т.д.), а адрес обязательно должен заканчиваться на .html.

Примечание

Пример заполнения поля: roga-i-kopyta.html

- v_products_discount_allowed

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается максимально возможная скидка, которую может иметь данный товар. Значение по умолчанию 100.

- v_products_startpage

Заполнять данную колонку необязательно. Показывать (1) или не показывать (0) товар на главной странице магазина.

- v_products_startpagesort

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается порядок сортировки товара на главной странице по центру, в блоке Новинки. Например, с помощью данной колонки Вы можете любой товар показывать выше всех остальных, можете самостоятельно сортировать вывод товара. К примеру, можно товар А выводить самым первым в списке товаров, а товар Б выводить самым последним. Для этого товару А в данной колонке пишем 1, а товару Б пишем 10000. Т.е. с помощью данной колонки выставляются приоритеты вывода товара.

- v_products_to_xml

Заполнять данную колонку необязательно. Выгружать (1) или не выгружать (0) товар в Яндекс Маркет.

- v_products_price

Заполнять данную колонку обязательно. Здесь указывается цена товара, причём цена товара должна вводиться в валюте, установленной по умолчанию. Какая валюта установлена по умолчанию можно посмотреть в Админке -> Разное -> Локализация -> Валюты. Все цены должны вводиться в валюте по умолчанию, нельзя вводить одну цену, например в рублях, а другую, например в долларах США, все цены вводятся в валюте по умолчанию.

Примечание

В качестве разделителя нужно использовать точку. Например, если товар стоит 10.25\$, то нужно писать 10.25

- v_products_specials_price

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается специальная цена товара (цена со скидкой, цена по акции), в случае, если указана спец. цена, в каталоге старая цена будет перечёркнута и выведена новая цена.

- v_products_quantity

Заполнять данную колонку необязательно, но желательно. Здесь указывается сколько единиц товара находится на складе. Если Вам не нужно контролировать количество товара на складе, просто вводите например 100000 и всё.

- `v_products_weight`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается вес товара. Например, чтобы указать вес товара 100 грамм, нужно писать 0.1, если 1 кг, то пишем 1 и т.д. Для чего это нужно?! Это необходимо для расчёта стоимости доставки товара в зависимости от веса. Если у Вас в магазине стоимость доставки товара не зависит от веса заказанного товара, просто оставьте данное поле пустым.

- `v_date_avail`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается дата прибытия товара на склад. Для большинства случаев данная колонка просто не заполняется и остаётся пустой.

- `v_date_added`

Заполнять данную колонку обязательно. Здесь указывается дата добавления товара в магазин. Дату необходимо указать исключительно в следующем формате и никак иначе, пример: 2011-05-15 15:07:23 . Это значит, что товар был добавлен в магазин 15 мая 2011 года в 15 часов 7 минут, 23 секунды.

Примечание

Повторяю, дата должна указываться именно в таком формате и никак иначе, будьте внимательны.

- `v_categories_image_1`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается картинка категории. Например, если Вы пишете test.jpg, не забудьте после импорта загрузить файл картинки test.jpg в папку /images/categories/.

- `v_categories_name_1_1`

Заполнять данную колонку обязательно. Здесь указывается Категория, в которую добавляется товар. В колонках `v_categories_name_(1-7)_1` можно указывать категории (подкатегории) до 7 уровня. Небольшой пример. К примеру, необходимо добавить товар в категорию 3 уровня Комплектующие - Процессоры - Pentium 4. Тогда нужно записывать категории следующим образом: В колонку `v_categories_name_1_1` пишем Комплектующие, в колонку `v_categories_name_2_1` пишем Процессоры, в колонку `v_categories_name_3_1` пишем Pentium 4. Всё, Вы добавили товар в категорию 3 уровня, аналогично можно добавлять товар в категории до 7 уровня. Если нужно добавить товар, например просто в категорию Процессоры, тогда мы пишем в колонке `v_categories_name_1_1` - Процессоры, а остальные колонки `v_categories_name_(2-7)_1` оставляем незаполненными, т.е. пустыми.

- `v_categories_image_2`

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается картинка категории.

Например, если Вы пишете test.jpg, не забудьте после импорта загрузить файл картинки test.jpg в папку /images/categories/.

- v_categories_name_2_1

Читайте описание колонки v_categories_name_1_1.

- v_categories_image_3

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается картинка категории. Например, если Вы пишете test.jpg, не забудьте после импорта загрузить файл картинки test.jpg в папку /images/categories/.

- v_categories_name_3_1

Читайте описание колонки v_categories_name_1_1.

- v_categories_image_4

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается картинка категории. Например, если Вы пишете test.jpg, не забудьте после импорта загрузить файл картинки test.jpg в папку /images/categories/.

- v_categories_name_4_1

Читайте описание колонки v_categories_name_1_1.

- v_categories_image_5

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается картинка категории. Например, если Вы пишете test.jpg, не забудьте после импорта загрузить файл картинки test.jpg в папку /images/categories/.

- v_categories_name_5_1

Читайте описание колонки v_categories_name_1_1.

- v_categories_image_6

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается картинка категории. Например, если Вы пишете test.jpg, не забудьте после импорта загрузить файл картинки test.jpg в папку /images/categories/.

- v_categories_name_6_1

Читайте описание колонки v_categories_name_1_1.

- v_categories_image_7

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается картинка категории. Например, если Вы пишете test.jpg, не забудьте после импорта загрузить файл картинки test.jpg в папку /images/categories/.

- v_categories_name_7_1

Читайте описание колонки v_categories_name_1_1.

- v_manufacturers_name

Заполнять данную колонку необязательно. Здесь указывается производитель товара.

- v_tax_class_title

Заполнять данную колонку обязательно. В данной колонке указывается название налога. Налоги добавляются в Админке - Места/Налоги - Типы налогов. В большинстве случаев нет налога на добавляемый товар, тогда в данной колонке нужно писать: --нет--.

- v_status

Заполнять данную колонку обязательно. Здесь указывается статус товара, т.е. доступен ли данный товар для покупателей или нет. Данная колонка может иметь следующие значения - Active, если товар доступен покупателям, Inactive - если товар недоступен покупателям (но виден администратором в админке), так же можно указать значение Delete - это значит, что Вы хотите удалить товар из магазина. Заполнять колонку необходимо именно одним из трёх значений (Active, Inactive, Delete), никак иначе.

- EOREOR

Заполнять данную колонку обязательно. А здесь нужно просто дублировать слово EOREOR в каждой строчке, т.е. в каждом товаре, это значит что строка закончена.

Переходим к нашему примеру, т.е. к редактированию товара Рого лося и добавлению нового товара Рог единорога.

Редактирование товаров

Изменим название товара с Рого лося на Рого лося обновлённые. Для этого в колонке v_products_name изменяем ячейку Рого лося - рис. 16.

	A	B	C	D
1	v_products_model	v_products_name_1	v_products_description_1	v_products_uri_1
2	kod1	Рого оленя		
3	kod2	Рого лося		
4				

Рис. 16.

На Рого лося обновлённые - рис. 17. Мы изменили только название товара, но можно менять любое поля, описание полей читайте выше.

	A	B	C	D
1	v_products_model	v_products_name_1	v_products_description_1	v_products_uri_1
2	kod1	Рого оленя		
3	kod2	Рого лося обновлённые		
4				

Рис. 17.

Товар Рого лося изменили, теперь добавим новый товар Рог единорога

Добавление нового товара

Чтобы добавить новый товар, нам нужно заполнить пустую свободную строку после последней заполненной (в данном примере это строка №4 - рис. 18) данными о новом товаре.

	A	B	C	D
1	<u>v_products model</u>	<u>v_products name_1</u>	<u>v_products description_1</u>	<u>v_products url_1</u>
2	kod1	Рога оленя		
3	kod2	Рога лося обновлённые		
4				

Рис. 18.

Мы уже прочитали описание всех столбцов и знаем, что обязательно должны быть заполнены следующие столбцы (т.е. это обязательный минимум, который должен быть заполнен в любом случае, иначе товар в магазин не добавится, либо добавится неправильно):

- v_products_model

Здесь мы укажем код товара, даже если мы его не знаем, он должен быть указан обязательно и должен быть уникальным для каждого товара, т.е. не может быть два одинаковых кода у разных товаров. Например, напомним kod3.

- v_products_name_1

Здесь мы указываем названия товара, в данном примере пишем Рог единорога.

- v_products_quantity_min

Здесь указывается минимальное количество единиц товара для заказа. Ставим 1.

- v_products_quantity_max

Здесь указывается максимальное количество единиц товара для заказа. Ставим 1000.

- v_products_price

Здесь мы указываем стоимость товара в валюте, установленной по умолчанию, в данном примере это доллары США. Например, пишем 35, что будет означать, что товар Рог единорога будет стоить 35\$.

- v_categories_name_1_1

Здесь мы указываем категорию, в которой будет находиться товар, в данном примере пишем Рога.

- v_tax_class_title

Здесь мы указываем налог, даже если нет никаких налогов у товара, нужно обязательно заполнить данную ячейку. В данном примере он не установлен и мы пишем --нет--

- `v_status`

Здесь мы указываем статус товара. В данном примере пишем Active, т.е. товар активен в магазине и может быть куплен.

- `EOREOR`

Это системная колонка, здесь нужно всегда указывать EOREOR, так и пишем.

Кроме того, я настоятельно рекомендую заполнять и следующие столбцы (хоть их и можно оставить незаполненными, но я всё-таки настоятельно рекомендую заполнить и эти столбцы):

- `v_products_weight`

Здесь указывается вес товара, вес необходим для вычисления стоимости доставки. Например, пишем 0.8, это значит что одна единица товара весит 800 грамм.

- `v_date_avail`

Здесь указывается дата прибытия товара на склад, если товар есть в наличии просто пишете ту же дату, что и в колонке * `v_date_added`, в нашем примере нужно писать 2011-05-15 15:07:23 . Дату необходимо указать исключительно в следующем формате и никак иначе, пример: 2011-05-15 15:07:23 . Это значит, что товар был добавлен в магазин 15 мая 2011 года в 15 часов 7 минут, 23 секунды. Повторяю, дата должна указываться именно в таком формате и никак иначе, будьте внимательны.

- `v_date_added`

Здесь указывается дата добавления товара в магазин. Дату необходимо указывать исключительно в следующем формате и никак иначе, пример: 2011-05-15 15:07:23 . Это значит, что товар был добавлен в магазин 15 мая 2011 года в 15 часов 7 минут, 23 секунды. Повторяю, дата должна указываться именно в таком формате и никак иначе, будьте внимательны. Пишем в данной ячейке 2011-05-15 15:07:23

- `v_products_quantity`

Здесь указывается сколько единиц товара находится на складе. Если Вам не нужно контролировать количество товара на складе, просто вводите например 100000 и всё. Предполагаем, что товара неограниченное количество, пишем 100000

Итак, мы добавили новый товар, заполнив ячейки следующим образом, остальные ячейки остались незаполненными:

- `v_products_model` - kod3

- `v_products_name_1` - Рог единорога

- `v_products_quantity_min` - 1

Добавление нового товара

- v_products_quantity_max - 1000
- v_products_price - 35
- v_products_weight - 0.8
- v_date_avail - 2011-05-15 15:07:23
- v_date_added - 2011-05-15 15:07:23
- v_products_quantity - 100000
- v_categories_name_1_1 - Пора
- v_tax_class_title - --нет--
- v_status - Active
- EOREOR - EOREOR

Теперь сохраняем файл, выбрав меню Файл - Сохранить - рис. 19.




Рис. 19.

Далее нажимаем кнопку Использовать текущий формат - рис. 20.




Рис. 20.

Всё, Ваш файл с обновлённым прайс-листом успешно сохранён, теперь нужно закатать в магазин обновлённый прайс-лист.

Импорт товаров из Excel в магазин

Для этого заходите в админку интернет-магазина, на страницу модуля Excel импорт/экспорт - рис. 24.




Рис. 24.

Напротив поля Импорт нажимаем кнопку Обзор - рис. 25.




Рис. 25.

Выбираем файл с обновлённым прайс-листом (в данном примере это EP2011May20-1806.csv, учтите, файлы с расширением xls нельзя загружать через этот модуль, только Текстовые файлы (с разделителями точка с запятой) и далее нажимаем кнопку Импортировать - рис. 26.




Рис. 26.

Всё, дальше модуль начнёт обновление/добавление товаров в магазин и покажет, что, товар либо обновлён (Товар обновлён) - рис. 27.



Рис. 27.

Либо новый товар добавлен (Товар добавлен) в магазин - рис. 28, если его не было в магазине до этого.



Рис. 28.

Удаление товаров

У Вас также есть возможность удалять товары из магазина с помощью данного модуля. Удалим только что созданный товар Рог единорога

Выгружаем товары из магазина (подробное описание как это делать читайте выше), открываем файл в Excel. Находим колонку v_status, она находится почти в самом конце справа. И напротив товара Рог единорога пишем в данной колонке слово Delete (в переводе с английского значит удалить) - рис. 29.

	AM	AN	A0	AP
1	<u>v_manufacturers name</u>	<u>v_tax class title</u>	<u>v_status</u>	EOREOR
2		--нет--	Active	EOREOR
3		--нет--	Active	EOREOR
4		--нет--	Delete	EOREOR
5				

Рис. 29.

Сохраняем файл и загружаем файл в интернет-магазин (подробное описание как это делать читайте выше). Всё, товар удалён из магазина - рис. 30.




Рис. 30.

Работа с атрибутами номенклатурной единицы

Допустим, у нас есть товар Носки и есть разные цвета данного товара.


Носки чёрные, Носки белые, Носки синие.

Вот чтобы не добавлять три отдельных товара (ведь по сути это один товар, просто разных цветов) и есть атрибуты товара. Мы просто к товару Носки добавим три атрибута Чёрные, Белые, Синие.

Рассмотрим подробнее, как это делать:

Создание новых атрибутов номенклатурной единицы

Чтобы создать атрибуты товара в интернет-магазине, Вам, прежде всего, необходимо войти в Администраторскую интернет-магазина - рис. 1.



Создание новых атрибутов номенклатурной единицы

Рис. 1

Управление атрибутами происходит в трёх разделах: Админка - Каталог - Атрибуты - Названия, Атрибуты - Значения, Атрибуты - Установка - рис. 2.




Рис. 2

Атрибут товара состоит из двух частей: Название атрибута и Значение атрибута. Зная, что в нашем примере нам нужно создать атрибут цвета, создаём атрибут Цвет.

Переходим в раздел Админка - Каталог - Атрибуты - Названия - рис. 3.




Рис. 3

Страница создания атрибутов выглядит следующим образом - рис. 4.

Атрибуты товаров - Названия атрибутов

Поиск: Код атрибута:

ID	Название атрибута	Тип атрибута	Ряды	Размер	Длина	Действие
1	Русско-С	-- Выберите --	Ряды: 1	Размер: 32	Длина: 64	Добавить

* ЗАМЕЧАНИЕ: Ограничьте Ряды / Размер / Длина действительными значениями только для атрибутов типа TEXT

Создание новых атрибутов номенклатурной единицы

Рис. 4

Чтобы создать новый атрибут Цвет вводим название, выбираем тип Dropdown (о типах атрибутов поговорим подробнее чуть ниже) и нажимаем кнопку Добавить - рис. 5.

Атрибуты товаров - Названия атрибутов

ID	Название атрибута	Тип атрибута	Рады	Размер	Длина	Действие
1	Цвет	Dropdown	1	32	64	Добавить

*ЗАМЕЧАНИЕ: Опции Рады / Размер / Длина действительны только для атрибутов типа TEXT

Рис. 5

Нажав кнопку Добавить мы можем видеть, что атрибут Цвет был добавлен в список - рис. 6.

Атрибуты товаров - Названия атрибутов

ID	Название атрибута	Тип атрибута	Рады	Размер	Длина	Действие
1	Цвет	Dropdown	1	32	64	Редактировать Удалить

Рис. 6

Теперь добавим значения для вновь созданного атрибута Цвет.

Значения для атрибутов создаются в Админке - Каталог - Атрибуты - Значения - рис. 7.

Атрибуты товаров - Значения атрибутов

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Русский	Добавить

*ЗАМЕЧАНИЕ: Опции Рады / Размер / Длина действительны только для атрибутов типа TEXT

Рис. 7

Мы перешли на страницу создания значений атрибутов - рис. 8.

Атрибуты товаров - Значения атрибутов

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Русский	Добавить

Создание новых атрибутов номенклатурной единицы

Рис. 8

Я уже выше писал, что будем создавать цвета Чёрный, Белый и Синий.

Создаём эти значения.

Для этого в опции Название атрибута, в выпадающем списке, выбираем атрибут Цвет, в текстовом поле Значение атрибута вводим Чёрный и нажимаем кнопку Добавить - рис. 9. Можно также указать описание для значения атрибута, если нужно, т.е. указать какую-либо дополнительную информацию.

Атрибуты товаров - Значения атрибутов

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Чёрный	

Название атрибута: Цвет
Значение атрибута: Чёрный
Описание: Русской
Добавить

Рис. 9

Нажав кнопку Добавить мы можем видеть, что значение атрибута Чёрный было добавлено в список - рис. 10.

Атрибуты товаров - Значения атрибутов

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Чёрный	Редактировать Удалить
2	Цвет	Русской	

Название атрибута: Цвет
Значение атрибута: Русской
Описание: Русской
Добавить

Рис. 10

Таким же образом создаём значения Белый и Синий.

Итак, мы создали все три значения - рис. 11.

Атрибуты товаров - Значения атрибутов

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Чёрный	Редактировать Удалить
2	Цвет	Белый	Редактировать Удалить
3	Цвет	Синий	Редактировать Удалить

Рис. 11

Всё, с созданием атрибутов мы закончили.

Создание новых атрибутов номенклатурной единицы

Теперь нам нужно созданные атрибуты прикрепить к товару.

Прежде всего, добавим товар Носки в любую категорию.

Подробно рассматривать процедуру добавления товара не будем, мы этот вопрос уже рассматривали в разделе Создание новой номенклатурной единицы.

Просто создаём товар Носки в любой категории.

Товар создали, теперь нам нужно прикрепить к данному товару атрибуты, для этого заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Установка - рис. 12.



Рис. 12

На странице установки атрибутов выбираем товар Носки и нажимаем кнопку Редактировать - рис. 13.



Рис. 13

Мы попадём на страницу установки атрибутов товару, вспоминаем, что мы создали атрибут Цвет и его значения Чёрный, Белый и Синий, теперь Вы можете видеть данный атрибут и его значения на странице добавления атрибута товару - рис. 14.



Рис. 14

Прикрепляем данный атрибут к товару Носки.

Отмечаем значения атрибута Цвет - рис. 15, это значит что мы активировали эти значения и привязали их к товару.

Создание новых атрибутов номенклатурной единицы

И, для примера, указываем стоимость данных цветов. Допустим 1,2,3 соответственно.

Выбираем в поле Префикс плюс (+) и указываем стоимость данного цвета.

Если выбрали +, то значит общая стоимость товара будет равна стоимости товара + стоимость атрибута.

Если выбрали -, то значит общая стоимость товара будет равна стоимости товара - стоимость атрибута.

Заполняем таким образом все три цвета - рис. 15.

Цвет	Парада сортировки	Код атрибута	Склад	Вес	Префикс веса	Цена	Префикс цены
<input checked="" type="checkbox"/> Синий					+ ▾	1	+ ▾
<input checked="" type="checkbox"/> Белый					+ ▾	2	+ ▾
<input checked="" type="checkbox"/> Черный					+ ▾	3	+ ▾

Рис. 15

Затем нажимаем кнопку Сохранить - рис. 16.

Цвет	Парада сортировки	Код атрибута	Склад	Вес	Префикс веса	Цена	Префикс цены
<input checked="" type="checkbox"/> Синий					+ ▾	1	+ ▾
<input checked="" type="checkbox"/> Белый					+ ▾	2	+ ▾
<input checked="" type="checkbox"/> Черный					+ ▾	3	+ ▾

Рис. 16

Всё, атрибут Цвет с тремя разными значениями был добавлен к товару Носки.

Теперь Вы можете видеть данный товар с выбором атрибутов в интернет-магазине - рис. 17

11,00 руб.

Цвет: Синий (+ 1,00 руб.)

Товар был добавлен в наш магазин 09 апреля, 12 февраля 2008

Рис. 17

Корректировка атрибутов номенклатурной единицы

На этом всё.

Надеюсь, что общий принцип работы атрибутов понятен.

Корректировка атрибутов номенклатурной единицы

Чтобы изменять (корректировать) атрибуты товара в интернет-магазине, переходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Значения - рис. 1.




Рис. 1

Мы перешли на страницу настройки атрибутов товара - рис. 2.




Рис. 2

Например, изменим значение Белый на Серый.

Сразу скажу, что принцип изменения как атрибутов, так и значений атрибутов один и тот же.

Мы рассмотрим только изменение значения атрибута.

Напротив значения Белый нажимаем кнопку Редактировать - рис. 3



Рис. 3

Удаление атрибутов номенклатурной единицы

И переходим на страницу изменения значения атрибута - рис. 4

The screenshot shows a web interface for managing attribute values. At the top, there is a search bar and a title 'Атрибуты товаров - Значения атрибутов'. Below this is a table with columns 'ID', 'Название атрибута', 'Значение атрибута', and 'Действие'. The first row shows attribute ID 1 with the name 'Цвет' and value 'Чёрный'. The second row shows attribute ID 2 with the name 'Цвет' and value 'Белый'. Below the table, there is a form for editing attribute ID 2. The form has a dropdown menu for 'Название атрибута' (set to 'Цвет'), a text input for 'Значение атрибута' (containing 'Белый'), and a text area for 'Описание'. There are buttons for 'Обновить' and 'Отменить'. At the bottom, there is a table with three rows, each representing an attribute with its ID, name, value, and action buttons.

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Чёрный	Редактировать Удалить
2	Цвет	Белый	Редактировать Удалить
3	Цвет	Секвой	Редактировать Удалить

Рис. 4

Вместо белый указываем Серый и нажимаем кнопку Обновить - рис. 5.

This screenshot is similar to the previous one, but the value in the 'Значение атрибута' field is now 'Серый'. The 'Обновить' button is circled in red, and the 'Значение атрибута' field is also highlighted with a red box. The table at the bottom now shows the value 'Серый' for attribute ID 2.

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Чёрный	Редактировать Удалить
2	Цвет	Серый	Редактировать Удалить
3	Цвет	Секвой	Редактировать Удалить

Рис. 5

Мы вернёмся к списку атрибутов и увидим, что значение атрибута успешно изменилось - рис. 6

This screenshot shows the main list of attributes after the update. The table now shows 'Серый' as the value for attribute ID 2. The 'Обновить' button is no longer visible.

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Цвет	Чёрный	Редактировать Удалить
2	Цвет	Серый	Редактировать Удалить
3	Цвет	Секвой	Редактировать Удалить

Рис. 6

Удаление атрибутов номенклатурной единицы

Чтобы удалить атрибуты товара в интернет-магазине, переходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Значения - рис. 1.

Удаление атрибутов номенклатурной единицы




Рис. 1

Например, удалим значение Серый.

Сразу скажу, что принцип удаления как атрибутов, так и значения атрибутов один и тот же.

Стоит также сказать, что можно удалять атрибуты и значения атрибутов, которые никак не связаны ни с одним товаром интернет-магазина, удалить атрибут или значение, который связан с товаром не получится, Вы получите предупреждающее сообщение - рис. 2



Рис. 2

Нужно отключить данный атрибут от всех товаров (в нашем примере это товар Носки), как добавлять атрибуты товаров мы уже рассказывали, просто снимаем атрибут с товара носки в Админке - Каталог - Атрибуты - Установка, что б у нас появилась возможность удалить значение атрибута Серый.

Итак, мы сняли атрибуты с товара Носки, теперь удаляем значение атрибута Серый.

Напротив значения Серый нажимаем кнопку Удалить - рис. 3



Рис. 3

Мы переходим на страницу подтверждения удаления - рис. 4

Типы атрибутов номенклатурной единицы



Рис. 4

На странице подтверждения удаления ещё раз нажимаем кнопку Удалить - рис. 5.



Рис. 5

Мы вернёмся к списку значений атрибутов и увидим, что значение атрибута успешно удалилось - рис. 6



Рис. 6

На этом всё.

Типы атрибутов номенклатурной единицы

Атрибуты могут выглядеть по-разному, т.е. могут иметь разные типы.

Возможно создавать 6 типов атрибутов:

1. Dropdown - Атрибут в виде выпадающего drop-down меню - рис. 1.



Типы атрибутов номенклатурной единицы

Рис. 1

2. Text - Атрибут в виде текстового input поля, в которое покупатель может вписать свой текст - рис. 2.



Рис. 2

3. Textarea - Атрибут в виде блока текста textarea, в которое покупатель может вписать свой текст - рис. 3.



Рис. 3

4. Radio - Атрибут в виде radio кнопок, т.е. можно делать единственный выбор - рис. 4.

Типы атрибутов номенклатурной единицы



Рис. 4

5. Checkbox - Атрибут в виду checkbox кнопок, т.е. можно делать множественный выбор - рис. 5.



Рис. 5

6. Только для чтения - Атрибут в виде простого текста, т.е. выводятся значения атрибута в виде обычного текста - рис. 6.

Типы атрибутов номенклатурной единицы



Рис. 6

В данном разделе мы рассмотрим, как правильно создавать атрибуты разных типов.

Тип атрибута dropdown

Тип атрибута устанавливается при создании/редактировании названия атрибута в Админке - Каталог - Атрибуты - Названия.

Мы не будем подробно рассматривать вопрос создания/редактирования атрибутов товара ещё раз, данный вопрос был уже рассмотрен подробно чуть выше, я просто покажу, как устанавливать атрибуту тип dropdown и как это будет выглядеть в каталоге, процедура установки атрибутов типа dropdown ничем не отличается от стандартной процедуры, которая также была подробно описана в предыдущих разделах.

Смотрим, что у нас в данном примере уже создан атрибут Цвет и его значения Чёрный, Белый, Синий. Атрибут цвет уже прикреплен в товару Носки.

Заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Названия и редактируем атрибут Цвет, нажав кнопку Редактировать - рис. 7.



Рис. 7

Устанавливаем атрибуту в колонке Тип атрибута значение Dropdown и нажимаем Обновить - рис. 8.



Рис. 8

Примечание

Поля Ряды, Размер, Длина в данном случае можно пропустить, данные поля используются при создании атрибутов типа text и textarea, как использовать эти поля и для чего они нужны, об этом чуть ниже.

Изменив, атрибут, Вы увидите, что теперь Размер имеет тип Dropdown в списке атрибутов - рис. 9



ID	Название атрибута	Тип атрибута	Ряды	Размер	Длина	Действие
1	цвет	Dropdown	1	32	64	Редактировать Удалить

Рис. 9

Как устанавливать атрибуты товару мы уже рассматривали, ещё раз останавливаться на этом не будем, так же как мы не будем останавливаться на подробном описании процедуры создания атрибута и значений, это также было рассмотрено.

Установка типа атрибута это всего лишь изменение значения колонки Тип атрибута при редактировании уже созданных атрибутов, либо при создании новых атрибутов.

Всё, настройка типа атрибута закончена.

Вот таким вот образом устанавливаются типы атрибутов, теперь в каталоге, на странице карточки товара, Вы можете видеть Dropdown меню - рис. 10



Рис. 10

Читайте следующую страницу - Тип атрибута text.

Тип атрибута text

В данном разделе я просто покажу уже знакомую процедуру установки типа атрибута, только в данном случае установим тип Text атрибуту Цвет.

Атрибуты типа Text полезно использовать, когда посетитель интернет-магазина сам должен указать какую-либо информацию о покупаемом товаре, например, покупатель заказывает открытку и хочет чтобы в этой открытке был напечатан его текст, вот

Типы атрибутов номенклатурной единицы

с помощью данного типа атрибута покупатель сможет указывать свой текст.

Атрибут типа Text выглядит в виде текстового поля и информация, указанная покупателем при заказе товара с таким типом атрибута так же сохраняется с остальной информацией о заказе, т.е. текст, введённый покупателем также отправляется в письме с информацией о заказе и также этот текст сохраняется в Админке - Покупатели - Заказы, при просмотре такого заказа.

Смотрим, что у нас в данном примере уже создан атрибут Цвет и его значения Чёрный, Белый, Синий. Атрибут цвет уже прикреплен в товару Носки.

Заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Названия и редактируем атрибут Цвет, нажав кнопку Редактировать - рис. 11.



Рис. 11

Устанавливаем атрибуту в колонке Тип атрибута значение Text и нажимаем Обновить - рис. 12.



Рис. 12

Примечание

Также можно заполнить поля Размер, Длина, указав в них размер input поля и максимальное количество символов в input поле.

Изменив атрибут, Вы увидите, что теперь Размер имеет тип Text в списке атрибутов - рис. 13



Рис. 13

Всё, настройка типа атрибута закончена.

Вот таким вот образом устанавливаются типы атрибутов, теперь в каталоге, на странице карточки товара, Вы можете видеть Text поле - рис. 14

Типы атрибутов номенклатурной единицы



Рис. 14

Читайте следующую страницу - Тип атрибута textarea.

Тип атрибута textarea

В данном разделе я просто покажу уже знакомую процедуру установки типа атрибута, только в данном случае установим тип Textarea атрибуту Цвет.

Атрибуты типа Textarea полезно использовать, когда посетитель интернет-магазина сам должен указать какую-либо информацию о покупаемом товаре, например, покупатель заказывает открытку и хочет чтобы в этой открытке был напечатан его текст, вот с помощью данного типа атрибута покупатель сможет указывать свой текст.

Отличие от типа Text только в том, что тип Textarea предоставляет возможность указывать посетителю больший объем текста, чем в типе Text.

Атрибут типа Textarea выглядит в виде текстового блока и информация, указанная покупателем при заказе товара с таким типом атрибута, так же сохраняется вместе с остальной информацией о заказе, т.е. текст, указанный покупателем также отправляется в письмо с информацией о заказе и этот текст виден в Админке - Покупатели - Заказы, при просмотре такого заказа.

Смотрим, что у нас в данном примере уже создан атрибут Цвет и его значения Чёрный, Белый, Синий. Атрибут цвет уже прикреплен в товару Носки.

Заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Названия и редактируем атрибут Цвет, нажав кнопку Редактировать - рис. 15.



Рис. 15

Устанавливаем атрибуту в колонке Тип атрибута значение Textarea и нажимаем Обновить - рис. 16.

Типы атрибутов номенклатурной единицы



Рис. 16

Примечание

Также можно заполнить поле Ряды, указав размер блока textarea, чем больше рядов, тем больше блок textarea.

Изменив атрибут, Вы увидите, что теперь Размер имеет тип Textarea в списке атрибутов - рис. 17



Рис. 17

Всё, настройка типа атрибута закончена.

Вот таким вот образом устанавливаются типы атрибутов, теперь в каталоге, на странице карточки товара, Вы можете видеть Textarea поле - рис. 18



Рис. 18

Читайте следующую страницу - Тип атрибута radio.

Тип атрибута radio

В данном разделе я просто покажу уже знакомую процедуру установки типа атрибута, только в данном случае установим тип Radio атрибуту Цвет.

Типы атрибутов номенклатурной единицы

Смотрим, что у нас в данном примере уже создан атрибут Цвет и его значения Чёрный, Белый, Синий. Атрибут цвет уже прикреплен в товару Носки.

Заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Названия и редактируем атрибут Цвет, нажав кнопку Редактировать - рис. 19.



Рис. 19

Устанавливаем атрибуту в колонке Тип атрибута значение Radio и нажимаем Обновить - рис. 20.



Рис. 20

Изменив атрибут, Вы увидите, что теперь Размер имеет тип Radio в списке атрибутов - рис. 21




Рис. 21

Всё, настройка типа атрибута закончена.

Вот таким вот образом устанавливаются типы атрибутов, теперь в каталоге, на странице карточки товара, Вы можете видеть Radio кнопки - рис. 22



Рис. 22

Читайте следующую страницу - Тип атрибута checkbox.

Тип атрибута checkbox

В данном разделе я просто покажу уже знакомую процедуру установки типа атрибута, только в данном случае установим тип Checkbox атрибуту Цвет.

Смотрим, что у нас в данном примере уже создан атрибут Цвет и его значения Чёрный, Белый, Синий. Атрибут цвет уже прикреплен в товару Носки.

Заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Названия и редактируем атрибут Цвет, нажав кнопку Редактировать - рис. 23.



Рис. 23

Устанавливаем атрибуту в колонке Тип атрибута значение Checkbox и нажимаем Обновить - рис. 24.




Рис. 24

Изменив атрибут, Вы увидите, что теперь Размер имеет тип Checkbox в списке атрибутов - рис. 25



Рис. 25

Всё, настройка типа атрибута закончена.

Вот таким вот образом устанавливаются типы атрибутов, теперь в каталоге, на странице карточки товара, Вы можете видеть Checkbox кнопки - рис. 26

Типы атрибутов номенклатурной единицы



Рис. 26

Читайте следующую страницу - Тип атрибута только для чтения.

Тип атрибута только для чтения

В данном разделе я просто покажу уже знакомую процедуру установки типа атрибута, только в данном случае установим тип Только для чтения атрибуту Цвет.

Смотрим, что у нас в данном примере уже создан атрибут Цвет и его значения Чёрный, Белый, Синий. Атрибут цвет уже прикреплен в товару Носки.

Заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Названия и редактируем атрибут Цвет, нажав кнопку Редактировать - рис. 27.



Рис. 27

Устанавливаем атрибуту в колонке Тип атрибута значение Только для чтения и нажимаем Обновить - рис. 28.



Рис. 28

Изменив, атрибут, Вы увидите, что теперь Размер имеет тип Только для чтения в списке атрибутов - рис. 29

Настройка налогов



ID	Название атрибута	Тип атрибута	Ряды	Размер	Цвет	Действие
1	цвет	Только для чтения	1	32	64	Редактировать Удалить

Рис. 29

Всё, настройка типа атрибута закончена.

Вот таким вот образом устанавливаются типы атрибутов, теперь в каталоге, на странице карточки товара, Вы можете видеть значения атрибута Цвет в виде текст - рис. 30. Учитывайте, что лучше всего для атрибутов данного типа делать только одно значение, а не несколько.



Рис. 30

Настройка налогов

В данном разделе мы рассмотрим, как добавить налоги в магазин. К примеру, добавим НДС 18%, данный налог будет действителен для покупателей из России.

Добавление налога состоит из трёх этапов:

1. Добавляем налоговую зону.
2. Добавляем налог.
3. Добавляем ставку налога.

Добавляем налоговую зону

С помощью налоговых зон мы можем ограничивать действие налогов на покупателей в зависимости от их географического местонахождения. Например, в нашем случае, мы настроим налог, что б он был действителен только для покупателей из России.

Для этого заходим в раздел Админка - Разное - Места / Налоги - Географические зоны. Для создания новой зоны нажимаем кнопку Добавить. На странице создания зо-

ны в названии пишем - Россия. В описании - НДС и нажимаем Добавить. Мы снова вернёмся к списку налоговых зон и увидим нашу зону Россия. Но это не всё, теперь нужно настроить данную зону, т.е. для покупателей из каких стран / регионов будет действовать наш налог.

Выделяем в списке нашу зону Россия и нажимаем справа кнопку Настроить. Мы перейдём к настройке, нажимаем кнопку Добавить и просто выбираем страну и регион. В нашем примере выбираем страну - Россия, регион - Все зоны и затем нажимаем кнопку Добавить. Всё, зона действия для нашего будущего налога настроена.

Добавляем налог

Собственно, создаём наш налог НДС.

Заходим в раздел Админка - Разное - Места / Налоги - Виды налогов. Нажимаем кнопку Новый налог. В названии пишем НДС и сохраняем, нажав кнопку Добавить. Всё, налог создали, теперь нужно добавить ставку налога.

Добавляем ставку налога

Указываем ставку для созданных налогов.

Заходим в раздел Админка - Разное - Места / Налоги - Ставки налогов. Нажимаем кнопку Новая ставка налога. Мы перейдём на страницу добавления ставки. Вспоминаем, что мы создаём налог НДС 18% для покупателей из России. В поле Тип налога выбираем НДС, в поле Географическая зона выбираем Россия, в поле Процентная ставка пишем 18, именно 18 без символа процентов, также нужно обязательно заполнить поле Описание, текст из данного поля будет выводиться при оформлении заказа, на странице подтверждения, при выделении налога, в нашем примере в данном поле пишем НДС 18% и сохраняем изменения, нажав кнопку Добавить.

Вот и всё, налог настроен.

Осталось лишь добавить налог к товарам магазина.

Переходим в Админку - Каталог - Категории / товары. Выбираем товар, которому мы хотим добавить налог, в нашем примере это НДС 18%. Редактируем этот товар, на странице редактирования товара, в закладке Цены, есть поле Класс налогов. Выбираем в данном поле НДС. Налог установили данному товару, не забудьте сохранить изменения.

Если налог не добавляется, убедитесь, что покупатель из той страны, для которой действителен данный налог. В нашем примере налог будет считаться только для покупателей из России. Убедитесь, что в настройках групп покупателей включён налог, в Админке - Покупатели - Группы - Клиентов.

На этом всё.

Глава 6. Спецификации и фильтры

Обзор

Данный модуль позволяет добавлять товарам неограниченное количество спецификаций. Спецификации - любая информация о товаре, которая может быть интересна покупателю. Спецификации могут использоваться для:

- Вывода списка характеристик товара на странице карточки товара. Возможна разбивка на группы спецификаций, например группы: Память, Экран, спецификации: HDD, Ram, Разрешение экрана, Диагональ экрана и т.д.
- Установки фильтров, с помощью которых покупатель может смотреть товары с заданными параметрами. К примеру, смотреть мониторы диагональю 19 дюймов, фильтрация возможна по любым параметрам, Вы сами настраиваете свои фильтры. Фильтры - важнейшая часть магазина, которая помогает покупателю найти товар, который он хочет купить.

Все спецификации могут группироваться и добавляться к любой категории товара, либо к нескольким категориям сразу. Это позволяет точно и быстро находить покупателю именно тот товар, что ему нужен. Модуль спецификаций и фильтров обладает максимальной гибкостью.

Схема работы модуля представлена на рис. 1.




Рис. 1.

Схема базы данных модуля представлена на рис. 2.

- Группа спецификации

Произвольная группа спецификаций. Группы используются для связи спецификаций с одной или несколькими категориями товара.

Спецификации товара

Спецификации товара - основа данного модуля. Думайте о них как о стандартных параметрах товара, таких как Цена или Вес, только спецификации более гибкие в настройке. Ключ к пониманию данного модуля в правильной настройке спецификаций.

Любые данные о товаре могут быть легко собраны, сгруппированы и выведены на странице карточки товара с помощью спецификаций.

К примеру, это могут быть технические характеристики товара, спецификации и прочее.

Важной особенностью данного модуля является возможность фильтрации товара по указанным спецификациям. Про фильтры будет рассказано в разделе Настройка.

После настройки спецификаций в Админке - Каталог - Спецификации товара Вам нужно будет указать значения спецификаций для товаров, отредактировав/создав товар в Админке - Каталог - Категории/Товары.

Спецификации

Спецификации - это информация, описывающая Ваш товар. Думайте о них как о стандартных параметрах товара, таких как Цена или Вес, только спецификации более гибкие в настройке, Вы можете настраивать, как и когда указанные данные будут использоваться в Вашем магазине.

Вы можете создавать спецификации для каждой категории товара, либо группы товаров в Вашем магазине. Например, Вы можете создать спецификации для клавиатур и совершенно другие спецификации для принтеров. Вы можете объединять спецификации в группы для наглядного вывода информации на странице карточки товара.

Для большинства спецификаций вводятся новые данные, но у Вас есть возможность для спецификаций использовать и уже известные данные товара, такие как цена, так же можно использовать уже используемые у товара данные для создания фильтров.

Группы спецификаций

Группы спецификаций - это набор спецификаций, объединённых каким-либо признаком. Например, если у Вас товар - смартфон, то можно создать группу Память со спецификациями внутри группы: Объём flash памяти, Объём оперативной памяти.

Группы спецификаций должны быть обязательно связаны с одной или несколькими категориями товаров магазина. Спецификации будут видны только у тех товаров, к категории которых привязаны группы спецификаций. Вы можете привязывать группы к разным категориям. Вы можете привязать группы сразу ко всем категориям магазина.

Это позволяет Вам указывать спецификации только на те товары, на которые необходимо. Группа спецификации может содержать одну спецификацию и более.

Помните, что Вы можете привязывать разные группы спецификаций к товару. Так же у Вас есть возможность копирования, перемещения спецификаций.

При создании групп спецификации, думайте о том как и когда Вы будете их использовать. Например, Вы можете сделать фильтрацию товара по цене для всего магазина, для всех товаров, либо Вам нужны разные параметры фильтрации для каждой конкретной категории. Всё это настраивается.

Группируйте все однотипные спецификации, не раскидывайте однотипные спецификации по разным группам.

Установка спецификаций - это основная и самая сложная часть в настройке модуля. Читайте подробную информацию по настройке ниже, в разделе Настройка.

Значения спецификации

В значениях спецификации Вы должны указать все возможные значения выбранной спецификации, которые будут использоваться у товаров. Например, если спецификация Flash память, то значениями спецификации могут быть: 1Gb, 2Gb, 3Gb, 4Gb и т.д., т.е. весь тот объём памяти, что может быть у товаров.

Фильтры

Спецификации так же могут иметь присоединённые фильтры. Фильтры позволяют покупателям выводить только подходящие по характеристикам товары. С помощью правильно настроенных фильтров можно легко найти нужный товар, гораздо легче чем через поиск. Фильтры настраиваются точно так же как и спецификации, с небольшой разницей. Подробно о настройке фильтров ниже, в разделе Настройка.

Главное в настройке фильтров - правильно выбрать класса фильтра (опция Класс фильтра) и способ отображения фильтра (опция Показывать фильтр как). Выбирайте соответствующий способ отображения фильтра, понятный для данного товара и данному покупателю. Например, цвета можно выбирать через меню (dropdown, radio, ссылки), но, допустим, образцы материала для обивки мебели лучше выбирать с помощью наглядных картинок с образцами материала.

Очень важно, что значения Фильтра в точности совпадали со значениями спецификации товара, если выбран точный фильтр. Другие классы фильтра могут иметь разные значения. К примеру, значения фильтра для класса Диапазон должны быть максимальным числом для каждого диапазона значений.

Посмотрите рис. 3 для разрешённых комбинаций Класс фильтра - Способ отображения.

Матрица настройки фильтров								
Показывать фильтр как:								
Класс фильтра	Dropdown меню	Radio кнопки	Список ссылок	Текст	Мульти dropdown	Чек боксы	Картинки	Мульти картинки
Точный	Да	Да	Да	*			Да	
Составной						Да		Да
Диапазон	Да	Да	Да	*				
Обратный	Да	Да	Да	Да				
Стартовый	Да	Да	Да	Да				
Частичный	Да	Да	Да	Да				
Похожие	Да	Да	Да	Да				

*Возможно сделать, но это плохая идея

Рис. 3.

Подробное описание каждого класса фильтра и способа отображения доступно ниже, в разделе Настройка.

Настройка

В данном разделе подробно описана процедура настройки спецификаций, фильтров, подробно описана каждая настройка при создании групп спецификаций, спецификаций, фильтров.

Спецификации

Спецификации и фильтры настраиваются в Админке - Каталог - Спецификации товаров. Это основной раздел для настройки.



Рис. 4.

Группы спецификаций

Группы содержат одну и более спецификацию и привязываются к одной и более категориям с товаром.

Создание группы

Для создания новой группы нажимайте кнопку Новая группа спецификаций.

Форма создания группы содержит следующие поля:

- **Название группы:** Укажите название группы. Данное название используется только для идентификации данной группы в админке, так что можете давать любое название, которое будет ассоциироваться со спецификациями внутри данной группы.

- Показывать страницу сравнения: Показывать данную группу на странице сравнения товаров. Вы можете контролировать, показывать или нет данную группы спецификаций на странице сравнения.
- Показывать на странице карточки товара: Показывать данную группу на странице карточки товара.
- Показывать фильтр: Показывать данную группу в боксе фильтр.

После заполнения формы нажимайте кнопку Сохранить. Создайте аналогичным образом столько групп сколько Вам нужно.

Редактирование группы

Если Вам нужно внести изменения, выделите группу, кликнув на ней мышкой, затем нажмите кнопку Изменить. Форма редактирования группы аналогична описанной выше.

Вы так же можете менять настройки группы с помощью зелёной/красной "лампочки" в списке групп.

Удаление группы

Выделите группу, кликнув на ней мышкой, затем нажмите кнопку Удалить, затем снова нажмите кнопку Удалить для подтверждения удаления группы. Помните, что удалив группы, Вы удаляете все спецификации, значения спецификаций, фильтры, связанные с данной группой.

Примечание

Внимание: Делайте резервные копии базы данных в Админке - Разное - Резервное копирование, что бы у Вас была возможность восстановить данные в случае ошибочного удаления.

Копирование группы

Выделите группу, кликнув на ней мышкой, затем нажмите кнопку Копировать. Вы можете выбрать, какие данные будут скопированы в новую группу.

Прикрепить к категории

Данная кнопка позволяет прикрепить группу спецификаций к одной и более категориям с товаром. Выделите группу и нажмите кнопку Прикрепить к категории. Затем выберите категорию, к которой Вы хотите прикрепить группу спецификаций. Вы можете повторять данную операцию сколько угодно раз, прицепляя группы к новым категориям.

Прикрепить ко всем категориям

Данная кнопка позволяет прикрепить группу спецификаций ко всем категориям Вашего магазина сразу, за раз. Выделите группу и нажмите кнопку Прикрепить ко всем категориям. Если группа уже была прикреплена к категориям, дубли созданы не будут.

Подсказка: Если Вы хотите прикрепить группу к большинству категорий, быстрее всего будет сначала прикрепить группу ко всем категориям, а затем просто снять с не

нужных категорий с помощью кнопки Снять с категории.

Снять с категории

Данная кнопка удаляет связи группы спецификаций с категориями товаров. Выделите группу и нажмите кнопку Снять с категории, затем выберите категорию, которую Вы хотите отсоединить.

Снять со всех категорий

Данная кнопка удаляет связи группы спецификаций со всеми категориями товаров магазина. Выделите группу и нажмите кнопку Снять со всех категорий.

Спецификации

Чтобы посмотреть список спецификаций группы - нажмите на жёлтую иконку в виде папки слева от названия группы. Вы перейдёте внутрь группы, на страницу списка спецификаций данной группы. Изначально группа пустая, без спецификаций, естественно.

Создание новой спецификации

Первый шаг для создания спецификации внутри группы. Нажмите кнопку Новая спецификация.

Форма создания спецификации содержит следующие поля:

- **Название спецификации:** Укажите название спецификации. Данное название используется в каталоге магазина при выводе спецификаций, фильтров.
- **Описание спецификации:** Описание создаваемой спецификации. Используется только в админке.
- **Префикс спецификации:** Позволяет Вам указать текст, который будет отображаться ДО данных спецификации.
- **Суффикс спецификации:** Позволяет Вам указать текст, который будет отображаться ПОСЛЕ данных спецификации. Можно использовать для указания количества (например шт.) или веса (например кг.).

Примечание

Правило хорошего тона - хранить Ваши данные "чистыми", т.е. без указания валюты, размерности, веса, количества и прочее, просто значение (текст или число). Фильтры гораздо лучше будут работать с "чистыми" данными. Дополнительную информацию указывайте через суффикс и/или префикс.

- **Порядок сортировки:** Обычно используется для сортировки спецификаций в нужном порядке. Используйте числа для сортировки, если это необходимо.
- **Выравнивание:** Используется для корректного отображения данных. Стандарт для текста - выравнивание Слева, картинки - Центр, числа - Справа. Используйте значение, которое будет выглядеть наиболее симпатично в Вашем магазине.

- Использовать существующее в базе данных поле: Позволяет использовать данные, указанные в других полях товара. Особенно полезна данная опция для фильтров. Данные берутся из таблиц products и products_description, плюс несколько специальных опций. Стандартные значения:
 - --нет--. Использовать данные спецификации, которые Вы сами укажете в значениях спецификации.
 - Комбинация - Это специальное поле, устанавливаемое в настройках модуля.
 - Купить - Показывать кнопку Купить сейчас.
 - Количество товара - Показывать количество товара на складе.
 - Код товара - Показывать код товара (артикул).
 - Картинка товара - Показывать картинку товара.
 - Цена - Показывать стоимость товара.
 - Вес - Показывать вес товара.
 - Производитель - Показывать название производителя товара.
 - Название товара - Показывать название товара.
- Показывать на странице сравнения: Показывать спецификацию на странице сравнения.
- Показывать на странице карточки товара: Показывать спецификацию на странице карточки товара.
- Показывать фильтр: Показывать спецификацию в боксе Фильтр.
- Класс фильтра: Данная опция определяет, каким образом будут фильтроваться данные. Не забудьте посмотреть рисунок 3 в разделе Фильтры - Таблица совместимости Класс фильтра - Способ отображения. Доступны следующие классы:
 - Нет фильтра. Создаётся просто спецификация, без фильтра. Вы не сможете добавить фильтр к данной спецификации.
 - Точный. Данный фильтр предполагает точное совпадение между фильтром и значением спецификации, указанным у товара. Самый распространённый класс, обычно используется данный класс для большинства создаваемых фильтров. Например: фильтр по производителю, по артикулу, модели товара.
 - Составной. Практически аналогичен классу Точный, но покупатель может выбирать больше значений для фильтрации. Данный класс используется для вывода фильтров в виде чек боксов, мильтиселект, т.е. там, где нужен множественный выбор. Например: Цвета, Стили.
 - Диапазон. Выводит все совпадения в выбранном диапазоне. Например: Цена \$100-\$200, Частота процессора 2-4GHz..
 - Обратный. Это класс Диапазон только наоборот. Покупатель может выбрать

один элемент, но товары имеют разный диапазон значений и покупатель может выбрать. Например: Я выбрал автомобиль 1996 г., затем хочу найти запчасти в диапазоне моделей 1995-2000 гг.

- **Стартовый:** Выводит частичные совпадения с первой частью спецификации. Покупатель выбирает строку и получает список товаров, начинающийся на эту строку. Например: Покупатель выбирает А и получает все книги с названием на А.
- **Частичный.** Выводит частичные совпадения с любой частью спецификации: Класс аналогичен Стартовому, только строка может быть где угодно в спецификации, не только в начале. Например: Покупатель указывает часть фамилии писателя и получает список всех авторов, содержащих указанную строку. Похоже на обычный поиск, за исключением того, что он ограничен отдельной спецификацией и не ищет в описании товара.
- **Похожий.** Аналог класса Частичный, только используется в случаях, если покупатель не знает как точно пишется фамилия автора, к примеру.
- **Фильтр показать все:** Добавляется опция Показать все к фильтрам. Позволяет покупателю вернуться к обычному списку товара, если фильтр не нашёл совпадений.
- **Показывать фильтр как:** Данная опция регулирует способ отображения (внешний вид) фильтров для покупателя. Не забудьте посмотреть рисунок 3 в разделе Фильтры - Таблица совместимости Класс фильтра - Способ отображения. Доступны следующие варианты:
 - --нет--. Спецификация не будет использоваться как фильтр.
 - **Dropdown меню.** Фильтр будет представлен в виде обычного dropdown меню. Только одно значение может быть выбрано в dropdown, фильтрация выполняется после выбора одного из пунктов. Если JavaScript выключён в браузере, тогда появляется submit кнопка.
 - **Radio кнопки.** Фильтр будет представлен в виде набора radio кнопок. Только одно значение может быть выбрано. Фильтрация выполняется после выбора одного из пунктов в dropdown меню. Если JavaScript выключён в браузере, тогда появляется submit кнопка.
 - **Список ссылок.** Фильтр будет представлен в виде обычных ссылок. Только одно значение может быть выбрано. Фильтрация выполняется после клика по ссылке.
 - **Текст.** Покупатель может сам указать любой текст. Введённый текст очищается от спец. символов. Для данного фильтра будет выведена submit кнопка.
 - **Мульти dropdown.** Аналогичен dropdown menu, за исключением того, что покупатель может выбирать сразу несколько значений из списка.
 - **Чек боксы.** Фильтр будет представлен в виде чек боксов. Покупатель может выбирать любое количество значений. Для данного фильтра будет выведена submit кнопка.
 - **Картинки.** Фильтр будет представлен в виде картинок. Только одна картинка мо-

жет быть выбрана. Фильтрация выполняется после выбора одного из пунктов. Если JavaScript выключён в браузере, тогда появляется submit кнопка.

- Мульти картинки. Фильтр будет представлен в виде набора картинок. Можно выбрать сразу несколько картинок. Для данного фильтра будет выведена submit кнопка.
- Вводить значения спецификаций как: Данная опция регулирует способ ввода значений спецификации при создании/редактировании товара в админке. Можно использовать данную опцию для ограничения выбора доступных значений спецификации.

Примечание

Доступны следующие способы ввода значений спецификации товара:

- Текст. Стандартное input поле для ручного ввода текста значения спецификации. Может быть указано любое значение, но только одно значение.

Примечание

Данный способ будет использоваться по умолчанию, в случае, если не указаны значения спецификации и выбран другой способ для ввода значений.

- Dropdown меню. Значения спецификации будут представлены в стандартном dropdown меню.
- Radio кнопки. Значения спецификации будут представлены в виде radio кнопок.
- Мульти dropdown. Аналогичен Dropdown меню, но Вы можете выбирать несколько значений спецификации для одного товара. Аккуратно используйте данный способ, в большинстве случаев множественный выбор при указании значений спецификации товару не нужен.
- Чек боксы. Значения спецификации будут представлены в виде чек боксов. Вы можете выбирать любое количество значений спецификации для одного товара. Аккуратно используйте данный способ, в большинстве случаев множественный выбор при указании значений спецификации товару не нужен.
- Картинки. Аналогичен Radio кнопкам, только вместо текста выводятся картинки. Только одна картинка может быть выбрана.
- Мульти-картинки. Аналогичен Чек боксам, только вместо текста выводятся картинки. Вы можете выбирать любое количество значений спецификации для одного товара. Нажмите кнопку Сохранить когда выбор сделан.

Редактирование спецификации

Если Вам нужно внести какие-либо изменения, выделяйте спецификацию, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку Изменить. Меняйте любые данные формы и нажимайте внизу кнопку Сохранить.

Удаление спецификации

Выделяйте спецификацию, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку Удалить. Подтвердите удаление, нажав ещё раз Удалить. Удаляется спецификация, значения спецификации, значения спецификации товара, фильтры спецификации.

Внимание: Делайте резервные копии базы данных в Админке - Разное - Резервное копирование, что б у Вас была возможность восстановить данные в случае ошибочного удаления.

Копирование спецификации

Выделяйте спецификацию, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку Копировать, выбирайте новую группу, в которую Вы хотите скопировать спецификацию и нажимайте кнопку Копировать. Будет создана точная копия спецификации, значений спецификации, значений спецификации товара, фильтров спецификации. Желательно менять название спецификации после копирования.

Перемещение спецификации

Выделяйте спецификацию, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку Переместить, выбирайте новую группу, в которую Вы хотите переместить спецификацию и нажимайте кнопку Переместить. Будет перемещена спецификация, значения спецификации, значения спецификации товара, фильтры спецификации.

Работы с другой группой спецификаций

После того как Вы добавили все спецификации в группу, кликните кнопку Вернуться для возврата на страницу со списком групп спецификаций.

Фильтры

Фильтры используются для отбора товаров по выбранным критериям фильтрации.

Для настройки, нажмите на жёлтую иконку в виде папки слева от названия спецификации. Вы перейдёте на страницу списка фильтров спецификации. Изначально страница с фильтрами пустая, естественно.

Примечание

Иконку фильтров слева от названия спецификации Вы можете видеть только если у группы спецификаций включена опция Показывать фильтр, а так же в настройках спецификации указаны значения опций Класс фильтра и Показывать фильтр как.

Создание нового фильтра

Для создания фильтра нажимайте кнопку Новый фильтр. Вы перейдёте к форме создания фильтра:

- **Фильтр:** Название фильтра. Название фильтра используется в каталоге, в боксе Фильтр. Укажите название создаваемого фильтра.
- **Порядок сортировки:** Большинство фильтров должно быть представлено в правильном порядке для правильной работы, что б покупатель мог легко разобраться

в работе фильтра. Подсказка: Пропускайте номера, не ставьте порядок сортировки по порядку для фильтров, что б в будущем для новых фильтров можно было легко задавать сортировку, например указывайте: 1, 5, 10, 15.

Примечание

Внимание: Избегайте указания одинаковых номеров в опции порядок сортировки для разных фильтров, это может привести к неправильной работе фильтра, значения опции порядок сортировки должны быть разные.

Добавляйте необходимые Вам фильтры.

Редактирование фильтра

Если Вам нужно внести изменения, выделите фильтр, кликнув на нём мышкой, затем нажмите кнопку Изменить. Форма редактирования фильтра аналогична описанной выше, за исключением кнопки Сортировать. Кнопка Сортировать выполняет сортировку всех фильтров текущей спецификации в алфавитном порядке.

Удаление фильтра

Выделяйте фильтр, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку Удалить. Подтвердите удаление, нажав ещё раз Удалить.

Копирование фильтра

Выделяйте фильтр, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку Копировать, выберите новую спецификацию, в которую Вы хотите скопировать фильтр и нажимайте кнопку Копировать.

Перемещение фильтра

Выделяйте фильтр, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку Переместить, выберите новую спецификацию, в которую Вы хотите переместить фильтр и нажимайте кнопку Переместить.

Работы с другой спецификацией

После того как Вы добавили все фильтры в спецификацию, кликните кнопку Вернуться для возврата на страницу со списком спецификаций.

Значения спецификации

Значения спецификации используются для установления возможных значений для спецификации. Данные значения будут доступны при создании/редактировании товара в админке.

Для настройки, нажмите на синюю иконку в виде папки слева от названия спецификации. Вы перейдёте на страницу списка значений спецификации. Изначально страница со значениями спецификации пустая, естественно.

Примечание

Иконку значений спецификации слева от названия спецификации Вы можете

видеть только если у спецификации в опции Вводить значения спецификаций как указано любое значение отличное от Текст.

Создание нового значения спецификации

Для создания значения спецификации нажимайте кнопку **Добавить новое значение**. Вы перейдёте к форме создания значения спецификации:

- **Значение:** Значение спецификации. Значение спецификации, которое будет доступно для выбора у товара в Админке - Каталог, при указании спецификаций для конкретного товара.
- **Порядок сортировки:** Для более наглядного представления на странице товара в Админке - Каталог значения должны быть представлены в правильном порядке. Подсказка: Пропускайте номера, не ставьте порядок сортировки по порядку для значений, что б в будущем для новых значений можно было легко задавать сортировку, например указывайте: 1, 5, 10, 15. Не ставьте одинаковые числа порядка сортировки для разных значений спецификации.

Добавьте все необходимые значения для спецификации.

Редактирование значения спецификации

Если Вам нужно внести изменения, выделите значение спецификации, кликнув на нём мышкой, затем нажмите кнопку **Изменить**. Форма редактирования значения спецификации аналогична описанной выше.

Удаление значения спецификации

Выделяйте значение спецификации, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку **Удалить**. Подтвердите удаление, нажав ещё раз **Удалить**.

Копирование значения спецификации

Выделяйте значение спецификации, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку **Копировать**, выбирайте новую спецификацию, в которую Вы хотите скопировать значение спецификации и нажимайте кнопку **Копировать**.

Перемещение значения спецификации

Выделяйте значение спецификации, кликнув на названии, затем нажимайте кнопку **Переместить**, выбирайте новую спецификацию, в которую Вы хотите переместить значение спецификации и нажимайте кнопку **Переместить**.

Работы с другой спецификацией

После того как Вы добавили все значения в спецификацию, кликните кнопку **Вернуться** для возврата на страницу со списком спецификаций.

Товары

После создания групп спецификации, спецификаций, значений спецификаций и фильтров остался завершающий этап.

Необходимо теперь товарам в нашем магазине указать спецификации, т.е. каждому товару выбрать соответствующую ему спецификацию.

Для этого в Админке - Каталог добавляете новый товар, либо редактируете существующий и заполняете закладку Спецификации.

Закладка Спецификации будет заполнена соответствующими данной категории спецификациями и значениями спецификаций, Вам лишь нужно будет выбрать значения спецификации для конкретного товара.

В случае, если у спецификации настроена опция Использовать существующее в базе данных поле, тогда в закладке не будет отображаться данная спецификация, ведь существующее поле в базе данных уже и так заполнено у товара, его заполнять повторно нет необходимости.

Примечание

Если у Вас спецификация выводится в виде текста (опция "Вводить значения спецификаций как" установлена в "Текст"), то Вам нужно вручную заполнять каждое поле у каждого товара в Админке - Каталог, в закладке Спецификации.

Каталог

В случае правильной настройки спецификаций, в каталоге, на странице карточки товара будет выведена таблица спецификаций товара - рис. 1.




Рис. 1.

В случае правильной настройки фильтров, в каталоге, в списке товара категории, у Вас появится бокс Фильтр и возможность фильтрации товара категории - рис. 2.



Рис. 2.

Пример настройки фильтров

Теперь на практике создадим спецификации и фильтры, всё то, о чём было написано выше.

Кратко и с картинками.

План следующий:

1. Добавляем группу спецификаций.
2. Привязываем группу спецификаций к категории с товаром.
3. Добавляем спецификации.
4. Добавляем значения спецификации.

5. Добавляем фильтры для спецификации.
6. Добавляем товары и привязываем спецификации.
7. Проверяем работу фильтра в каталоге.
8. Смотрим спецификации на странице карточки товара.

Поехали.

1. Добавляем группу спецификаций.

В Админке - Каталог - Спецификации товаров нажимаем кнопку "Новая группа спецификаций" и заполняем форму.

- Название группы: Мониторы.
- Показывать страницу сравнения: Да.
- Показывать на странице карточки товара: Да.
- Показывать фильтр: Да.

Заполняем форму и нажимаем кнопку Сохранить рис. 5.

Новая группа

Пожалуйста, заполните форму для создания новой группы.

Название группы:

Показывать на странице сравнения:

Да
 Нет

Показывать на странице карточки товара

Да
 Нет

Показывать фильтр:

Да
 Нет

Рис. 5.

2. Привязываем группу спецификаций к категории с товаром.

Группу спецификаций нужно привязать к категории с товаром, который мы будем фильтровать. Если у Вас не созданы категории и товары, создайте в Админке - Каталог.

Создайте категорию Товары и два товара внутри - Монитор 1 и Монитор 2.

В Админке - Каталог - Спецификации товара выделяем нашу группу Мониторы и справа нажимаем кнопку "Прикрепить к категории".

Выбираем нашу категорию "Товары" и нажимаем "Прикрепить к категории".

Идём дальше.

3. Добавляем спецификации.

Заходим в нашу группу спецификаций Мониторы, нажав на жёлтую иконку-папку слева от названия группы - рис 6.




Рис. 6.

Добавляем новые спецификации, нажав кнопку "Новая спецификация".

Создаём спецификацию: Диагональ экрана.

Для этого заполняем форму создания спецификации (заполняем только указанные поля, остальные не трогаем, оставляем как есть):

- Название спецификации: Диагональ экрана
- Суффикс спецификации: дюймов
- Класс фильтра: Точный
- Показывать фильтр как: Dropdown меню
- Вводить значения спецификаций как: Dropdown меню

Нажимаем Сохранить.

Спецификация создана рис. 7.




Рис. 7.

4. Добавляем значения спецификаций.

Добавляем значения для спецификации, например создадим следующие значения для спецификации Диагональ экрана: 19 и 23

Для создания значения спецификации нажимаем синюю папку-иконку слева от названия спецификации.




Рис. 8.

5. Добавляем фильтры для спецификации.

Аналогичным образом создаём фильтры, только кликаем иконку-папку жёлтого цвета, а не синего.

Создание фильтров и значений спецификаций одинаковое, только для спецификаций - синяя папка, для фильтров - жёлтая.

Мы создали значения спецификации 19 и 23, соответственно, чтобы фильтровать товар по этим значениям, создаём два фильтра: 19 и 23 рис. 9.




Рис. 9.

6. Добавляем товары и привязываем спецификации.

Заходим в Админу - Каталог - Категории/Товары.

Редактируем наши товары Монитор 1 и Монитор 2, заполняя закладку Спецификации - рис. 10.




Рис. 10.

У товара Монитор 1 выбираем Диагональ 19 и сохраняем товар, нажав кнопку Сохранить.

У товара Монитор 2 выбираем Диагональ 23 и сохраняем товар, нажав кнопку Сохранить.

Всё, спецификации и фильтры настроены. Проверяем как это работает в каталоге.

7. Проверяем работу фильтра в каталоге.

Заходим в каталог магазина, в нашу категорию Товары - рис. 11.




Рис. 11.

Как Вы можете видеть появился бокс Фильтры, с помощью которого можно фильтровать товар по нашей спецификации Диагональ экрана - рис. 12.



Рис. 12.

8. Смотрим спецификации на странице карточки товара.

На странице карточки товара выводится спецификация товара, в нашем примере Диагональ и соответствующее значение.




Рис. 13.

Вот и всё.

В данном примере был показан принцип работы спецификаций и фильтров.

Конечно, пример самый простой, с одной спецификацией и простым фильтром, но Вам ничего не мешает создавать сложные наборы спецификаций, групп, десятки разных фильтров с разной логикой работы. В модуле есть все возможности для создания простой и удобной навигации по товарам для Ваших покупателей.

Глава 7. Скидки

VamShop предоставляет широкие возможности для работы со скидками. Предусмотрено 6 основных видов скидок.

Скидка от общей стоимости заказа

Скидка в процентах от общей суммы заказа. У Вас есть возможность устанавливать скидку на стоимость заказа.

Рассмотрим на примере, как настраивать данный вид скидок. К примеру, мы хотим предоставить зарегистрированным покупателям скидку 10% от стоимости заказа:

Условия скидок мы определили, теперь переходим к настройке скидki.

Заходим в Админку - Покупатели - Группы клиентов - рис. 1.




Рис. 1.

Мы перешли к списку групп покупателей - рис. 2.




Рис. 2.

Мы выше говорили, что хотим установить скидку только для зарегистрированных покупателей. Все посетители после регистрации в магазине попадают в группу Покупатель, т.е. данная группа является группой по умолчанию. Нам нужно отредактировать группу Покупатель. Для этого выделяем группу Покупатель (кликнув левой кнопкой мыши на названии группы) и нажимаем справа кнопку Редактировать - рис. 3.

Скидка от общей стоимости заказа

Корзина	Клиентов	Группа	Показывать цены / включать налог	Скидка	Цена от количества	Действие	Параметры
	1	Админ, открытая	да / да	0.00 % 0.00 %	да		<input type="button" value="Редактировать"/> <input type="button" value="Удалить"/>
	0	Посетитель, открытая	да / да	0.00 % 0.00 %	нет		<input type="button" value="Посетитель"/>
	0	Покупатель (по умолчанию), открытая	да / да	0.00 % 10.00 %	да		Укажите скидку от 0 до 100%, которая будет применена к каждому товару. Скидка (от 0 до 100%): 0.00%
	0	Отправный покупатель, открытая	да / нет	0.00 % 0.00 %	да		Скидка от общей стоимости заказа Скидка от общей стоимости заказа) Нет (0) - 0.00%

Существующие группы клиентов: Страница 1 из 1

Рис. 3.

Мы перешли на страницу редактирования настроек группы - рис 4.

Корзина	Клиентов	Группа	Показывать цены / включать налог	Скидка	Цена от количества	Действие	Редактирование группы
	1	Админ, открытая	да / да	0.00 % 0.00 %	да		Пожалуйста, внесите необходимые изменения
	0	Посетитель, открытая	да / да	0.00 % 0.00 %	нет		Имя группы <input type="text"/>
	0	Покупатель (по умолчанию), открытая	да / да	0.00 % 10.00 %	да		<input type="button" value="Добавить"/>
	0	Отправный покупатель, открытая	да / нет	0.00 % 0.00 %	да		Имя/логотип/картинка группы <input type="text"/>

Существующие группы клиентов: Страница 1 из 1

Скидка от общей стоимости заказа
Скидка (от 0 до 100%):

Рис. 4.

Находим в настройках опцию Скидка от общей стоимости заказа, в поле Скидка от общей стоимости заказа? ставим Да, а чуть ниже в поле Скидка (от 0 до 100%): указываем 10 - рис. 5. Мы установили скидку 10% для покупателей из группы Покупатель.

Скидка от общей стоимости заказа
Скидка от общей стоимости заказа?

Скидка (от 0 до 100%):

Рис. 5.

Затем нажимаем внизу кнопку Обновить для сохранения внесённых изменений - рис. 6.

Рис. 6.

Мы вернёмся к списку групп и увидим, что наша скидка была установлена - рис. 7.

Скидка от количества заказанных номенклатурных единиц

Корзина	Клиентов	Группа	Подавать цены / включать налог	Скидка	Цена от количества	Действие	Появление
	1	Админ, открытая	да / да	0.00 % 0.00 %	да		Редактировать Удалить
	0	Посетитель, открытая	да / да	0.00 % 0.00 %	нет		Появление
	0	Покупатель (по умолчанию), открытая	да / да	0.00 % 10.00 %	да		Укажите скидку от 0 до 100%, которая будет применена к каждому товару. Скидка (от 0 до 100%): 0.00%
	0	Отправный покупатель, открытая	да / нет	0.00 % 0.00 %	да		Скидка от общей стоимости заказа Скидка от общей стоимости заказа) Да [1] - 10.00%

Рис. 7.

Теперь проверим скидку в действии при оформлении заказа в интернет-магазине. Заходим в магазин, регистрируемся (страница create_account.php), затем кладём в корзину любой товар, в корзине мы можем видеть свою скидку 10% - рис. 8.



Рис. 8.

Скидка от количества заказанных номенклатурных единиц

Вы можете устанавливать разные цены на товар, в зависимости от количества заказанных единиц товара.

Рассмотрим на примере, как настраивать скидку в зависимости от количества заказанных номенклатурных единиц. Обычная цена товара - 100 руб. К примеру, мы хотим сделать следующую систему скидок:

- При заказе от 1 до 4 единиц товара цена на единицу для покупателя будет составлять 100 руб.
- При заказе от 5 до 9 единиц товара цена на единицу для покупателя будет составлять 80 руб.
- При заказе от 10 единиц товара цена на единицу для покупателя будет составлять

Скидка от количества заказанных номенклатурных единиц

60 руб.

Условия скидок мы определили, теперь переходим к настройке данной системы скидок.

Для этого нам нужно отредактировать тот товар, на который мы ходим установить скидку. Например, мы добавили в магазин Рога оленя, отредактируем данный товар в Админке - Каталог - Категории / Товары. Заходим в категорию с товаром, выделяем товар и нажимаем справа Редактировать (мы уже рассматривали выше как редактировать товары в подробностях, здесь повторяться не будем). На странице редактирования товара переходим в закладку Цены - рис. 9.

Примечание

Скидку от количества можно устанавливать только на уже добавленные в магазин товары, т.е. нельзя указывать скидку при создании товара, только при редактировании уже созданных товаров.



Рис. 9.

В закладке цены нажимаем стрелку Цена от количества напротив группы Покупатель (ведь мы определились, что устанавливаем цены от количества для покупателей) - рис. 10.



Рис. 10.

В поле Количество указываем 5, в поле Цена указываем 80 и нажимаем Добавить - рис. 11

Скидка от количества заказанных номенклатурных единиц

Категории / Товары

Новый товар в "Рога"

Сохранить Отменить | Атрибуты Сопутствующие

Русский Дополнительно Карточки товара Цены

Цена товара:	300	
Поскупитель:	300	Цена от количества
Поскупатель:	300	Цена от количества
Оптовый покупатель:	300	Цена от количества
Максимально возможная скидка:	0.00	
Класс налогов:	--нет--	
Показывать единицу упаковки:	<input type="checkbox"/>	
Значение:	0.0000	
Единица:	--нет--	[редактировать]

Количество	Цена	
5	60	[Добавить]

Рис. 11.

Вас спросят Сохранить изменения?, нажимайте Да. Введённые данные будут сохранены и Вы снова вернётесь в список товара, т.е. мы не закончили настройку, нам нужно указать ещё один шаг, снова редактируем товар Рога оленя. Заходим в закладку Цены - Цены от количества. Мы увидим, что введённая нами информация была сохранена - рис. 12.

Категории / Товары

Новый товар в "Рога"

Сохранить Отменить | Атрибуты Сопутствующие

Русский Дополнительно Карточки товара Цены

Цена товара:	300	
Поскупитель:	300	Цена от количества
Поскупатель:	300	Цена от количества
Оптовый покупатель:	300	Цена от количества
Максимально возможная скидка:	0.00	
Класс налогов:	--нет--	
Показывать единицу упаковки:	<input type="checkbox"/>	
Значение:	0.0000	
Единица:	--нет--	[редактировать]

Количество	Цена	
5	60	[Удалить]

Рис. 12.

Нам нужно добавить ещё один предел, аналогичным образом добавляем значения Количество-Цена: 10 60. В итоге у нас получится следующая картина - рис. 13.

Категории / Товары

Новый товар в "Рога"

Сохранить Отменить | Атрибуты Сопутствующие

Русский Дополнительно Карточки товара Цены

Цена товара:	300	
Поскупитель:	300	Цена от количества
Поскупатель:	300	Цена от количества
Оптовый покупатель:	300	Цена от количества
Максимально возможная скидка:	0.00	
Класс налогов:	--нет--	
Показывать единицу упаковки:	<input type="checkbox"/>	
Значение:	0.0000	
Единица:	--нет--	[редактировать]

Количество	Цена	
5	60	[Удалить]
10	60	[Удалить]

Рис. 13.

Всё, скидку установили. Теперь просто проверим действие данной скидки. Заходим

на страницу карточки товара и видим информацию о скидках от количества - рис. 14.



Рис. 14.

В примере, закажем 6 единиц товара. В нашем случае $6 \cdot 80 = 480$ руб. В корзине сумма заказа будет именно 480 руб., т.е. скидка работает - рис. 15.




Рис. 15.

Если скидка от количества не отображается, убедитесь, что Вы находитель в той группе покупателей для которых установлена скидка. Убедитесь, что в настройках групп покупателей опция Цены от количества включена (установлено Да).

Групповые скидки

Скидка в процентах для определённых групп покупателей. К примеру, Вы можете создать группу Оптовые покупатели и назначить данной группе скидку 20%. Все покупатели, которых Вы определите в данную группу будут иметь скидку 20% на все товары интернет-магазина.

В VamShop есть возможность определять всех покупателей в группы, а группе назначать скидку, соответственно, все покупатели, которые определены в группу, так же получают эту скидку при оформлении заказов в интернет-магазине.

Нужно также отметить, что любой покупатель после регистрации в интернет-магази-

не попадает в группу Покупатель. Данная группа является группой по умолчанию.

Рассмотрим на примере, как определять скидку для группы. К примеру, мы хотим предоставить зарегистрированным покупателям (группа Покупатель) скидку 10% на все товары магазина. Условия скидок мы определили, теперь переходим к настройке скидки.

Заходим в Админку - Покупатели - Группы клиентов - рис. 16.



Рис. 16.

Мы перешли к списку групп покупателей - рис. 17.



Рис. 17.

Нам нужно отредактировать группу Покупатель. Для этого выделяем группу Покупатель (кликнув левой кнопкой мыши на названии группы) и нажимаем справа кнопку Редактировать - рис. 18.



Рис. 18.

Групповые скидки

Мы перешли на страницу редактирования настроек группы - рис 19.



Рис. 19.

В опции Укажите скидку от 0 до 100%, которая будет применена к каждому товару, в поле Скидка (от 0 до 100%): указываем 10 - рис. 20. Мы установили скидку 10% для покупателей из группы Покупатель.




Рис. 20.

Затем нажимаем внизу кнопку Обновить для сохранения внесённых изменений - рис. 21.



Рис. 21.

Мы вернёмся к списку групп и увидим, что наша скидка была установлена - рис. 22.



Рис. 22.

Примечание

Скидка не будет видна покупателю в каталоге если у товара в Админке - Каталог - Категории / Товары, в закладке Цены, в опции Максимально возможная скидка установлено 0.

Если Вы используете групповые скидки, обязательно в данной опции указывайте максимальную скидку для данного товара. Это необходимо для того чтобы иметь возможность выделять товары из общей групповой скидки. Например, у группы Покупатель установлена скидка 10%, которая действует на все товары магазина, но Вы не хотите на товар А давать скидку вообще. Тогда товару А укажите в опции Максимально возможная скидка - 0, кроме того, Вы хотите на товар Б давать скидку только 5% несмотря на 10% групповую скидку, тогда в опции Максимально возможная скидка указывайте 5.

Как определить покупателя в группу?

Определить покупателя в группу можно в Админке - Покупатели - Клиенты. Выделяйте нужного покупателя и нажимайте справа кнопку Статус покупателя, выбирайте группы, в которую Вы хотите определить данного покупателя и нажимайте Обновить.

Теперь проверим скидку в действии, после того как Вы зайдёте со своими данными в магазин, все цены в магазине будут указаны с учётом групповой скидки - рис. 23.



Рис. 23.

Накопительная система скидок

В VamShop также предусмотрена система накопительных скидок, т.е. скидка покупателю определяется в зависимости от суммы всех совершённых покупок в интернет-магазине.

Накопительная система скидок. Довольно известная система скидок. Скидка в зависимости от общей суммы всех оформленных когда-либо покупок в интернет-магазине. К примеру, Вы можете определить скидку 5% для клиентов, которые сделали покупок в Вашем интернет-магазине на сумму свыше 10.000 руб., 10% для клиентов, которые сделали покупок в Вашем интернет-магазине на сумму свыше 20.000 руб. и т.д. Как правильно работать с данным видом скидок мы рассмотрим ниже.

Рассмотрим на примере, как настраивать накопительную систему скидок. К примеру, мы хотим сделать следующую систему скидок:

- Скидка 2% для клиентов, общая сумма заказов которых от 500 руб. до 1000 руб.
- Скидка 3% для клиентов, общая сумма заказов которых от 1000 руб. до 1500 руб.
- Скидка 5% для клиентов, общая сумма заказов которых от 1500 руб. до 2000 руб.
- Скидка 7% для клиентов, общая сумма заказов которых от 2000 руб. до 2500 руб.
- Скидка 8% для клиентов, общая сумма заказов которых от 2500 руб. до 3000 руб.
- Скидка 10% для клиентов, общая сумма заказов которых свыше 3000 руб.

Условия скидок мы определили, теперь переходим к настройке данной системы скидок.

Заходим в Админку - Покупатели - Группы клиентов - рис. 24.



Рис. 24.

Мы перешли к списку групп покупателей - рис. 25.



Рис. 25.

Накопительные скидки реализуются через группы. Мы уже рассматривали выше как настраивать групповые скидки, подробно останавливаться не будем, что б не повторяться, я напишу лишь об отличиях.

Исходя из примера, нам необходимо создать 6 новых групп. Для создания группы нажимаем кнопку Добавить - рис. 26.



Рис. 26.

Тем самым мы переходим на страницу создания новой группы - рис. 27.



Рис. 27.

Создаём группы со следующими данными, заполняем только те поля, которые указаны ниже, остальные поля формы не трогаем:

- Название группы

Здесь указывается название создаваемой группы. Нам нужно создать 6 групп, будем давать названия группам по порядку: Первая, Вторая, Третья, Четвёртая, Пятая, Шестая.

- Укажите скидку от 0 до 100%, которая будет применена к каждому товару

Здесь собственно указывается накопительная скидка, которую будут получать покупатели, достигнувший определённой суммы. Скидка указывается в процентах, скидка может давать не только на уменьшение цены товара, но и на увеличение. В нашем случае нам нужно создать шесть групп и каждая группа будет иметь скидки: Первая: 2%, Вторая: 3%, Третья: 5%, Четвёртая: 7%, Пятая: 8%, Шестая: 10%.

- Накопительный предел

Здесь мы должны указать тот предел, проще говоря, общая сумма заказов, достигнув которую, покупатель автоматически попадает в данную группу и получает соответствующую скидку. В нашем случае в шести группах будут следующие накопительные пределы: Первая: 500, Вторая: 1000, Третья: 1500, Четвёртая: 2000, Пятая: 2500, Шестая: 3000.

- Накопительные статусы

Здесь мы должны указать, какие именно заказы будут учитываться при подсчёте общей суммы покупок покупателя и на основе этого уже определяться скидка, которую получит покупатель при достижении накопительных пределов. Очевидно, что учитываться должны только оплаченные заказы. В нашем примере мы отмечаем статусы: Выполняется, Доставляется, Доставлен.

Таким образом мы создаём шесть групп:

- Первая: скидка 2%, накопительный предел 500
- Вторая: скидка 3%, накопительный предел 1000
- Третья: скидка 4%, накопительный предел 1500
- Четвёртая: скидка 7%, накопительный предел 2000
- Пятая: скидка 8%, накопительный предел 2500
- Шестая: скидка 10%, накопительный предел 3000

На этом создание накопительной системы скидок закончено!

Теперь любой покупатель, достигнувший указанных пределов, будет автоматически переведён в соответствующую группу и получит соответствующую скидку.

Всё будет происходить автоматически при смене статуса заказа, т.е. при проверке администратором оформленных в интернет-магазине заказов, именно при смене статуса заказа будет подсчитываться общая сумма покупок клиента и если он достигнет указанных пределов, то будет автоматически переведён в соответствующую группу, получая при этом указанную в настройках группы скидку.

Клиент и администратор при достижении пределов на e-mail будут получать сообщения с информацией о получении новой скидки и достигнутом пределе.

Несколько замечаний по накопительным скидкам:

- Не обязательно достигать предела за одну покупку.
- При определении, достигнул ли покупатель определённых пределов или нет, суммируются все заказы, когда-либо оформленные покупателем в интернет-магазине.
- При достижении покупателем каких-либо пределов и переводом этого покупателя в новую группу, покупатель(и) и администратор(ы) интернет-магазина получают уведомления по электронной почте с информацией о получении новой скидки и о накопленном пределе.

Глава 8. Виртуальные товары

В VamShop кроме обычных материальных товаров есть возможность продавать товары виртуальные. Под виртуальными товарами имеются в виду товары, которые можно загрузить в интернет-магазине в виде файлов, к примеру, это различное программное обеспечение, электронные книги и т.д.

В данном разделе мы рассмотрим весь процесс создания и работы с виртуальными товарами в VamShop.

Создание атрибутов виртуального товара

Как я уже говорил, в VamShop виртуальный товар отличается от товара материального только тем, что к виртуальному товару нужно добавлять файл (архив с программным обеспечением, электронную книгу либо любой другой файл, который Вы хотите продавать).

Начнём создание виртуального товара именно с процесса создания атрибутов для будущего виртуального товара. Потому как в VamShop именно с помощью атрибутов к товару прикрепляется файл.

Заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Названия - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу настройки атрибутов - рис. 2.



Рис. 2.

Атрибут товара состоит из двух частей: Название атрибута и Значение атрибута. Зная, что мы хотим продавать виртуальный товар, создаём атри-

Создание атрибутов виртуального товара

бут, к примеру, Загрузить.

Для этого в верхней части в разделе Атрибуты - Названия в текстовом поле вводим Загрузить и нажимаем кнопку Добавить - рис. 3.

The screenshot shows the 'Атрибуты товаров' section. At the top, there is a search bar and a dropdown for 'Код атрибута'. Below is a table with columns 'ID', 'Название атрибута', and 'Действие'. The first row has ID '1', 'Загрузить', and a 'Добавить' button. Below this is the 'Значения атрибутов' section with a search bar and another table with columns 'ID', 'Название атрибута', 'Значение атрибута', and 'Действие'. The first row has ID '1', 'Загрузить', an empty text field, and a 'Добавить' button.

Рис. 3.

Небольшое отступление. В данном разделе мы не будем подробно рассматривать более подробно работу с атрибутами и значениями атрибутов, работу с атрибутами товаров мы уже рассматривали в отдельном разделе.

Нажав кнопку Добавить мы можем видеть, что атрибут Загрузка был добавлен в список - рис. 4.

The screenshot shows the 'Атрибуты товаров' section. The table now has two rows. The first row has ID '1', 'Загрузить', and buttons 'Редактировать' and 'Удалить'. The second row has ID '2', 'pi:', and a 'Добавить' button.

Рис. 4.

Теперь добавим значение для вновь созданного атрибута Загрузить.

К примеру, мы будем продавать электронную книгу в zip архиве.

Создадим значение атрибута zip архив.

Для этого в Админке - Каталог - Атрибуты - Значения, в выпадающем списке выбираем атрибут Загрузка, в текстовом поле вводим zip архив и нажимаем кнопку Добавить - рис. 5.

The screenshot shows the 'Значения атрибутов' section. The table has one row with ID '1', 'Загрузить', 'pi: zip архив', and a 'Добавить' button.

Рис. 5.

Создание виртуального товара и настройка атрибутов

Нажав кнопку Добавить мы можем видеть, что значение атрибута zip архив был добавлен в список - рис. 6.

ID	Название атрибута	Значение атрибута	Действие
1	Загрузить	zip архив	Редактировать Удалить
2	Загрузить	zip	Добавить

Рис. 6.

Всё, с созданием атрибутов для будущего виртуального товара мы закончили. Далее переходим к созданию самого виртуального товара и добавлению файла к товару.

Создание виртуального товара и настройка атрибутов

Заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Более подробно на вопросе добавления товара мы останавливаться не будем, процесс создания товара был подробно рассмотрен в разделе Создание новой номенклатурной единицы, если Вы не знаете как правильно добавлять новый товар, настоятельно рекомендуется прочитать раздел Создание новой номенклатурной единицы и Создание категории.

Создание виртуального товара и настройка атрибутов

Отличие в процессе добавления виртуального товара лишь одно:

Итак, допустим, мы создали категорию Электронные книги - рис. 3.




Рис. 3.

Создаём товар Электронная книга в этой категории - рис. 4.



Рис. 4.

Примечание

Обязательно нужно разрешить загрузку виртуальных товаров в магазине. Для этого в Админке - Настройки - Основные - Скачивание, в опции Разрешить функцию скачивания товаров ставим true и нажимаем Сохранить.

Теперь нам нужно установить атрибуты товару Электронная книга, заходим в Админку - Каталог - Атрибуты - Установка - рис. 5.




Рис. 5.

Выбираем товар, которому мы будем устанавливать атрибуты (в нашем примере Электронная книга) и нажимаем кнопку Редактировать - рис. 6.

Создание виртуального товара и настройка атрибутов



Рис. 6.

Мы перейдём на страницу установки атрибутов товару Электронная книга - рис. 7.



Рис. 7.

Итак, вспоминаем, что в прошлом разделе мы создали атрибут Загрузка и его значение zip архив. Теперь Вы можете видеть данный атрибут на странице добавления товаров - рис. 7.

Настраиваем данный атрибут. Нам нужно добавить Файл к товару и установить переменные Максимально возможное количество загрузок и Время жизни ссылки на скачивание (дней).

Прежде всего отмечаем атрибут zip архив, это значит, что мы активировали атрибут и привязали его к товару. Поля Порядок сортировки, Код атрибута, Склад, Вес, Префикс веса, Цена, Префикс цены пропускаем, нас они в данном случае не интересуют, так как мы создаём виртуальный товар.

Выбираем файл, стандартный файл unreal.zip, который идёт с магазином. В данном архиве ничего нет, он просто для демонстрации, для примера.

Примечание

Файл физически должен находиться в папке /download, т.е. Вы должны все свои виртуальные товары загрузить в эту папку, например с помощью FTP клиента. Только после этого Ваш файл появится в списке при выборе в поле Файл.

Примечание

Можно также загружать в поддиректории внутри папки /download, например можно создать внутри download папку test и загружать в неё файлы.

Файл мы выбрали, теперь заполним поля Максимально возможное количество загрузок и Время жизни ссылки на скачивание (дней). Здесь Вы должны указать цифры.

В поле Время жизни ссылки на скачивание (дней) указывается количество дней, в течение которых покупатель книги сможет скачивать купленную книгу из интернет-мага-

Настройка параметров скачивания товаров

зина. После прохождения указанного количества дней после покупки, покупатель больше не сможет скачать купленную книгу.

В поле Максимально возможное количество загрузок указывается максимальное количество загрузок, т.е. сколько раз можно скачать книгу. После того как книга была загружена указанное в переменной количество раз, покупатель больше не сможет скачать купленную книгу.

Всё, файл выбрали, опции загрузки настроили, нажимаем кнопку Сохранить - рис. 8.




Рис. 8.

На этом создание виртуального товара и настройка атрибутов завершена.

Теперь нам нужно установить общие параметры скачивания виртуальных товаров. Ведь нам нужно разрешать загрузку виртуальных товаров только для оплаченных заказов, а не для всех подряд. Вот как раз об этом речь пойдёт на следующей странице Настройка параметров скачивания товаров.

Настройка параметров скачивания товаров

Заключительный этап настройки - Настройка параметров скачивания товаров.

Заходим в Админку - Настроек - Основные - Скачивание (рис. 1).




Рис. 1.

Мы перешли в раздел настроек загрузки - рис. 2

Настройка параметров скачивания товаров

Настройки

Разрешить функцию скачивания товаров? true
 false

Использовать перенаправление при скачивании? true
 false

Запрещённые модули оплаты для виртуальных товаров?

Минимальный статус заказа?

Сохранить

Рис. 2.

Убеждаемся, что переменная Разрешить функцию скачивания товаров установлена в true. Если стоит false, ставьте true и нажимайте Сохранить. Обязательно должно стоять true, учитывайте это. Иначе не будет возможности добавить файл в атрибутах товара.

- Переменная Использовать перенаправление при скачивании

В большинстве случаев здесь должно стоять true.

Но если Ваш интернет-магазин работает под управлением ОС Windows, либо если PHP работает в режим Safe Mode, данная переменная обязательно должна быть установлена в false.

- Запрещённые модули оплаты для виртуальных товаров

Вы можете запретить использовать определённые способы оплаты при оформлении виртуальных товаров. Это очень полезная опция, например, вполне логично, что для виртуальных товаров не может быть способа оплаты - Оплата наличными при получении. Вот для ограничения способов оплаты данная опция и используется. Системные названия модулей оплаты можно видеть в колонке Названия модулей (для системного использования) в Админке - Модули - Модули оплаты. Прописывать нужно именно системные названия модулей, через запятую.

- Последняя переменная Минимальный статус заказа

Самая важная, именно в ней Вы указываете статус заказа, который должен иметь заказ, чтобы можно было загружать файл. Скачивание разрешается только заказам, имеющим указанный статус и выше. Это нужно для того что б загрузка товаров была доступна только оплаченным заказам.

Здесь нужно указать оплаченный статус заказа. Например, создайте в Админке - Настройки - Статусы заказа новый статус заказа Оплачен, посмотрите его id код. У меня код статуса Оплачен - 7 (рис. 3).




Рис. 3.

Указываем в переменной Минимальный статус заказа 7 и нажимаем Сохранить. Доступ к загрузке будут иметь заказы, имеющие статус с id = 7 (Оплачен) или выше - рис. 4.



Рис. 4.

Это значит, что загрузка файлов разрешена только заказам, имеющим статус Оплачен и выше, что вполне логично, нельзя же открывать доступ к загрузке неоплаченным заказам.

Автоматизация цепочки продаж-оплата-загрузка

В данном разделе я просто постараюсь рассказать, что нужно сделать для полной автоматизации процесса покупки-оплаты-загрузки товаров. Это не руководство к действию, просто рассуждение на тему.

Для начала хочу сказать, что в VamShop процесс покупки виртуальных товаров не всегда получается полностью автоматизирован, потому как заказу нужно вручную менять статус в админке и тем самым открывая доступ к загрузке, это не всегда удобно клиенту, который хочет оплатить товара и тут же его скачать.

В принципе, эта небольшая проблема решается довольно просто. Нужно просто иметь в интернет-магазине модули оплаты, которые умеют менять статус заказа автоматически в случае успешной оплаты заказа, обычно это касается внешних модулей оплаты.

Оформление заказа и загрузка виртуального товара в магазине

Например в VamShop таковым является модуль для мультивалютной кассы Админка - Модули - Модули оплаты - Оплата "электронными деньгами" (WebMoney, Яндекс.Деньги, E-gold, MoneyMail, RuPay, INOCard), системное название - goboxchange. Используя данный модуль Вы можете полностью автоматизировать процедуру покупки - загрузки товара, без участия администратора.

В Админке - Модули - Модули оплаты установите Оплата "электронными деньгами" (WebMoney, Яндекс.Деньги, E-gold, MoneyMail, RuPay, INOCard), затем нажмите Редактировать. Переменная Статус оплаченного заказа как раз отвечает за автоматическое изменение статуса заказа после успешной оплаты.

Идея простая, если оплата за заказ получена, меняется статус и сразу открывается доступ к загрузке. Если оплата не получена, доступ к загрузке не открывается и в дело уже вступает администратор, только он может поменять заказу статус и тем самым открыть загрузку для клиента.

Вы помните, что в нашем примере мы настроили так, что доступ к загрузке открывается заказом со статусом Оплачен. Выбираете в данной переменной Оплачен.

Всё, теперь при покупке виртуального товара и при выборе способа оплаты Оплата "электронными деньгами" (WebMoney, Яндекс.Деньги, E-gold, MoneyMail, RuPay, INOCard) процесс оплаты и загрузки будет автоматизирован, т.е. оформление заказа, оплата, загрузка купленного товара будет происходить без участия администратора интернет-магазина.

Автоматически изменять статус заказа умеют следующие модули оплаты: webmoney_merchant, yandex_merchant, liqpay, onpay, qiwi, rbkmoney, prochange_merchant, payonlinesystem, wallet_one, z_payment.

Оформление заказа и загрузка виртуального товара в магазине

В данном разделе я просто покажу процесс оформления заказа в интернет-магазине клиентом, как открыть клиенту загрузку и как и где клиент сможет загрузить купленный товар.

Клиент оформляет заказ в интернет магазина. Процесс оформления заказа стандартный ничем не отличается, я лишь покажу скриншоты процесса оформления заказа:

Оформление заказа и загрузка виртуального товара в магазине



Рис. 1.



Рис. 2.




Рис. 3.

Оформление заказа и загрузка виртуального товара в магазине

Подтверждение заказа:

Вы можете изменить адрес доставки, заказанные товары, отредактировав свой заказ. (Нажмите ссылку [Изменить](#)).

Вы можете отменить свой заказ, просто закрыв окно браузера, либо подтвердить свой заказ, нажав кнопку **Подтвердить**.

Адрес доставки: Изменить Осташ Бендер sdfdsfds dsfdsl, dsfdsls Москва, Российская Федерация	Адрес покупателя: Изменить Осташ Бендер sdfdsfds dsfdsl, dsfdsls Москва, Российская Федерация
--	--

Способ оплаты: WebMoney [Изменить](#)

Оплата
Информация для оплаты

WM идентификатор:
Кодовый WMZ:
Кодовый WMR:

Ваш заказ будет выполнен только после получения оплаты!

Товары: [Изменить](#)

1 x Электронная книга Время доставки: 3-4 дня - Загрузить: zip архив	100,00 руб.
--	-------------

Стоимость товара: 100,00 руб.
Всего: 100,00 руб.

Подтвердить

Рис. 4.

Ваш заказ успешно оформлен.

Мы получили Ваш заказ, также Вам отправлено письмо на E-Mail с информацией о заказе!

Версия для печати

Для удобства, Вы можете распечатать Ваш заказ.

Распечатать

Спасибо за покупку!

Продолжить

Загрузки

Ваша загрузка ещё недоступна.


 Электронная книга Ссылка активна до: Суббота, 23 Июня 2007 10 раз можно загрузить файл

Рис. 5.

Вы можете видеть, что на странице checkout_success - рис. 5 как раз выводится сообщение о том, что доступа к загрузке пока нет, потому что все заказы сразу после имеют статус Ожидает проверки, а мы настроили, что доступ к загрузке имеют заказы со статусом Оплачен и выше.

Итак, заказ клиентом сделан. Предположим, что клиент оплатил заказ. Теперь нам нужно открыть клиенту доступ к загрузке.

Для этого нам просто нужно изменить статус заказа клиента на Оплачен. Заходим в Админку - Покупатели - Заказы, выбираем нужный заказ, нажимаем справа Редактировать - рис. 6.

Оформление заказа и загрузка виртуального товара в магазине



Рис. 6.

Меняем статус на Оплачен - рис. 7.




Рис. 7.

Всё, доступ к загрузке данному заказу открыт. Клиент может заходить в магазин и загружать купленный товар.

Для того чтобы скачать заказанный товар, клиент заходит в интернет-магазин, входит со своим e-mail адресом и паролем.

Загрузить заказанные товары можно в личных данных покупателя, для этого нажмите сверху закладку Мои данные - рис. 8.



Рис. 8.

Затем в блоке Мои заказы нажимайте кнопку Смотреть (или просто нажмите на дате заказа, без разницы) около своего заказа - рис. 9.

Глава 9. Подарочные сертификаты и купоны

В данном разделе мы подробно рассмотрим работу с подарочными сертификатами и купонами в интернет-магазине VamShop: рассмотрим, прежде всего, что такое купоны и сертификаты, в чём их отличие, как создавать купоны и сертификаты в интернет-магазине, как использовать купоны и сертификаты при оформлении заказа в интернет-магазине.

Подарочные сертификаты

Что такое подарочный сертификат и как он работает

Подарочный сертификат - это способ продаж, который уже давно используется на западе и является широко распространённым инструментом.

С помощью подарочного сертификата Вы можете приобретать товар в интернет-магазине, либо полностью оплатив стоимость заказа подарочным сертификатом, либо частично оплатив стоимость подарочным сертификатом, а частично оплатив стоимость заказа выбранным способом оплаты, т.е. подарочный сертификат - это средство полной или частичной оплаты заказа в интернет-магазине.

Т.е. подарочные сертификаты принимаются интернет-магазинов наравне с деньгами, часто подарочный сертификат используется именно как подарок. Подарив кому-либо подарочный сертификат, Вы как бы дарите этому человеку любые товары из ассортимента Вашего интернет-магазина в пределах стоимости самого подарочного сертификата.

Особенности подарка в том, что Вам не нужно раздумывать, что подарить, понравится ли Ваш подарок или нет, подарите сертификат и поздравляемый человек выберет себе подарок сам.

Отличий подарочного сертификата от купона несколько:

1. В отличие от купона, подарочный сертификат - это товар, который также нужно покупать и оплачивать клиенту как и обычный товар в интернет-магазине.
2. Подарочный сертификат можно дарить кому-либо целиком, т.е. всю сумму сертификата, а точнее отправлять на e-mail, потому как подарочный сертификат в интернет-магазине это виртуальный товар.
3. Подарочный сертификат можно дарить, причём необязательно всю сумму сертификата, можно купить, к примеру, товар на сумму 80\$, используя сертификат, а оставшиеся 20\$ подарить кому-либо.

- Подарочный сертификат не является неделимым целым, т.е., к примеру, купив подарочный сертификат номиналом 100\$, Вам не обязательно покупать сразу товар на 100\$ одним заказом и в один день. Вы можете многократно использовать свой сертификат, главное чтобы баланс сертификата был положительным. Что имеется в виду? Вы, имея сертификат на 100\$ можете, к примеру, сегодня купить товар стоимостью 15\$, завтра стоимостью 10\$, через год купить товар стоимостью 50\$.
- Подарочный сертификат не имеет срока давности, он действителен пока баланс сертификата положительный.

Создание сертификатов

Убедитесь, что у Вас в Админке - Настройки - Основные - Разное опция Активировать систему подарочных сертификатов / купонов установлена в true.

Если стоит false, ставьте true и нажимайте внизу кнопку Сохранить.

Также необходимо установить модуль ot_gv в Админке - Модули - Модули итогов. Выделите в списке модуль Сертификат и нажмите справа кнопку Установить.

Всё, мы подготовили магазин для работы с подарочными сертификатами.

Чтобы добавить новый товар (а как я уже говорил, подарочный сертификат - это товар) в интернет-магазин, заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Покупка сертификатов

Более подробно на вопросе добавления товара мы останавливаться не будем, процесс создания товара был подробно рассмотрен в разделе Создание новой номенклатурной единицы, если Вы не знаете как правильно добавлять новый товар, настоятельно рекомендуется прочитать раздел Создание новой номенклатурной единицы и Создание категории.

Итак, допустим, мы создали категорию Подарочные сертификаты - рис. 3.




Рис. 3.

Создаём товар Подарочный сертификат 120 стоимостью 120 руб. в этой категории - рис. 4.

Отличие в процессе добавления подарочного сертификата от обычного товара лишь одно:

Примечание

В закладке Дополнительно, в поле Код товара указывайте GIFT_X или GIFTX, как Вам больше нравится, где X - номинал создаваемого сертификата. Допустим, мы хотим добавить сертификат номиналом 120 руб., тогда нам нужно записать GIFT_120 (или GIFT120) в поле Код товара. Тем самым мы указываем, что создаётся не обычный товар, а именно подарочный сертификат номиналом 120.




Рис. 4.

На этом создание подарочного сертификата завершено.

Прежде чем активировать купленный сертификат, его нужно купить. Вот как раз об этом речь пойдёт на следующей странице Покупка сертификатов.

Покупка сертификатов

В данном описан процесс покупки подарочного сертификата в интернет-магазине

клиентом.

Клиент оформляет заказ в интернет магазина.

Процесс оформления заказа стандартный: добавляете товар в корзину и оформляете заказ, т.е. процесс покупки подарочного сертификата ничем не отличается от покупки товара.

Итак, заказ с подарочным сертификатом оформлен.

Читайте следующую страницу - Активация сертификатов.

Ведь активировать нужно только оплаченные сертификаты (заказы), что вполне логично. Об этом на следующей странице.

Активация сертификатов

Итак, заказ с сертификатом оформлен. Теперь нам нужно получить оплату за заказ и активировать купленный подарочный сертификат, что б клиент мог использовать его для совершения покупок в интернет-магазине, либо подарить кому-либо.

Предположим, что оплата получена. Активируем сертификат.

Для того чтобы активировать подарочный сертификат, заходим в Админку - Разное - Купоны - Активация сертификатов - рис. 1.



Рис. 1.

Итак, Вы зашли на страницу Админка - Разное - Купоны - Активация сертификатов - рис. 2.



Рис. 2.

Будет загружена страница Активация сертификатов со списком купленных, но неактивированных сертификатов.

Примечание

Если Вы не видите ни одного сертификата, это значит, что Вы либо при создании сертификата неправильно указали код товара, либо не активировали систему сертификатов в Админке - Настройки - Разное, либо не установили

Использование сертификатов при оформлении заказа

модуль Сертификат в Админке - Модули - Модули итогов. Если Вы не видите купленные сертификаты, прочитайте раздел Создание сертификатов сначала. Именно в этом разделе мы рассматривали, как настроить магазин для работы с сертификатами и как правильно добавить в магазин сертификат.

Как я уже говорил, вполне логично, что нужно активировать только оплаченные сертификаты. Предположим, что заказ оплачен.

Чтобы активировать подарочный сертификат, прежде всего выделите нужный сертификат - рис. 2 (на картинке он уже выделен).

Затем нажмите справа кнопку Активировать - рис. 3.



Рис. 3.

Далее кнопку Подтвердить - рис. 4.



Рис. 4.

Нажав кнопку Подтвердить, выбранный сертификат исчезнет из списка.

Это значит, что сертификат успешно активирован и теперь клиент может использовать свой сертификат при оформлении заказов в интернет-магазине, либо подарить свой сертификат кому-либо.

Всё, активация подарочного сертификата завершена!

Читайте следующую страницу - Использование сертификатов при оформлении заказа

Использование сертификатов при оформлении заказа

В данном разделе я просто покажу процесс оформления заказа в интернет-магазине клиентом с использованием подарочного сертификата.

Оформление заказа в интернет магазине.

Процесс оформления заказа стандартный, кроме страницы выбора способа оплаты.

Итак, оформляем, клиент входит в магазин со своим e-mail адресом и паролем, добавляет товар в корзину.

Использование сертификатов при оформлении заказа




Рис. 1.

Обратите внимание, в корзине выводится информация о том, что у клиента есть подарочный сертификат, выводится баланс сертификата и ссылка Отправить сертификат, с помощью которой клиент может подарить свой сертификат кому-либо - рис. 2.




Рис. 2.

Затем нажимаем кнопку Оформить - рис. 3.

Использование сертификатов при оформлении заказа

В корзине:

Баланс сертификата **120,00 руб.**
[Отправить сертификат](#)

Если у Вас есть подарочный сертификат или купон, укажите код ниже.

Код:

[Использовать](#)

	Количество	Товар	Цена за единицу	Всего	Удалить
	<input type="text" value="1"/>	Рога оленя Время доставки: 3-4 дня	20,00 руб.	20,00 руб.	<input type="checkbox"/>

Стоимость товара: **20,00 руб.**
+ доставка

[Обновить](#) [Оформить](#)

Рис. 3.

Выбираем способ доставки - рис. 4.

Способы доставки

Адрес доставки:
Текущий адрес доставки:
[Изменить адрес](#)

Адрес доставки:
Остань Бендер
sd1fd1sda
ds1fd1, ds1fd1s
Москва, Российская Федерация

Способ доставки:
Выберите способ доставки.

Курьерская доставка
Для жителей Москвы 0,00 руб.

Продолжить оформление заказа
[Перейти к выбору способа оплаты.](#)

[Продолжить](#)

Рис. 4.

Переходим на страницу выбора способа оплаты - рис. 5.

Использование сертификатов при оформлении заказа

Способы оплаты

Адрес покупателя:
Текущий адрес доставки.
[Изменить адрес](#)

Адрес покупателя:
Остан Бендер
sdffdsfds
dsfdfd, dsfdfd
Москва, Российская Федерация

Способ оплаты:
Выберите способ оплаты.

WebMoney
 Яндекс-Деньги

Использовать купон/сертификат
Сертификаты/Купоны Использовать сертификат:

Вы можете добавить комментарии к заказу

Продолжить оформление заказа
Перейти к подтверждению заказа.

[Продолжить](#)

Рис. 5.

И вот теперь немного подробнее про страницу выбора оплаты. Вы можете видеть, что появилось новое поле Использовать купон/сертификат - рис. 6.

Способы оплаты

Адрес покупателя:
Текущий адрес доставки.
[Изменить адрес](#)

Адрес покупателя:
Остан Бендер
sdffdsfds
dsfdfd, dsfdfd
Москва, Российская Федерация

Способ оплаты:
Выберите способ оплаты.

WebMoney
 Яндекс-Деньги

Использовать купон/сертификат
Сертификаты/Купоны Использовать сертификат:

Вы можете добавить комментарии к заказу

Продолжить оформление заказа
Перейти к подтверждению заказа.

[Продолжить](#)

Рис. 6.

Использование сертификатов при оформлении заказа

Если данная область не появилась, значит Вы либо неправильно настроили работу с сертификатами, либо не активировали сертификат покупателю. Прочитайте ещё раз раздел Создание сертификатов.

Вы можете видеть, что Вам предлагают воспользоваться подарочным сертификатом для оформления заказа. Выбираем любой способ оплаты заказа и отмечаем, что мы хотим использовать сертификат, затем нажимаем кнопку Продолжить - рис. 7.

Способы оплаты

Адрес покупателя: Текущий адрес доставки. **Адрес покупателя:** Остан Бендер
Изменить адрес: adfdfsdfs
dsdfds, dsfdfs
Москва, Российская Федерация

Способ оплаты:

Выберите способ оплаты.

WebMoney

Яндекс-Деньги

Использовать купон/сертификат

Сертификаты/Купоны **Использовать сертификат:**

Вы можете добавить комментарии к заказу

Продолжить оформление заказа

Перейти к подтверждению заказа.

Продолжить

Рис. 7.

Переходим на страницу Подтверждения заказа и мы можем видеть, что для оплаты заказа был использован подарочный сертификат - рис. 8.

Использование сертификатов при оформлении заказа

Подтверждение заказа:

Вы можете изменить адрес доставки, заказанные товары, отредактировав свой заказ. (Нажмите ссылку [Изменить](#)).
Вы можете отменить свой заказ, просто закрыв окно браузера, либо подтвердить свой заказ, нажав кнопку **Подтвердить**.

Адрес доставки [\(Изменить\)](#)

Остap Бeндeр
sof1dsofo
dsofdo, dsofdo
Москва, Российская Федерация

Способ доставки: Курьерская доставка (Для жителей Москвы) [\(Изменить\)](#)

Способ оплаты: WebMoney [\(Изменить\)](#)

Оплата

Информация для оплаты:

WM идентификатор:

Кошелёк WMZ:

Кошелёк WMR:

Ваш заказ будет выполнен только после получения оплаты!

Товары [\(Изменить\)](#)

1 x Рога олена 20,00 руб.
Время доставки: 3-4 дня

Стоимость товара: 20,00 руб.
Курьерская доставка (Для жителей Москвы): 0,00 руб.

Сертификат: - 20,00 руб.

Всего: 0,00 руб.

Подтвердить

Рис. 8.

Нажимаем кнопку Подтвердить чтобы оформить заказ - рис. 9.

1 x Рога олена 20,00 руб.
Время доставки: 3-4 дня

Стоимость товара: 20,00 руб.
Курьерская доставка (Для жителей Москвы): 0,00 руб.
Сертификат: - 20,00 руб.
Всего: 0,00 руб.

Подтвердить

Рис. 9.

Вы перейдёте на страницу checkout_success.php и увидите сообщение о том, что сертификат был использован - рис. 10.

Ваш заказ успешно оформлен.

Мы получили Ваш заказ, также Вам отправлено письмо на E-Mail с информацией о заказе!

Версия для печати

Для удобства, Вы можете распечатать Ваш заказ.

Распечатать

Спасибо за покупку!

У Вас остались средства на подарочном сертификате. Если Вы хотите,
Вы можете отправить любую сумму по e-mail своим знакомым, друзьям. http://vnmshop.loc/gv_send.php

Продолжить

Рис. 10.

Всё, на этом описание оформления заказа в интернет-магазине с использованием подарочного сертификата окончено. Также как и раздел Подарочные сертификаты.

Читайте следующую страницу - Купоны.

Купоны

Что такое купон и как он работает

Купон - это известный рекламный инструмент.

С помощью купона Вы можете получить скидку при оформлении заказа в интернет-магазине. Купон обладает множеством настроек, о которых чуть ниже.

Наверняка Вы все видели купоны, например, в газетах бесплатных объявлений, журналах и т.д. Вырезав купон и сделав покупку в указанном магазине, Вы получите скидку предъявив вырезанный купон. Тот же принцип и с купонами в интернет-магазине.

В отличии от подарочного сертификата у купона множества настроек, но об этом чуть ниже. Сначала о том, чем купон отличается от подарочного сертификата:

1. В отличии от подарочного сертификата купон не является товаром, его не нужно покупать.
2. С помощью купонов можно проводить различные рекламные кампании, рекламные акции и т.д. благодаря широким возможностям настройки купонов.
3. Срок действия купона можно ограничивать, опять же полезно для проведение специальных акций, рекламных кампаний и т.д.
4. Действие купона можно ограничивать отдельными товарами, т.е. можно создать купон, который будет действителен только для определённых товаров.
5. Действие купона можно ограничивать отдельными категориями товаров, т.е. можно создать купон, который будет действителен только для определённых категорий товаров.
6. Можно контролировать количества раз использования купона при оформлении заказа, т.е. можно создать купон, который будет действителен только для одного заказа в интернет-магазине, либо для многократного использования.
7. С использованием купона можно получать не только скидку (вычет процента или вычет суммы), но можно также с помощью купона получить бесплатную доставку заказа.
8. Можно ограничить минимальную сумму заказа для купона. Т.е. воспользоваться купоном можно будет в случае если сумма заказа превышает указанную сумму.

Создание купонов

Создание купонов

Убедитесь, что у Вас в Админке - Настройки - Основные - Разное опция Активировать систему подарочных сертификатов / купонов установлена в true.

Если стоит false, ставьте true и нажимайте внизу кнопку Сохранить.

Также необходимо установить модуль of_coupon в Админке - Модули - Модули итог. Выделите в списке модуль Купон и нажмите справа кнопку Установить.

Всё, мы подготовили магазин для работы с купонами.

Чтобы добавить новый купон в интернет-магазин, заходим в Админку - Разное - Купоны - Управление купонами - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления купонами - рис. 2.



Рис. 2.

Итак, Вы зашли на страницу Админка - Сертификаты / Купоны - Купоны - рис. 2.

Будет загружена страница управления купонами.

Чтобы добавить новый купон, нажимайте кнопку Добавить - рис. 3.



Рис. 3.

Нажав кнопку Добавить Вы увидите страницу добавления нового купона - рис. 4.



Рис. 4.

Сначала я расскажу про каждое поле формы, затем мы создадим новый купон. Форма добавления нового купона содержит следующие поля:

- Название купона

Здесь Вы указываете название создаваемого купона.

- Описание купона

Коротко опишите создаваемый купон.

- Номинал купона

Вы можете указать либо сумму купона(укажите просто сумму цифрами, например чтобы сумма купона был 100\$, просто пишите 100), либо процент скидки(укажите процент, который будет дан покупателю, использовавшему купон при оформлении заказа, например, чтобы дать скидку 10%, так и пишите 10%), используя данный купон, покупатель получает либо вычет суммы купона из общей суммы заказа, либо получает скидку от общей суммы заказа, в зависимости от того, что Вы укажите в данном поле, либо сумму вычета, либо процент скидки.

- Сумма минимального заказа

Вы можете ограничить (а можете не ограничивать) действие купона минимальной суммой заказа, т.е. если сумма заказа меньше указанной в данной поле суммы, то купон не может быть применён для данного заказа, только для заказов выше указанной суммы. Пропустите данное поле, если Вы не хотите устанавливать ограничений.

- Бесплатная доставка

Отметьте данное поле, если Вы хотите чтобы покупатель, использующий купон при оформлении заказа, получил бесплатную доставку своего заказа. Внимание. Данная опция не может совместно использоваться с Номиналом купона, т.е. нельзя сразу дать покупателю вычет суммы (или скидку) по купону и одновременно бесплатную доставку, только что-то одно, либо вычет (или скидка), либо бесплатная доставка. Данная опция учитывает Сумму минимального заказа, т.е. Вы можете, например, давать покупателю, использующему купон, бесплатную доставку, только если сумма его заказа выше определённой Вами, а можете и не ограничивать сумму минимального заказа и давать бесплатную доставку всем, кто использует купон при оформлении заказа.

- Код купона

Вы можете указать код купона самостоятельно, но если Вы оставите данное поле пустым (просто не будете заполнять данное поле), код купона будет сгенерирован автоматически.

- Сколько раз можно использовать купон при оформлении заказов

Максимальное количество раз, которое может быть использован купон, не заполняйте данное поле, если Вы не хотите ограничивать действие купона.

Создание купонов

- Сколько раз может использовать этот купон один покупатель

Максимальное количество раз, которое может быть использован купон одним покупателем, не заполняйте данное поле, если Вы не хотите ограничивать действие купона.

- Купон действителен только для конкретных товаров

Вы можете ограничить действие купона только лишь на конкретные товары в Вашем интернет-магазине, перечислив коды товаров через запятую. Пропустите данное поле, если Вы не хотите устанавливать ограничений.

- Купон действителен только для конкретных категорий

Вы можете ограничить действие купона только лишь на конкретные категории в Вашем интернет-магазине, перечислив коды категорий через запятую. Пропустите данное поле, если Вы не хотите устанавливать ограничений.

- Купон действителен с

Дата, начиная с которой, купон будет активен и его можно будет использовать при оформлении заказов.

- Купон действителен до

Дата, после которой купон уже нельзя будет применить при оформлении заказов.

Итак, я надеюсь, что Вам понятно для чего предназначено каждое поле формы, теперь мы создадим купон.

Создаём купон, заполняя соответствующие поля формы - рис. 5:

- Название купона - Купон
- Описание купона - Купон на получение 10% скидки.
- Номинал купона - 10%
- Код купона - купон

Купоны

Название купона: Купон

Описание купона: Купон на получение 10% скидки

Купон действителен с: 30 / 06 / 2007

Купон действителен до: 30 / 06 / 2008

Предварительный просмотр

Отменить

Рис. 5.

Остальные поля можно не трогать, в данном примере.

Заполнив указанные поля соответствующим образом нажимаем кнопку Предварительный просмотр - рис. 6.

Купон действителен с: 30 / 06 / 2007

Купон действителен до: 30 / 06 / 2008

Предварительный просмотр

Отменить

Использование купонов при оформлении заказа

Рис. 6.

Убедившись, что заполнено всё правильно, нажимаем кнопку Подтвердить - рис. 7.



Рис. 7.

Вы увидите, что новый купон был добавлен в список - рис. 8.



Рис. 8.

Теперь покупатели могут использовать созданный купон при оформлении заказа в интернет-магазине, используя код купона.

Всё, создание купона завершено завершена!

Читайте следующую страницу - Использование купонов при оформлении заказа.

Использование купонов при оформлении заказа

В данном разделе я просто покажу процесс оформления заказа в интернет-магазине клиентом с использованием купона.

Оформление заказа в интернет магазине.

Процесс оформления заказа стандартный, кроме страницы выбора способа оплаты.

Итак, оформляем, клиент входит в магазин со своим e-mail адресом и паролем, добавляет товар в корзину - рис. 1.



Рис. 1.

Затем в корзине есть поле для указания кода купона - рис. 2.


Использование купонов при оформлении заказа

В корзине:

Если у Вас есть подарочный сертификат или купон, укажите код ниже.

Код:

Использовать

	Количество	Товар	Цена за единицу	Всего	Удалить
	<input type="text" value="1"/>	Рога оленя Время доставки 3-4 дня	20,00 руб.	20,00 руб.	<input type="checkbox"/>

Стоимость товара: **20,00 руб.**
+ доставка

Обновить **Оформить**

Рис. 2.


Указываем в поле код нашего купона - купон и нажимаем кнопку Использовать - рис. 3.

В корзине:

Если у Вас есть подарочный сертификат или купон, укажите код ниже.

Код:

Использовать

	Количество	Товар	Цена за единицу	Всего	Удалить
	<input type="text" value="1"/>	Рога оленя Время доставки 3-4 дня	20,00 руб.	20,00 руб.	<input type="checkbox"/>

Стоимость товара: **20,00 руб.**
+ доставка

Обновить **Оформить**

Рис. 3.

После нажатия кнопки Использовать Вы вернётесь в корзину и, в случае, если Вы правильно указали код купона и купон действителен, Вы увидите, что Ваш купон был активирован - рис. 4. Подробную информацию о Вашем купоне можно увидеть, нажав ссылку подробнее.

В корзине:

Ваш купон записан и будет использован при оформлении следующего заказа.

Купон [...подробнее](#)

Рис. 4.

Теперь просто продолжайте оформлять заказ, нажав в корзине кнопку Оформить - рис. 5.

Использование купонов при оформлении заказа

Количество	Товар	Цена за единицу	Всего	Удалить
1	 Роза плена Время доставки: 3-4 дня	20,00 руб.	20,00 руб.	<input type="checkbox"/>

Стоимость товара: 20,00 руб.
+ доставка

Рис. 5.

Выбирайте способ доставки - рис. 6.

Способы доставки

Адрес доставки:
Текущий адрес доставки.

Адрес доставки:
Остан Бездер
sdfdsfds
dsfdsd, dsfdids
Москва, Российская Федерация

Способ доставки:
Выберите способ доставки.

Курьерская доставка
Для жителей Москвы 0,00 руб.

Продолжить оформление заказа
Перейти к выбору способа оплаты.

Рис. 6.

Затем переходите на страницу выбора способа оплаты - рис. 7.

Способы оплаты

Адрес покупателя:
Текущий адрес доставки.

Адрес покупателя:
Остан Бездер
sdfdsfds
dsfdsd, dsfdids
Москва, Российская Федерация

Способ оплаты:
Выберите способ оплаты.

WebMoney
 Яндекс-Деньги

Вы можете добавить комментарии к заказу

Продолжить оформление заказа
Перейти к подтверждению заказа.

Использование купонов при оформлении заказа

Рис. 7.

Выбирайте способ оплаты и переходите на страницу подтверждения заказа - рис. 8.

Подтверждение заказа:

Вы можете изменить адрес доставки, заказанные товары, отредактировав свой заказ. (Нажмите ссылку [Изменить](#)).

Вы можете отменить свой заказ, просто закрыть окно браузера, либо подтвердить свой заказ, нажав кнопку **Подтвердить**.

Адрес доставки: Изменить Остеп Бендер sdffdsfds dsfdfd, dsfdfds Москва, Российская Федерация	Адрес покупателя: Изменить Остеп Бендер sdffdsfds dsfdfd, dsfdfds Москва, Российская Федерация
---	---

Способ доставки: Курьерская доставка (Для жителей Москвы) [Изменить](#)

Способ оплаты: WebMoney [Изменить](#)

Оплата
Информация для оплаты:

VM идентификатор:
Кодовый VMZ:
Кодовый VMR:

Ваш заказ будет выполнен только после получения оплаты!

Товары: [Изменить](#)

1 x Рога оленя Время доставки: 3-4 дня	20,00 руб.
Стоимость товара:	20,00 руб.
Курьерская доставка (Для жителей Москвы):	0,00 руб.
Купон купон -	2,00 руб.
Всего:	18,00 руб.

Подтвердить

Рис. 8.

На странице Подтверждения заказа мы можем видеть, что получена скидка 10% с использованием купона купон - рис. 9.

1 x Рога оленя Время доставки: 3-4 дня	20,00 руб.
Стоимость товара:	20,00 руб.
Курьерская доставка (Для жителей Москвы):	0,00 руб.
Купон купон -	2,00 руб.
Всего:	18,00 руб.

Подтвердить

Рис. 9.

Нажимаем кнопку Подтвердить чтобы оформить заказ - рис. 10.

1 x Рога оленя Время доставки: 3-4 дня	20,00 руб.
Стоимость товара:	20,00 руб.
Курьерская доставка (Для жителей Москвы):	0,00 руб.
Купон купон -	2,00 руб.
Всего:	18,00 руб.

Подтвердить

Рис. 10.

Всё, заказ успешно оформлен с использованием купона - рис. 11.

Использование купонов при оформлении заказа




Рис. 11.

На этом описание оформления заказа в интернет-магазине с использованием купона окончено. Также как и раздел Купоны.

Глава 10. Партнёрская программа

В VamShop установлен модуль партнёрской программы, в данном разделе мы поговорим о том как работает данный модуль.

В данном разделе мы подробно рассмотрим модуль партнёрской программы, как настраивать, как выплачивать комиссионные и т.д.

Что такое партнёрская программа и как она работает

Что такое партнёрская программа?

Использование интернет-магазином партнёрской программы - это один из способов расширения рынка сбыта и увеличения объёма продаж в интернет-магазине.

Я специально выделил, что партнёрская программа - это лишь один из способов, не стоит воспринимать партнёрскую программу как лекарство, которое поможет решить все проблемы. Иногда партнёрская программа может лишь создать дополнительные сложности, подходить к созданию партнёрской программы нужно очень серьезно.

Как работает партнёрская программа?

Схема работы партнёрской программы довольно проста. Человек регистрируется в партнёрской программе интернет-магазина, каждому зарегистрированному партнёру присваивается уникальный номер, у каждого зарегистрированного партнёра свой номер, номера партнёров повторяться не могут. Далее партнёр получает ссылки в партнёрской секции интернет-магазина для размещения их на своём сайте, ссылки имеют примерно следующий вид:

<http://адресмагазина.ru/?ref=1>

Где 1 - это уникальный номер партнёра. Каждый посетитель, перешедший в интернет-магазин по партнёрской ссылке учитывается и регистрируется в системе. Партнёр, по ссылке которого в магазин пришёл посетитель, может видеть все переходы и все покупки на своей странице статистики.

На данный момент комиссионная схема партнёрской программы интернет-магазина рассчитана на выплату партнёрам комиссионных только за оформленные заказы в интернет-магазине, за клики на данный момент оплата не производится.

Если посетитель, перешедший в магазин по партнёрской ссылке, оформил и оплатил заказ (о настройках партнёрской программы мы поговорим ниже) в интернет-магазине, на личный счёт партнёра в интернет-магазине зачисляется вознаграждение, процент от стоимости оформленного и оплачен-

ного заказа через данного партнёра. Процент комиссии устанавливается в настройках партнёрской программы, об этом ниже.

Каждый месяц (30 дней), либо любой другой период (данный параметр также настраивается) в случае накопления партнёром минимальной суммы для выплаты (данный параметр также настраивается), средства с личного счёта партнёра в интернет-магазине переводятся на кошелек партнёра в системе WebMoney. Номер кошелька для перевода комиссионных указывается партнёром при регистрации в партнёрской программе. Если сумма комиссионных партнёра не достигла минимальной суммы для выплаты, она сохраняется на личном счёте партнёра до тех пор пока не превысит минимальную сумму для выплаты.

В том случае, если заказ, оформленный через партнёра, не был оплачен покупателем, комиссионные за заказ на счёт партнёра не зачисляются, что вполне логично. Комиссионные партнёр получает только за оплаченные заказы.

В заключении стоит сказать, что партнёрская программа - не панацея. Подходить к созданию партнёрской программы нужно осознанно и серьёзно, четко оценивая ситуацию в интернет-магазине и выделяя соответствующие ресурсы на развитие партнёрской программы, просто факт создания партнёрской программы ещё ничего не означает, главное - привлечь веб мастеров и других заинтересованных лиц в партнёрской программе, предложить интересные условия для партнёров, помните, что, в контексте рассматриваемого вопроса, именно партнёры должны обеспечивать развитие интернет-магазина, Вам лишь нужно обеспечивать условия для их удобной и результативной работы, поэтому не стоит гнаться за количеством партнёров, это не важно, главное - результативность работы партнёра.

Также стоит сказать, что не стоит создавать партнёрскую программу в интернет-магазине, который ещё неуверенно стоит на ногах, задумываться о создании партнёрской программы нужно тогда, когда Ваш бизнес чётко отлажен и настроен, проработаны каналы сбыта, маркетинговые каналы и т.д., иначе Вы просто потратите время впустую и не получите никакого результата от партнёрской программы. Берегите своё время.

Читайте следующую страницу Настройка партнёрской программы.

Настройка партнёрской программы

Итак, Вы всё-таки решили создать партнёрскую программу.

Первое, что нужно сделать - настроить параметры будущей партнёрской программы.

Заходим в Админку - Разное - Партнёрская программа - Настройки (рис. 1).



Рис. 1.

Мы в разделе настроек партнёрской программы - рис. 2.




Рис. 2.

Настраиваем нашу будущую партнёрскую программу:

- Переменная E-Mail Адрес.

E-Mail Адрес Партнёрской программы.

Указывайте здесь e-mail адрес партнёрской программы. Введённый e-mail адрес будет во всех письмах в поле От, отправляемых партнёрам интернет-магазина, также все письма, отправляемые партнёрами из партнёрской секции интернет-магазина будут приходить на указанный адрес.

- Переменная Процент с каждой продажи, начисляемый партнёру

Процент от суммы оплаченного заказа, начисляемый партнёрам.

Указывайте процент от стоимости заказа, который получит партнёр, если заказ был оформлен через партнёра и был оплачен. Не пишите символ %, просто число.

Если Вы хотите, чтобы партнёры получали 5% от суммы заказа - указывайте в данной переменной 5.

- Переменная Минимальная сумма к оплате

Минимальная сумма партнёрской комиссии к оплате.

Необходимый минимум для выплаты партнёру. Т.е. партнёр должен набрать на своём счёте комиссионных больше либо равно, чем указано в данной переменной, только тогда он сможет получить выплату. Сумма указывается в валюте по умолчанию без символа валюты. Т.е. если Вы хотите установить минимальную сумму к оплате равной 30\$ просто пишите 30.

- Переменная Время хранения cookies

Время (в секундах) хранения cookies. Если посетитель с одного IP адреса сделал клик или покупку, и комиссия с его покупки была зачтена партнёру, то в следующий раз клики и продажи с этого IP будут засчитываться только через 7200 секунд (по умолчанию).

Т.е. проще говоря, как долго записанный IP адрес будет считаться уникальным. Напомню, что указывается время в секундах.

1 час = 3600 секунд. 24 часа = 86400 секунд. 7 суток = 604800 секунд.

- Переменная Выписка счетов к оплате

По умолчанию стоит 30, это значит, что счета для оплаты комиссий партнёрам выписываются раз в месяц.

Здесь Вы указываете, как часто Вы хотите делать выплаты своим партнёрам. Если Вы просто интересуетесь, как работает партнёрская программа и хотите что б счёт к оплате можно было выписать сразу же после получения партнёром комиссии, указывайте в данной переменной -1.

Хотя на работающих партнёрских программах, конечно рекомендуется ставить выписку счетов как минимум дней 30. Иначе Вы просто запутаетесь в управлении своей партнёрской программой.

- Переменная Минимальный статус заказа

Необходимо для того, чтобы комиссия партнёрам начислялась только за оплаченные заказы, статус ID - 3 или выше. По умолчанию стоит 3 (Выполняется), т.е. заказ уже оплачен и комиссия партнёрам начисляется только за оплаченные заказы.

Комиссия за заказ партнёру будет начислена только в случае, если заказ будет иметь как минимум указанный статус или выше. Вполне логично, что комиссия должна зачислять только за оплаченные и доставленные заказы.

Замечу, что сразу после оформления заказ получается статус Ожидает проверки (id код 1).

По умолчанию стоит статус 3 (Выполняется). Также комиссия будет зачислена если заказ будет иметь любые другие статусы более 3. Т.е. любой статус с ID кодом 3 и выше.

Поэтому при создании статусов заказов так называемые неоплаченные статусы создавайте в первую очередь, чтобы они имели более низкий ID код.

Как узнать ID код статуса заказа? Зайдите в раздел Админка - Локализация - Статусы заказов. Выделите какой-либо статус и посмотрите ID код данного статуса в браузере, строка адрес - рис. 3. На данном примере код статуса Оплачен - ID код 7.




Рис. 3.

- Переменная Оплата партнёрам через WebMoney

Оплата партнёрских комиссий через WebMoney. При регистрации партнёр указывает свои данные в WebMoney. true - Включено. false - Выключено.

- Переменная Оплата партнёрам через PayPal

Оплата через систему PayPal. true - Включено. false - Выключено.

Данная платёжная система в России не поддерживается, оставляем false.

- Переменная Оплата партнёрам переводом на счёт в банке

Оплата партнёрских комиссий через банк. true - Включено. false - Выключено.

Лучше оставьте false.

- Переменная Индивидуальные проценты для партнёров

Позволяет указывать индивидуальные процентные комиссии для партнёров. Например, по умолчанию стоит 10% с продажи для всех зарегистрированных партнёров, а Вы можете наиболее успешным партнёрам давать комиссию 15% с продажи.

Если стоит true Вы сможете отдельным партнёрам указывать индивидуальную комиссию, которая будет действительна только для данного партнёра, например наиболее успешным партнёрам Вы сможете выставить более высокие проценты, чем процент по умолчанию, установленный в переменной Процент с каждой продажи, начисляемый партнёру.

- Переменная Партнёрская пирамида

Партнёрская программа глазами партнёра

- Переменная Количество уровней пирамиды
- Переменная Процент комиссии партнёрской пирамиды

Под партнёрской пирамидой имеется в виду принцип MLM (Multi Level Marketing), иногда называемый принцип пирамиды. Т.е. получение комиссионных не только за прямые продажи через партнёра 1 уровня, но и получение комиссионных партнёром 1 уровня за продажи через партнёров, которые зарегистрировались через партнёра 1 уровня.

На этом настройка партнёрской программы завершена.

Читайте следующую страницу Партнёрская программа глазами партнёра.

Партнёрская программа глазами партнёра

Рассмотрим в данном разделе, как работает партнёрская программа глазами партнёра.

Допустим, я хочу стать партнёром интернет-магазина, первое, что мне нужно сделать - зарегистрироваться в партнёрской программе интернет-магазина.

Заходим в интернет-магазин - рис. 1.



Рис. 1.

Затем справа есть бокс Партнёрская программа - рис. 2, это и есть партнёрская программа.

Примечание

Если у Вас нет данного бокса, убедитесь, что Вы установили в магазин модуль Партнёрской программы.

Партнёрская программа глазами партнёра



Рис. 2.

Нам нужно зарегистрироваться в партнёрской программе, нажимаем ссылку **Вход / Регистрация** в боксе **Партнёрская программа** - рис. 3.

Партнёрская программа

[Информация о партнёрской программе](#)

[Вход / Регистрация](#)

Рис. 3.

Вы перейдёте на страницу входа / регистрации. На данной странице Вы можете прочитать условия партнёрской программы по ссылке **Условия и правила партнёрской программы**. Текст условий партнёрской программы можно менять в Админке - **Разное** - **Инструменты** - **Информационные страницы**.

Нам нужно зарегистрироваться в партнёрской программе, нажимаем кнопку **Продолжить** в блоке **Регистрация** - рис. 4.




Рис. 4.

Переходим к регистрации в партнёрской программе - рис. 5.

Партнёрская программа глазами партнёра

Партнёрская программа - Регистрация

Персональная информация

Имя:

Фамилия:

E-Mail адрес:

Информация для выплаты партнёрских вознаграждений:

Номер YIMZ кошелька:

Адрес

Почтовый адрес: * Пример: ул. Мира 346, кв. 78

Почтовый индекс:

Город:

Страна:

Регион:

Контактная информация

Телефон:

Мобильный телефон:

Адрес Вашего сайта: обязательно (http://)

Ваш пароль

Пароль:

Подтверждение пароля:

Рис. 5.

Заполняем форму, отмечаем, что согласны с правилами партнёрской программы и нажимаем Продолжить - рис. 6.

Ваш пароль

Пароль:

Подтверждение пароля:

Вы должны согласиться с [правилами нашей партнёрской программы.](#)

Рис. 6.

Итак, мы успешно зарегистрировались в партнёрской программе и перешли на главную страницу партнёрки - рис. 7.

Партнёрская программа глазами партнёра




Рис. 7.

Теперь нам нужно получить партнёрские ссылки и разместить у себя на сайте. Учтите, что партнёрские ссылки нужно размещать только по адресу, который Вы указали при регистрации в поле Адрес сайта, будут учитываться клики и покупки сделанные только с указанного сайта.

Вы можете видеть что в боксе заработай с нами появилось партнёрское меню - рис. 8.



Рис. 8.

Партнёрское меню состоит из следующих пунктов:

- **Общая статистика**
Общая статистика Вашей деятельности в качестве партнёра.
- **Изменить данные**
Ваши персональные данные, можно изменить данные, если необходимо.
- **Выплаты**

Партнёрская программа глазами партнёра

Выплаты, которые Вы получали в качестве партнёра.

- Клики

Статистика переходов с Вашего сайта на сайт интернет-магазина.

- Продажи

Статистика продаж, совершённых через Вас.

- Получить HTML-код

Получение партнёрских ссылок.

- Свяжитесь с нами

Обратная связь с администратором интернет-магазина.

- FAQ

Вопросы и ответы по партнёрской программе.

- Выйти

Выход из партнёрской программы.

Более детально данное меню я описывать не буду, в принципе и так понятно, просто сами зайдите и посмотрите.

Вспоминаем, что мы рассматриваем вопрос Партнёрская программа глазами партнёра, т.е. нам теперь нужно получить партнёрскую ссылку и разметить у себя на сайте.

Заходим по ссылке Получить HTML-код - рис. 9.

Партнёрская программа

[Общая статистика](#)

[Изменить данные](#)

[Выплаты](#)

[Клики](#)

[Продажи](#)

[Получить HTML-код](#)

[Свяжитесь с нами](#)

[FAQ](#)

[Выйти](#)

Рис. 9.

Мы перешли на страницу получение партнёрской ссылки - рис. 10.

Партнёрская программа глазами партнёра

Партнёрская программа - Ссылки

Выберите баннер, который Вы хотите разместить у себя на сайте, либо создайте ссылку на товар:

Введите код товара, на который Вы хотите создать ссылку:

Рис. 10.

На данной странице Вы, как партнёр, можете выбрать код баннеров, в случае, если они были добавлены в Админке - Разное - Партнёрская программа - Баннеры.

Либо просто блок, где Вы можете указать код товара и получить партнёрскую ссылку.

К примеру, получим партнёрскую ссылку на товар с id кодом 6.

Примечание

Товар с id кодом 6 должен существовать в магазине.

Вводим 6 и нажимаем Продолжить - рис. 11.

Партнёрская программа - Ссылки

Выберите баннер, который Вы хотите разместить у себя на сайте, либо создайте ссылку на товар:

Введите код товара, на который Вы хотите создать ссылку:

Рис. 11.

Получаем код - рис. 12.

Партнёрская программа - Ссылки

Выберите баннер, который Вы хотите разместить у себя на сайте, либо создайте ссылку на товар:

Введите код товара, на который Вы хотите создать ссылку:

Скопируйте код, расположенный ниже и разместите его на своём сайте. Данный код Вы можете размещать в любом месте своего сайта.

```
<a href="http://vanshop.loc/product_info.php?ref=1&products_id=6&affiliate_banner_target="_blank"></a>
```

Рис. 12.

Всё, теперь ставим код у себя на сайте и следим за статистикой.

Примечание

Учтите, что код размещать нужно только на сайте, который Вы указали в регистрации, иначе переходы и продажи считаться не будут.

У Вас в статистике будут отображаться все переходы и все заказы, сделанные через

Партнёрская программа глазами администратора

Вас.

Но комиссия будет зачислена на Ваш партнёрский счёт, только если администратор изменить статус заказа, оформленного через Вас на соответствующий, в нашем примере это статусы с id кодом 3 и выше.

Допустим, заказ был оформлен через Вас и был оплачен, т.е. администратор выставил соответствующий статус заказа. Вы можете убедиться, что на Вашем партнёрском счёте появились заработанные Вами комиссионные - рис. 13.

Партнёрская программа - Продажи

Всего продаж через Ваш сайт: 1

Период: Статус: Уровень:

Дата	Стоимость товара	Комиссия	Уровень	Вы заработали	Статус
10.06.2007	20,00 руб.	15,00 %	Вы	3,00 руб.	Оплачен

Показано 1 - 1 (всего 1 продаж)

Всего: 3,00 руб.

Рис. 13.

Вот таким образом работает партнёрская программа глазами партнёра.

Читайте следующую страницу Партнёрская программа глазами администратора.

Партнёрская программа глазами администратора

Теперь мы рассмотрим работу партнёрской программы со стороны администратора.

Заходим в Админку - Разное - Партнёрская программа - Партнёры (рис. 1).

YUM SHOP

Настройки | Каталог | Посетители | Модули | Разное

Партнёры

Имя	Имя	Дата	Статус	Комиссия	Действие
Бендер	Остеп	2007-06-06 16:20:29	9	0,00 руб.	Скинуть / проверить
Бендер	Остеп	2007-06-05 16:48:14	8	0,00 руб.	Скинуть / проверить
Бендер	Остеп	2007-06-05 16:48:14	7	0,00 руб.	Скинуть / проверить
Бендер	Остеп	2007-06-05 16:48:14	6	0,00 руб.	Скинуть / проверить

Рис. 1.

Мы на странице Партнёры - рис. 2.

Партнёры

ID Партнёра	Фамилия	Имя	Комиссия	Аккаунт	Адрес сайта	Действие
1	Бендер	Остеп	15,0000 %	0,00 руб.	http://yumpshop.ru	<input type="button" value="Редактировать"/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Отправить e-Mail"/>

Показано 1 - 1 (всего 1 партнёров)

Страница 1 из 1

Партнёрская программа глазами администратора

Рис. 2.

На данной странице мы видим список зарегистрированных партнёров.

Мы можем смотреть статистику работы партнёра, нажав на картинку статистики напротив партнёра - рис. 3.



Рис. 3.

Мы можем отправить e-mail партнёру, нажав справа кнопку Отправить E-Mail - рис. 4.



Рис. 4.

Мы можем изменить данные клиента, либо установить индивидуальный процент для партнёра, нажав справа кнопку Редактировать - рис. 5.



Рис. 5.

Мы можем удалить выбранного партнёра, нажав справа кнопку Удалить - рис. 6.



Рис. 6.

Я не буду подробно рассказывать про функции каждой страницы партнёрской программы, лишь кратко расскажу для чего каждая ссылка в меню Админка - Разное - Партнёрская программа.

Меню партнёрская программа состоит из следующих страниц:

- Настройки

Настройки партнёрской программы. Мы уже подробно рассматривали доступные настройки.

Выплата партнёрских вознаграждений

- Партнёры

Управление партнёрами, статистика работы отдельных партнёров.

- Баннеры

Партнёрские баннеры. Вы можете создавать отдельные баннеры для партнёров, баннеры либо для всего сайта, либо для конкретных товаров. Созданные баннеры потом партнёр может выбирать в своей партнёрской секции и ставить код на свой сайт.

- Клики

Статистика переходов с партнёрских сайтов в интернет-магазин.

- Обратная связь

Обратная связь с партнёрами. Вы можете отправлять письма либо отдельным партнёрам, либо всем сразу.

- Выплаты

Партнёрские выплаты. О партнёрских выплатах мы подробнее поговорим на следующей странице.

- Продажи

Статистика продаж через партнёров.

- Общая статистика

На данной странице Вы можете видеть общую статистику работы партнёрской программы.

В завершении скажу, что для того чтобы партнёр получил комиссию за заказ, оформленный через него, нужно изменить статус заказа на Выполняется (id код 3).

Это в нашем примере мы так настроили партнёрскую программу, в Вашем случае может быть иначе, но принцип тот же самый.

Статус заказа меняется в раздел Админка - Покупатели - Заказы.

Выбираете заказ и нажимаете справа Редактировать.

Как менять статус заказа мы уже рассматривали, к примеру, на странице Оформление заказа и загрузка виртуального товара в магазин.

Всё, на этом описание работы партнёрской программы глазами администратора окончено.

Читайте следующую страницу Выплата партнёрских вознаграждений.

Выплата партнёрских вознаграждений

Теперь мы рассмотрим выплату партнёрских вознаграждений.

Выплата партнёрских вознаграждений

Заходим в Админку - Разное - Партнёрская программа - Выплаты (рис. 1).



Рис. 1.

Переходим на страницу Выплаты - рис. 2.




Рис. 2.

Чтобы выписать счета к оплате партнёрских комиссионных, нам нужно нажать кнопку Выписать счета к оплате - рис. 3.



Рис. 3.

В случае, если у партнёров на счетах накопились суммы, не меньше, чем мы определили в настройках партнёрской программы (читайте про переменную Минимальная сумма к оплате на странице Админка - Разное - Партнёрская программа - Настройки) и если прошёл указанный период времени после оформления заказа (читайте про переменную Выписка счетов к оплате на странице Настройка партнёрской программы), после нажатия кнопки Выписать счета в списке счетов появятся новые счета для оплаты партнёрам - рис. 4.



Рис. 4.

Выплата партнёрских вознаграждений

Если счета не появились, то причин может быть несколько:

1. Ни один партнёр не накопил комиссионных больше, чем указано в настройках партнёрской программы.
2. Не прошло указанное количество дней в настройках партнёрской программы.

Затем Вы просто выбираете нужный счёт, нажимаете справа кнопку Редактировать - рис. 5.



Рис. 5.

Смотрите реквизиты кошелька партнёра в системе WebMoney, переводите указанную сумму и закрываете данный счёт, указав статус Оплачен и нажав кнопку Обновить - рис. 6.




Рис. 6.

Соответственно, партнёр, зайдя в партнёрский раздел, интернет-магазина, в разделе Выплаты, увидит запись, что его счёт оплачен и будет указана сумма заработанных им комиссионных в партнёрской программе интернет-магазина - рис. 7.



Рис. 7.

На этом раздел партнёрская программа окончен.

Выплата партнёрских вознаграждений

Я надеюсь, что основные принципы работы Вам понятны. Помните, что самое главное - это практика, чем больше практики тем яснее Вы будете понимать принципы работы партнёрской программы.

Модуль партнёрской программы сделан вполне логично и понятно.

Глава 11. Статистика по товарам и покупателям

В интернет-магазине VamShop собирается различного рода статистика работы интернет-магазина, в данном разделе мы рассмотрим, какая статистика собирается и где её можно посмотреть.

Виды собираемой статистики

Заходим в Админку - Разное - Статистика - рис. 1.



Рис. 1.

Раздел Статистика состоит из следующих пунктов:

- Просмотренные товары

В данном разделе Вы можете видеть статистику просмотров товаров. Самые популярные товары находятся сверху, менее популярные товары располагаются ниже. Список товаров сортируется по полю Просмотрено.

- Заказанные товары

В данном разделе Вы можете видеть товары, которые заказываются чаще всего, т.е. самые популярные товары интернет-магазина. Самые популярные товары находятся сверху, менее популярные товары располагаются ниже. Список товаров сортируется по полю Куплено.

- Лучшие клиенты

В данном разделе Вы можете видеть клиентов, которые оформляют заказы в интернет-магазине чаще всего. Клиенты сортируются по общей сумме покупок.

- Статистика продаж

В данном разделе Вы можете видеть краткую статистику продаж интернет-магазина с возможностью сортировки по статусам заказов.

- Отчёт по кампаниям

С помощью данного пункта можно вести статистику Вашей рекламы. Чи-

тайте подробное описание ниже.

Более подробно о каждом пункте читайте на следующей странице - Использование.

Использование

Заходим в Админку - Разное - Статистика - рис. 1.



Рис. 1.

Теперь рассмотрим каждый пункт раздела Статистика немного подробнее:

Просмотренные товары - рис. 2.

Самые просматриваемые товары

Номер заказа	Последние товары	Просмотрено
01.	Подарочный сертификат 120(Розовый)	4
02.	Рога оленя(Русский)	3

Показано 1 - 2 (всего 2 товаров) Страница 1 из 1

Рис. 2.

Как я уже говорил, в данном разделе Вы можете видеть список самых просматриваемых товаров интернет-магазина.

Заказанные товары - рис. 3.

Заказанные товары

Номер заказа	Последние товары	Куплено
01.	Рога оленя	14
02.	Подарочный сертификат 120	4

Показано 1 - 2 (всего 2 товаров) Страница 1 из 1

Рис. 3.

В данном разделе Вы можете видеть список самых покупаемых, можно сказать, самых популярных товаров интернет-магазина.

Лучшие клиенты - рис. 4.

Топ-5 лучших клиентов

Номер заказа	Последние покупателей	Всего заказов
01.	Остип Бендер	400,00 руб.

Показано 1 - 1 (всего 1 клиент) Страница 1 из 1

Рис. 4.

Список лучших клиентов по сумме общих покупок.

Статистика продаж - рис. 5.




Рис. 5.

Краткая статистика общих продаж за всё время работы интернет-магазина.

Отчёт по кампаниям - рис. 6.



Рис. 6.

С помощью данного пункта можно вести статистику Вашей рекламы. Читайте подробное описание ниже. К примеру, разместили Вы рекламу в Яндекс Маркет и хотите понять, сколько переходят с яндекса к Вам на сайт и самое главное сколько из переходов делают заказ. Вот для этого и есть эти отчёты. Нужно просто добавлять к рекламируемой ссылке, т.е. к Вашему магазину ?refid=X , где X может быть или слово или код или ещё что, вобщем то, что Вы пропишете при создании кампании в Админке - Настройки - Кампании, а затем уже можно смотреть результат в Админке - Разное - Статистика - Отчёт по кампаниям, сколько переходов по этой ссылке, сколько продаж по этой ссылке.

Вобщем, смысл в отслеживании эффективности проводимых тобой рекламных кампаний, т.е. есть ли смысл тратить деньги на ту или иную рекламу, какая отдача от рекламы.

На этом всё. Собственно говоря, рассказывать особо нечего, всё очевидно из названий и представленных скриншотов.



Глава 12. Управление отношениями с клиентом (CRM)

В данном разделе рассмотрены инструменты управления отношениями с клиентом (CRM - Customer Relationship Management).

Рассылка новостей

Организация почтовой рассылки. Вы можете отправлять сообщения всем клиентам, подписавшимся при регистрации на получения новостей из магазина, либо покупателям, которые выбрали получать уведомления о товарах. Не нужно вручную составлять письма, указывать адреса получателей и т.д. С помощью менеджера почтовых рассылок Вы сэкономите своё время.

В данном разделе мы рассмотрим как пользоваться менеджером почтовой рассылки для отправки информационных сообщений Вашим клиентам.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Письмо с новостями - рис. 1.



Рис. 1.

Мы перешли на страницу управления почтовыми рассылками интернет-магазина - рис. 2.




Рис. 2.

Создаём почтовую рассылку.

Для этого нажимаем кнопку Новая рассылка - рис. 3.



Рис. 3.

Переходим на страницу создания рассылки - рис. 4.



Рис. 4.

Сначала я расскажу про каждое поле формы, затем мы создадим и отправим почтовую рассылку.

Форма добавления новой рассылки содержит следующие поля:

- Тема

Здесь Вы указываете название рассылки, например Новости магазина и т.д.

- Кому

Здесь Вы указываете, кто должен получать рассылку.

- Копия

Здесь Вы можете указать дополнительно e-mail адреса получателей рассылки, через запятую.

- Текст сообщения

Здесь Вы указываете собственно текст сообщения, которое Вы хотите отправить клиентам.

Создаём тестовую рассылку, заполняем соответствующие поля формы - рис. 5:

Рассылка

Тема: Пример рассылки

Кому: Админ (0 подписчиков, из них 0 покупателей)
 Посетитель (0 подписчиков, из них 0 покупателей)
 Покупатель (0 подписчиков, из них 0 покупателей)
 Отловый покупатель (0 подписчиков, из них 0 покупателей)
 Пользователи группы, не подписанные на рассылку

Копия: Просто тестовая рассылка

Рис. 5.

- Тема - Пример рассылки.
- Кому - Отмечаем Покупатель и Пользователи группы, но не подписанные на рассылку, т.е. рассылку получат все зарегистрированные покупатели магазина.
- Копия - Пропускаем.
- Текст сообщения - Просто тестовая рассылка.

Заполнив форму нажимаем кнопку Сохранить - рис. 6.



Рис. 6.

Вы перейдёте к списку созданных, но ещё не отправленных рассылок и увидите, что созданная Вами рассылка Пример рассылки была сохранена. - рис. 7.

Дата	Заголовок
2007-06-11 11:27:29	Пример рассылки

Рис. 7.

Теперь нам нужно отправить клиентам созданную рассылку, для этого нажимаем на названии рассылки - рис. 8.

Дата	Заголовок
2007-06-11 11:27:29	Пример рассылки

Рис. 8.

Мы увидим тему рассылки и текст рассылки, а также количество получателей, для отправки рассылки получателям нажимаем кнопку Отправить - рис. 9.

Дата	Заголовок
2007-06-11 11:27:29	Пример рассылки
Получатели: 1	
Тема: Пример рассылки	
Кому: Покупатель, 0	
Копия:	
Предварительные просмотры:	
Просто тестовая рассылка	

Рис. 9.

Вы вернётесь на страницу рассылок увидите, что появилась запись в списке отправленных рассылок, т.е. наша рассылка была успешно отправлена.



Рис. 10.

Всё, на этом процесс создания и отправки рассылки завершён.

Читайте следующую страницу Обратная связь с покупателями.

Обратная связь с покупателями

Обратная связь с покупателями. У Вас есть возможность в любой момент связаться с любым клиентом Вашего интернет-магазина.

В данном разделе мы рассмотрим как можно отправлять письма клиентам интернет-магазина.

Заходим в Админку - Покупатели - Клиенты - рис. 1.



Рис. 1.

Мы перешли к списку покупателей - рис. 2.



Рис. 2.

Чтобы отправить письмо клиенту, выделяем нужного нам клиента и нажимаем справа кнопку Отправить E-Mail - рис. 3.



Рис. 2.

Мы перейдём на страницу обратной связи с покупателем - рис. 4.



Рис. 4.

Но прежде чем заполнять форму, сначала я расскажу про каждое поле формы.

Форма отправки сообщения содержит следующие поля:

- Клиент

Здесь Вы можете выбирать получателя (получателей) сообщения. По умолчанию уже выбран тот клиент, которому мы хотим отправить сообщение.

- От

Здесь Вы указываете поле отправителя сообщения, по умолчанию здесь вбит e-mail магазина.

- Тема

Здесь Вы указываете тему сообщения.

- Сообщение

Здесь Вы указываете собственно текст сообщения, которое Вы хотите отправить.

Создаём сообщение, заполняем соответствующие поля формы - рис. 5:



Рис. 5.

- Клиент - Пропускаем, данное поле уже заполнено.
- От - Пропускаем, данное поле уже заполнено.
- Тема - Пример сообщения.
- Содержание - Просто сообщение.

Заполнив форму нажимаем внизу кнопку Отправить E-Mail - рис. 6.




Рис. 6.

Мы перейдём на страницу подтверждения отправки. Убеждаемся, что нет ошибок в тексте и нажимаем ещё раз кнопку Отправить e-mail - рис. 7.



Рис. 7.

Вы снова перейдете на страницу Отправить E-Mail и увидите сверху информацию, что письмо отправлено - рис. 8.



Рис. 8.

Всё, на этом процесс создания и отправки сообщения завершён.

Читайте следующую страницу Анализ незавершённых покупок.

Анализ незавершённых покупок

Статистика незавершённых заказов, показывает, кто из зарегистрированных покупателей начал оформлять заказ, но так и не оформил заказ до конца. Вы можете отправить письмо покупателям, начавшим оформление заказа, но так и не закончившим оформление заказа с помощью меню Незавершённые заказы в разделе Инструменты. Это очень важный инструмент при работе с интернет-магазином. Читайте подробнее в данном разделе.

В данном разделе мы рассмотрим что такое незавершённые покупки и для чего нужен данный инструмент.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Незавершённые заказы - рис. 1.




Рис. 1.

Мы перешли на страницу незавершённых заказов - рис. 2.



Рис. 2.

В чистом интернет-магазине незавершённых заказов не будет, просто будет пустая страница. Ниже мы начнём оформление заказа, но не окончим, просто что б показать как работает данный модуль.

Анализ незавершённых заказов - очень важный и полезный инструмент, позволяет удерживать клиентов в интернет-магазине, если они по каким-то причинам не смогли оформить заказ до конца.

Данный модуль выводит список покупателей, которые начинали оформлять заказ в интернет-магазине, но по каким-то причинам до конца заказ не оформили и, соответственно, данный заказ не был зарегистрирован в магазине.

Вам будет выведен список покупателей, которые до конца не оформили заказ, Вы может отправить им письмо, выделив тех покупателей, которым Вы хотите отправить письмо и нажав кнопку Отправить E-mail.

Покупатели получат письмо, в котором им будет задан вопрос о том, что они начали оформлять заказ и так его и не оформили до конца и будет предложена задать вопросы администратору магазина в ответном письме. Кроме того, можно указать сообщение в поле Дополнительное сообщение, в этом случае, в отправленном письме будет и сообщение, которое Вы укажете в поле Дополнительно сообщение.

Теперь разберёмся, как это работает.

Просто для примера, что б понять как это работает. Не оформим заказ до конца в магазине и потом посмотрим незавершённый заказ в админке и отправим письмо.

Заходим в интернет-магазин, добавляем товар в корзину - рис. 3.



Рис. 3.

Нажимаем кнопку Оформить в корзине - рис. 4.



Рис. 4.

Переходим на страницу выбора способа доставки заказа - рис. 5.



Рис. 5.

Затем просто закрываем браузер с открытым магазином, либо просто выходим из магазина, нажав Выход вверху.

Возвращаемся в Админку - Разное - Инструменты - Незавершённые заказы и видим, что появился один незавершённый заказ - рис. 6.



Рис. 6.

Незавершённый заказ - это заказ, оформление которого было начато клиентом в интернет-магазине, но не доведено до конца.

Причины могут быть разные:

- Забыл нажать кнопку Подтвердить заказ на странице подтверждения.
- Не разобрался как вообще оформить заказ.
- Не было подходящих способов оплаты.
- Не было подходящих способов доставки и т.д.

Причин много, главное, что с помощью модуля незавершённых заказов мы можем не терять таких клиентов, что очень важно.

Расскажу про цветные метки, для чего они:

Примечание

Синий фон - новый незавершённый заказ, уведомление по нему не отправлялось покупателю.

Примечание

Красный фон - старый незавершённый заказ, уведомление по нему уже отправлялось покупателю.

Чтобы отправить уведомление покупателю о незавершённом заказе, отметьте нужный заказ и нажмите кнопку Отправить E-Mail - рис. 7.

Анализ незавершённых покупок

Незавершённые заказы

Показать заказы за последние 11 дней

Уведомлен	Дата	Покупатель	E-mail адрес	Телефон	Кол-во	Стоимость	Всего
Не уведомлен	11/06/2007	Олег Бендер [Покупатель]	oam@best.com	123213	1	20,00 руб.	20,00 руб.
		Рога оленя				Стоимость заказа: 20,00 руб.	

Общая стоимость незавершенных заказов: 20,00 руб.

Дополнительное сообщение:

Рис. 7.

Можно также указать дополнительное сообщение в поле Дополнительное сообщение.

Примечание

Текст письма, которое получает покупатель, можно менять в файле / templates/шаблон/admin/mail/russian/recover_cart_mail.txt.

Мы отметили заказ и отправили письмо, теперь фон и данного заказа стал красным, т.е. покупатель уведомлен - рис. 8.

Незавершённые заказы

Показать заказы за последние 11 дней

Уведомлен	Дата	Покупатель	E-mail адрес	Телефон	Кол-во	Стоимость	Всего
<input checked="" type="checkbox"/>	11/06/2007	Олег Бендер [Покупатель]	oam@best.com	123213	1	20,00 руб.	20,00 руб.
		Рога оленя				Стоимость заказа: 20,00 руб.	

Общая стоимость незавершенных заказов: 20,00 руб.

Рис. 8.

Напоследок хочется сказать, что периодически рекомендуется удалять "красные" незавершённые заказы, т.е. уведомления по которым уже отправлены.

Чтобы удалить незавершённые заказы, отмечаете галочкой нужные заказы и нажимаете кнопку Удалить - рис. 9.

Незавершённые заказы

Показать заказы за последние 11 дней

Уведомлен	Дата	Покупатель	E-mail адрес	Телефон	Кол-во	Стоимость	Всего
<input checked="" type="checkbox"/>	11/06/2007	Олег Бендер [Покупатель]	oam@best.com	123213	1	20,00 руб.	20,00 руб.
		Рога оленя				Стоимость заказа: 20,00 руб.	

Общая стоимость незавершенных заказов: 20,00 руб.

Рис. 9.

Удалять их нужно просто для того что б не скапливалось огромное количество такой информации, иначе Вы потом просто запутаетесь в сотнях, тысячах таких записей о

незавершённых заказах.

На этом всё.

Надеюсь, принцип работы модуля незавершённые заказы Вам понятен.



Глава 13. Дополнительные функции интернет-магазина

В данном разделе рассмотрены дополнительные функции интернет-магазина на базе VamShop, а именно:

Функция Новости

В интернет-магазине VamShop есть предустановленный модуль Новости.

В данном разделе будет рассмотрен именно этот модуль, как правильно работать с модулем Новости.

Настройка модуля новости

В данном разделе мы просто рассмотрим возможные настройки модуля Новости, подробно описывать их нет смысла, потому как в администраторской все настройки довольно подробно уже описаны, для чего каждая из них предназначена и как их изменять.

Настройки модуля новостей находятся в Админке - Настройки - Основные - Максимальные значения - рис. 1.



Рис. 3.

К модулю новостей относятся следующие настройки:

- Переменная Бокс новостей
Количество новостей, отображаемых в боксе.
- Переменная Новостей на одной странице
Количество новостей, отображаемых на одной странице.
- Переменная Новости кратко
Количество символов, отображаемых при предварительном просмотре новости.

На этом всё. В данном разделе я просто описал возможные настройки модуля Новости.

Читайте следующую страницу Создание новости.

Создание новости

В данном разделе мы рассмотрим как правильно создавать новости.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Новости - рис. 1.



Рис. 1.

Мы на странице управления модулем Новости - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, создадим тестовую новость в интернет-магазине.

Чтобы создать новую новость нажимаем кнопку Добавить - рис. 3.



Рис. 3.

Переходим на страницу создания новости - рис. 4.



Рис. 4.

Вы видите перед собой форму создания новой новости.

Но прежде чем заполнять форму, сначала я расскажу про каждое поле формы.

Форма создания новости содержит следующие поля:

- Заголовок

Здесь Вы указываете заголовок создаваемой новости. Данное поле обязательно для заполнения.

- Новость

Здесь Вы указываете содержание создаваемой новости. Данное поле обязательно для заполнения.

- Язык

Здесь Вы можете указать язык создаваемой новости.

Создаём новую новость, заполняя соответствующие поля формы - рис. 5:

Создание новости



The screenshot shows a web form titled "Новости" (News). It contains the following fields and elements:

- Заголовок:** A text input field containing "Заголовок моей новости" (Title of my news) and a red asterisk icon with the word "Обязательно" (Mandatory).
- Новость:** A large text area containing "Вот моя новость" (Here is my news).
- Язык:** A dropdown menu currently set to "Русский" (Russian).
- добавить**: A button located at the bottom right of the form.

Рис. 5.


- Заголовок - Заголовок моей новости.
- Новость - Вот моя новость.
- Язык - Русский.

Заполняйте форму и нажимайте кнопку Добавить - рис. 6.

Добавить

Рис. 6.

Вы снова перейдёте на страницу списка новостей и увидите, что новость Заголовок моей новости была создана - рис. 7.



The screenshot shows a table with the following structure:

Заголовок новости	Статус	Действие	Заголовок моей новости
Заголовок моей новости	●		Вот моя новость

Below the table, there is a "Добавить" button and a "Количество новостей: 1" label.

Рис. 7.

Теперь данную новость Вы можете видеть в интернет-магазине - рис. 8.



Рис. 8.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Корректировка новости.

Корректировка новости

В данном разделе мы рассмотрим как правильно изменять (корректировать) уже созданную новость.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Новости - рис. 1.



Рис. 1.

Мы на странице управления модулем Новости - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, изменим созданную на прошлой странице новость Заголовок моей новости.

Для этого выделяем эту новость и нажимаем справа кнопку Редактировать - рис. 3.



Рис. 3.

Переходим на страницу редактирования новости - рис. 4.



Рис. 4.

Удаление новости

Подробно мы все поля формы рассмотрели на прошлой странице, при добавлении новости.

Ещё раз рассматривать не будем.

Я лишь скажу, что при изменении новости, можно менять любое поле формы.

К примеру, поменяем поля Заголовок и Новость - рис. 5.



Рис. 5.

В поле Заголовок пишем - Изменённая новость

В поле Новость пишем - Новый текст новости

Затем нажимаем кнопку Добавить - рис. 6.



Рис. 6.

Вы снова перейдёте на страницу списка новостей и увидите, что новость была изменена - рис. 7.



Рис. 7.

Теперь данную изменённую новость Вы можете видеть в интернет-магазине - рис. 8.



Рис. 8.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Удаление новости.

Удаление новости

В данном разделе мы рассмотрим как правильно удалять новости.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Новости - рис. 1.

Удаление новости



Рис. 1.

Мы на странице управления модулем Новости - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, удалим изменённую на прошлой странице новость Изменённая новость.

Для этого выделяем эту новость и нажимаем справа кнопку Удалить - рис. 3.




Рис. 3.

Переходим на страницу подтверждения удаления новости - рис. 4.



Рис. 4.

Нажимаем кнопку Удалить - рис. 5.

Функция Информационные страницы



Рис. 8.

Мы перейдём к списку новостей и увидим, что новость Изменённая новость удалена - рис. 6.



Рис. 6.

На этом всё.

Функция Информационные страницы

Модуль Информационные страницы предназначен для быстрого и удобного добавления информационных страниц в интернет-магазин, например, можно добавить страницу с информацией о способах оплаты, способах доставки и т.д. Причём, Вам всего лишь нужно с помощью простого и удобного редактора добавить текст и всё, страница будет добавлена в магазин. Страницы добавляются в бокс Информация. Далее мы рассмотрим, как создавать новые страницы, как редактировать существующие страницы, как удалять информационные страницы.

Чтобы начать работу с модулем Информационные страницы, заходим в Админку - Разное - Инструменты - Информационные страницы - рис. 1.




Рис. 1.

Мы перешли на страницу модуля Информационных страниц - рис. 2.

Создание новой страницы

Информационные страницы

Страницы, отмеченные *, являются системными и не могут быть удалены.
Использовано мест: 99/100

Русский

ID-код	Заголовок	Код	Период с/до	Файл	Активна	Блок	Действия
1	Доставка *	1	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
2	Безопасность магазина *	2	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
3	Условия использования *	3	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
4	Информация о магазине *	4	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
5	Главная страница *	5	0	database	Нет	content	Изменить Просмотр
6	Пример страницы	6	0	database	Нет	content	Удалить Изменить Просмотр
7	Свяжитесь с нами *	7	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
8	Карта сайта *	8	0	static/info	Да	information	Изменить Просмотр

Новая страница

Рис. 2.

Теперь рассмотрим, как добавлять новые информационные страницы, редактировать существующие информационные страницы, удалять информационные страницы.

Создание новой страницы

Рассмотрим на примере, как добавлять новые страницы. Зайдя в раздел Информационные страницы, нажимаем кнопку Новая страница - рис. 3.

Информационные страницы

Страницы, отмеченные *, являются системными и не могут быть удалены.
Использовано мест: 99/100

Русский

ID-код	Заголовок	Код	Период с/до	Файл	Активна	Блок	Действия
1	Доставка *	1	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
2	Безопасность магазина *	2	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
3	Условия использования *	3	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
4	Информация о магазине *	4	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
5	Главная страница *	5	0	database	Нет	content	Изменить Просмотр
6	Пример страницы	6	0	database	Нет	content	Удалить Изменить Просмотр
7	Свяжитесь с нами *	7	0	database	Да	content	Изменить Просмотр
8	Карта сайта *	8	0	static/info	Да	information	Изменить Просмотр

Новая страница

Рис. 3.

Нажав кнопку Новая страница, Вы увидите форму добавления новой информационной страницы - рис. 4.

Информационные страницы

Язык:

ID страницы: С этим ID вы можете связать одинаковые темы в разных языках.

Блок:

Сортировка:

Показывать: Если отмечено, то ссылка на данную страницу отображается в информационном блоке

Название:

Заголовок:

Загрузить файл: Обзор... (с локальной системы)

Выберите файл: Если вы загрузили свои файлы через FTP в папку media/content, вы можете выбрать здесь файл.
 -- Выберите --

Информация:
Вы также можете загрузить .html или .htm файлы и они будут отображаться при просмотре страницы.
Если вы выбрали какой-то файл или загрузите его, то текст в блоке будет проиндексирован.

Текст:

Рис. 4.

Форма добавления новой информационной страницы содержит следующие поля:

- Язык

Выберите язык, для которого создаётся страница.

- ID страницы

Здесь Вы должны указать любое число, числа у разных страниц должны быть разные.

- Бокс

Здесь Вы должны выбрать, в каком боксе будет отображаться создаваемая страница.

- Сортировка

Данное поле можно пропустить и переходить к заполнению следующих полей формы. Если Вы хотите указать порядок сортировки создаваемой страницы, указывайте число, чем меньше число, тем выше будет расположена страница среди всех остальных. Укажите 1, если Вы хотите, чтобы создаваемая страница была на самом верху среди всех существующих информационных страниц.

- Показывать

Отметьте данное поле, если хотите чтобы создаваемая Вами страница была активирована и видна в каталоге всем посетителям интернет-магазина после её создания. Если Вы хотите чтобы страница была видна Вам, как администратору интернет-магазина в Админке, но не была видна посетителям интернет-магазина, не отмечайте данное поле.

- Название

Данное поле должно быть обязательно заполнено, здесь указываете название создаваемой страницы, например: Способы доставки и т.д. Название страницы будет выведено в магазине.

- SEO URL страницы

Здесь Вы можете указать SEO URL создаваемой страницы. Данное поле не обязательно для заполнения, можно его и пропустить. Вы можете указывать, как будет выглядеть ссылка на информационную страницу. Указывать в данном поле можно только ASCII символы, а адрес обязательно должен заканчиваться на .html. Пример заполнения поля: dostavka.html

- Заголовок

Здесь Вы можете указать Meta Title заголовок создаваемой страницы. Данное поле не обязательно для заполнения, можно его и пропустить, тогда в Meta Title будет выведено название страницы.

- Загрузить файл

Создание новой страницы

Вы можете в качестве содержимого создаваемой страницы использовать файлы, например это может быть php скрипт, либо просто html файл. В некоторых случаях это очень удобная возможность.

- Выбрать файл

Здесь Вы можете выбрать один из уже загруженных в магазин файлов. Файлы находятся в папке /media/content.

- Текст

В данном поле Вы должны написать собственно содержимое создаваемой страницы.

- URL ссылка (начиная с http://)

Если Вы хотите добавить в каталоге не страницу, а просто внешнюю ссылку на какой-либо сайт, то заполняйте данное поле. Учитывайте, что URL адрес необходимо писать начиная с http://, т.е., к примеру, http://vamshop.ru

После заполнения формы нажимайте внизу кнопку Сохранить - рис. 5.



Рис. 5.

После нажатия кнопки Сохранить Вы увидите, что новая страница была добавлена в список - рис. 6.

Информация о странице

Страницы, отмеченные *, являются основными и не могут быть удалены!
Использованное место: 95.79 КБ

Русский

№ код	Заголовок	Код	Порядок сортировки	Файл	Активна	Базис	Действие
1	Доставка *	1	0	database	Да	content	Изменить Проанализировать
2	Безопасность магазина *	2	0	database	Да	content	Изменить Проанализировать
3	Условия использования *	3	0	database	Да	content	Изменить Проанализировать
4	Информация о магазине *	4	0	database	Да	content	Изменить Проанализировать
5	Главная страница *	5	0	database	Нет	content	Изменить Проанализировать
6	Пример страницы	6	0	database	Нет	content	Удалить Изменить Проанализировать
7	Секция с начн *	7	0	database	Да	content	Изменить Проанализировать
9	Карта сайта *	9	0	vamshop.php	Да	information	Изменить Проанализировать
12	Тест-страница	100	0	database	Нет	information	Удалить Изменить Проанализировать

Новая страница

Рис. 6.

Теперь добавленную Вами страницу можно видеть в интернет-магазине, слева вверху - рис. 7.




Рис. 7.

Примечание

Если страница не видна, убедитесь, что Вы создали активную страницу, т.е. отмечено поле Показывать.

Корректировка страницы

Рассмотрим на примере, как редактировать информационные страницы. Для примера, отредактируем страницу Тест-страница. Зайдя в раздел Информационные страницы, напротив страницы Тест-страница нажимаем кнопку Изменить - рис. 8.



Рис. 8.

Нажав картинку Изменить, Вы должны увидеть заполненную форму с информацией о выбранной информационной странице - рис. 9.



Рис. 9.

При редактировании информационной страницы Вы можете изменить любые данные. Вы можете изменить любое поле в данной форме:

- Язык

Текущий язык редактируемой страницы, Вы можете менять язык страницы, если в магазине установлены больше одного языка.

- ID страницы

Здесь Вы можете видеть текущий ID страницы. Вы можете менять текущее значение, либо просто оставить как есть.

- Бокс

Бокс, в котором отображается страница в интернет-магазине.

- Сортировка

В данном поле Вы можете увидеть текущий порядок сортировки информационной страницы. Вы можете изменить текущий порядок сортировки, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- Показывать

Здесь Вы можете изменить текущий статус информационной страницы. Если данное поле отмечено - страница активна и видна посетителям интернет-магазина, если не отмечено - страница видна только администратору интернет-магазина в админке.

- Название

В данном поле Вы можете увидеть название информационной страницы. Вы можете изменить название, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- SEO URL страницы

Текущий SEO URL адрес страницы, если он был указан при создании страницы. Вы можете указывать, как будет выглядеть ссылка на информационную страницу. Указывать в данном поле можно только ASCII символы, а адрес обязательно должен заканчиваться на .html. Пример заполнения поля: `dostavka.html`

- Заголовок

Текущий Meta Title заголовок, если он был указан при создании страницы. Вы можете добавить заголовок, изменить текущий, либо удалить текущий заголовок.

- Загрузить файл

Используемый файл, если был указан при создании страницы.

- Выбрать файл

Используемый файл, если был указан при создании страницы.

- Текст

В данном поле Вы можете увидеть текст информационной страницы. Вы можете изменить текст, либо ничего не делать и оставить всё как есть.

- URL ссылка (начиная с http://)

Текущая внешняя ссылка страницы, если была указана при создании страницы.

После внесения изменений нажимаем кнопку Сохранить - рис. 10.




Рис. 10.

После нажатия кнопки Сохранить Вы увидите, что внесённые Вами изменения были сохранены - рис. 11.

Информационные страницы

Страницы, отмеченные *, являются ослепляющими и не могут быть удалены
Использованное место: 99,79 КБ

Русский

ID код	Заголовок	Код	Порядок сортировки	Файл	Активна	Блок	Действие
1	Доставка *	1	0	database	Да	content	Изменить Прочитать
2	Безопасность магазина *	2	0	database	Да	content	Изменить Прочитать
3	Условия использования *	3	0	database	Да	content	Изменить Прочитать
4	Информация о магазине *	4	0	database	Да	content	Изменить Прочитать
5	Главная страница *	5	0	database	Нет	content	Изменить Прочитать
6	Пример страниц	6	0	database	Нет	content	Удалить Изменить Прочитать
7	Свяжитесь с нами *	7	0	database	Да	content	Изменить Прочитать
8	Карта сайта *	8	0	sitemap.xml	Да	information	Изменить Прочитать
12	Новая тест-страница	100	0	database	Да	information	Удалить Изменить Прочитать

Название страницы

Рис. 11.

Удаление страницы

Рассмотрим на примере, как удалять информационные страницы. Для примера, удалим страницу Новая тест-страница. Зайдя в раздел Информационные страницы, напротив Новая тест-страница нажимаем справа кнопку Удалить - рис. 12.

Функция Вопросы и ответы

Информационные страницы

Страницы, отмеченные *, являются ослепляющими и не могут быть удалены
Использованное место: 99.79 КБ

Русский

ID Код	Заголовок	Код	Порядок сортировки	Файл	Активно	Блок	Действие
1	Доставка *	1	0	database	Да	content	Изменить Проктор
2	Безопасность магазина *	2	0	database	Да	content	Изменить Проктор
3	Условия использования *	3	0	database	Да	content	Изменить Проктор
4	Информация о магазине *	4	0	database	Да	content	Изменить Проктор
5	Главная страница *	5	0	database	Нет	content	Изменить Проктор
6	Пример страницы	6	0	database	Нет	content	Удалить Изменить Проктор
7	Свяжитесь с нами *	7	0	database	Да	content	Изменить Проктор
8	Карта сайта *	8	0	sitemap.php	Да	information	Изменить Проктор
12	Новая гест-страница	100	0	database	Да	information	Удалить Изменить Проктор

Новая страница

Рис. 12.

Нажав картинку Удалить, Вас спросят Удалить содержание?, нажимайте Ок, Вы вернётесь к списку страниц и увидите, что информационная страница была удалена из списка информационных страниц - рис. 13.

Информационные страницы

Страницы, отмеченные *, являются ослепляющими и не могут быть удалены
Использованное место: 99.79 КБ

Русский

ID Код	Заголовок	Код	Порядок сортировки	Файл	Активно	Блок	Действие
1	Доставка *	1	0	database	Да	content	Изменить Проктор
2	Безопасность магазина *	2	0	database	Да	content	Изменить Проктор
3	Условия использования *	3	0	database	Да	content	Изменить Проктор
4	Информация о магазине *	4	0	database	Да	content	Изменить Проктор
5	Главная страница *	5	0	database	Нет	content	Изменить Проктор
6	Пример страницы	6	0	database	Нет	content	Удалить Изменить Проктор
7	Свяжитесь с нами *	7	0	database	Да	content	Изменить Проктор
9	Карта сайта *	9	0	sitemap.php	Да	information	Изменить Проктор

Новая страница

Рис. 13.

Также страница была удалена из каталоге.

Функция Вопросы и ответы

В VamShop установлен модуль вопросы и ответы, в данном разделе мы поговорим о том как работает данный модуль.

В данном разделе будет рассмотрен именно этот модуль, как правильно работать с модулем Вопросы и ответы.

Не забудьте установить модуль Вопросы и ответы в магазин.

Настройка модуля вопросы и ответы

В данном разделе мы просто рассмотрим возможные настройки модуля Вопросы и ответы, подробно описывать их нет смысла, потому как в администраторской все настройки довольно подробно уже описаны, для чего каждая из них предназначена и как их изменять.

Настройки модуля вопросы и ответы находятся в Админке - Настройки - Основные - Максимальные значения - рис. 1.



Рис. 3.

К модулю вопросы и ответы относятся следующие настройки:

- Переменная Бокс вопросы и ответы
Количество вопросов, отображаемых в боксе.
- Переменная Вопросов на одной странице
Количество вопросов, отображаемых на одной странице.
- Переменная Вопросы кратко
Количество символов, отображаемых при предварительном просмотре вопроса.

На этом всё. В данном разделе я просто описал возможные настройки модуля Вопросы и ответы.

Читайте следующую страницу Создание вопроса.

Создание вопроса

В данном разделе мы рассмотрим как правильно создавать вопросы.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Вопросы и ответы - рис. 1.



Рис. 1.

Мы на странице управления модулем Вопросы и ответы - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, создадим вопрос в интернет-магазине.

Чтобы создать новый вопрос нажимаем кнопку Добавить - рис. 3.



Рис. 3.

Переходим на страницу создания вопроса - рис. 4.

The screenshot shows a form for creating a new question. It has a header with a red 'FAQ' icon. The form contains three main sections: 'Вопрос:' with a text input field and a red asterisk indicating it is required; 'Ответ:' with a large text area; and 'Язык:' with a dropdown menu currently set to 'Русский'. A 'Добавить' button is located at the bottom right of the form.

Рис. 4.

Вы видите перед собой форму создания нового вопроса.

Но прежде чем заполнять форму, сначала я расскажу про каждое поле формы.

Форма создания вопроса содержит следующие поля:

- Вопрос
Здесь Вы указываете вопрос. Данное поле обязательно для заполнения.
- Ответ

Здесь Вы указываете ответ. Данное поле обязательно для заполнения.

- Язык

Здесь Вы можете указать язык создаваемого вопроса.

Создаём новый вопрос, заполняя соответствующие поля формы - рис. 5:

Рис. 5.

- Вопрос - Что лучше, рога или копыта?
- Ответ - Всё зависит от цели применения.
- Язык - Русский.

Заполняйте форму и нажимайте кнопку Добавить - рис. 6.



Рис. 6.

Вы снова перейдёте на страницу списка вопросов и увидите, что вопрос Что лучше, рога или копыта? был создан - рис. 7.

Рис. 7.

Теперь данный вопрос Вы можете видеть в интернет-магазине, справа снизу - рис. 8.

▶ Вопросы и ответы

11.06.2007

Что лучше, рога или копыта?

Всё зависит от цели
применения.

Рис. 8.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Корректировка вопроса.

Корректировка вопроса

В данном разделе мы рассмотрим как правильно изменять (корректировать) уже созданный вопрос.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Вопросы и ответы - рис. 1.



Рис. 1.

Мы на странице управления модулем Вопросы и ответы - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, изменим созданный на прошлой странице вопрос Что лучше, рога или копыта?

Для этого выделяем этот вопрос и нажимаем справа кнопку Редактировать - рис. 3.



Рис. 3.

Переходим на страницу редактирования вопроса - рис. 4.



Рис. 4.

Удаление вопроса

Подробно мы все поля формы рассмотрели на прошлой странице, при добавлении вопроса.

Ещё раз рассматривать не будем.

Я лишь скажу, что при изменении вопроса, можно менять любое поле формы.

К примеру, поменяем поля Вопрос и Ответ - рис. 5.



Рис. 5.

В поле Вопрос пишем - Где я?

В поле Ответ пишем - А вот здесь!

Затем нажимаем кнопку Добавить - рис. 6.

Добавить

Рис. 6.

Вы снова перейдёте на страницу списка вопросов и увидите, что вопрос был изменён - рис. 7.




Рис. 7.

Теперь данный изменённый вопрос Вы можете видеть в интернет-магазине - рис. 8.

▶ Вопросы и ответы

11.06.2007

Где я?

А вот здесь!

Рис. 8.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Удаление вопроса.

Удаление вопроса

В данном разделе мы рассмотрим как правильно удалять вопросы.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Вопросы и ответы - рис. 1.



Рис. 1.

Мы на странице управления модулем Вопросы и ответы - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, удалим изменённый на прошлой странице вопрос Где я?

Для этого выделяем этот вопрос и нажимаем справа кнопку Удалить - рис. 3.




Рис. 3.

Переходим на страницу подтверждения удаления вопроса - рис. 4.



Рис. 4.

Нажимаем кнопку Удалить - рис. 5.




Рис. 8.

Мы перейдем к списку вопросов и увидим, что вопрос Где я? был удален - рис. 6.



Рис. 6.

На этом всё.

Функция Статьи

В интернет-магазине VamShop есть предустановленный модуль Статьи.

В данном разделе будет рассмотрен именно этот модуль, как правильно работать с модулем Статьи.

Настройка модуля статьи

В данном разделе мы просто рассмотрим все возможные настройки модуля Статьи, подробно описывать их нет смысла, потому как в администраторской все настройки довольно подробно уже описаны, для чего каждая из них предназначена и как их изменять.

Модуль Статьи находится в Админке - Разное - Статьи, меню статьи состоит из следующих ссылок:

- Статьи/Разделы

В данном разделе собственно происходит добавление, изменение, удаление статей, категорий статей. Но об этом чуть позже, нас в данный момент интересуют настройки модуля Статьи, переходим дальше.

- Настройка

В данном разделе находятся настройки модуля статьи. Подробнее об этих настройках читайте ниже.

- Авторы

В данном разделе добавляются, изменяются, удаляются авторы статей.

Нас интересует сейчас пункт Настройка:

Заходим в Админку - Разное - Статьи - Настройки - рис. 1.



Рис. 1.

Мы на странице Настройка - рис. 2.



Рис. 2.

Вы видите перед собой настройки модуля статьи.

Рассмотрим подробнее, для чего нужна каждая переменная на этой странице:

- Переменная Показывать ссылку новые статьи
Показывать ссылку новые статьи в боксе статьи?
- Переменная Количество дней, в течение которых статья считается новой
Какое количество дней после добавления, статья считается новой и отображаться на странице новые статьи.
- Переменная Количество статей на одной странице новых статей

Максимальное количество статей, выводимых на одной странице новых статей.

- Переменная Показывать ссылку все статьи

Показывать ссылку все статьи в боксе статьи?

- Переменная Количество статей на одной странице

Максимальное количество статей, выводимых на одной странице.

- Переменная Показывать счётчик статей

Показывать количество статей в каждой разделе.

- Переменная Максимальная длина поля автор

Максимальная количество символов, выводимых в боксе авторы.

- Переменная Формат вывода списка авторов

Если число авторов меньше указанной цифры, тогда в боксе авторы выводится простой список, если число авторов больше указанной цифры, тогда выводится drop-down список авторов.

- Переменная Авторы в виде развёрнутого меню

Данная опция используется для настройки бокса авторы, если указана цифра 1, то список авторов выводится в виде стандартного drop-down списка. Если указана любая другая цифра, то выводится только X производителей в виде развёрнутого меню.

Настраивайте модуль Статьи как Вам нужно.

На этом всё. В данном разделе я просто описал все возможные настройки модуля Статьи.

Читайте следующую страницу Создание статьи.

Создание статьи

В данном разделе мы рассмотрим как правильно создавать статьи.

Заходим в Админку - Разное - Статьи - Статьи/Разделы - рис. 1.



Рис. 1.

Мы перешли на страницу управления модулем Статьи - рис. 2.



Рис. 2.

Сразу скажу одно условие, которое нужно соблюдать.

Примечание

Любая статья должна находиться в категории, т.е. сначала создайте как минимум одну категорию для статей и только потом добавляйте статью в созданную категорию. Не нужно добавлять статью прямо в корневой раздел.

Для примера, создадим тестовую статью в интернет-магазине.

Создаём статью в два этапа:

1. Создание категории статей
2. Создание статьи

Создание категории статей

Как я сказал выше, сначала нужно создать категорию.

Для этого нажимаем кнопку Добавить категорию - рис. 3.



Рис. 3.

Переходим на страницу создания категории - рис. 4.

Рис. 4.

Вы видите перед собой форму создания новой категории статей - рис. 4.

Но прежде чем заполнять форму, сначала я расскажу про каждое поле формы.

Форма создания категории статей содержит следующие поля:

- Название раздела

Здесь Вы указываете название создаваемой категории. Данное поле обязательно для заполнения.

- Название раздела подробно

Здесь Вы можете указать подробное название создаваемой категории. Данное поле необязательно для заполнения. Просто можете указать более расширенное название категории.

- Описание раздела

Здесь Вы можете указать описание создаваемой категории статей. Данное поле необязательно для заполнения.

- Порядок сортировки

Здесь Вы можете указывать порядок сортировки создаваемой категории, т.е. на какой позиции будет показана категория в списке остальных категорий. С помощью данной опции можно сортировать вывод категорий статей. Данное поле необязательно для заполнения.

Создаём новую категорию статей, заполняя соответствующие поля формы - рис. 5:

- Название раздела - Статьи.
- Название раздела подробно - Можно пропустить данное поле.
- Описание раздела - Можно пропустить данное поле.
- Порядок сортировки - Можно пропустить данное поле.

Рис. 5.

Заполнив форму и нажимаем кнопку Предварительный просмотр - рис. 6.

Предварительный просмотр

Рис. 6.

Затем на странице предварительного просмотра нажимайте кнопку Добавить - рис. 7.

Добавить

Рис. 7.

Вы снова перейдёте на страницу списка категорий статей и увидите, что новая категория Статьи была создана - рис. 8.



Рис. 8.

Создание статьи

В предыдущем разделе мы создали категорию Статьи.

Теперь добавим статью в данный раздел.

Выделяем раздел Статьи, нажав на названии категории левой кнопкой мыши.

Категория Статьи не выделена - рис. 9.



Рис. 9.

Категория Статьи выделена - рис. 10.



Рис. 10.

Выделив категорию Статьи нажимаем ещё раз левой кнопкой мыши на названии категории, мы тем самым перейдём в категорию Статьи - рис. 11.



Рис. 11.

Теперь нам нужно создать статью в категории.

Чтобы создать новую статью нажимаем кнопку Добавить статью - рис. 12.



Рис. 12.

Переходим на страницу создания статьи - рис. 13.



Рис. 13.

Вы видите перед собой форму создания новой статьи - рис. 13.

Но прежде чем заполнять форму, сначала я расскажу про каждое поле формы.

Форма создания статьи содержит следующие поля:

- Статус

Здесь Вы указываете статус создаваемой статьи, либо Не активна, либо Активна. Если статус Активна, то данная статья будет видна всем посетителям интернет-магазина, если статус Не активна, то создаваемая статья посетителям интернет-магазина видна не будет.

- Доступна с

Здесь Вы можете указать дату публикации статьи, когда она станет доступна для просмотра, до этого дня статья не будет доступна для просмотра, будет лишь отметка и заголовок статьи, что данная статья готовится к публикации. Данное поле необязательно для заполнения.

- Автор

Здесь Вы можете указать автора создаваемой статьи. Авторы создаются на странице Админка - Статьи - Авторы. Данное поле необязательно для выбора.

- Название статьи

Здесь Вы указываете название создаваемой статьи. Данное поле обязательно для заполнения.

- Meta Title

Здесь Вы можете указать meta title заголовок для создаваемой статьи. Данное поле необязательно для заполнения.

- Meta Description

Здесь Вы можете указать meta description для создаваемой статьи. Данное поле необязательно для заполнения.

- Meta Keywords

Здесь Вы можете указать meta keywords для создаваемой статьи. Данное поле необязательно для заполнения.

- Текст статьи

Здесь Вы указываете текст создаваемой статьи. Данное поле обязательно для заполнения.

- URL адрес: (без http://)

Здесь Вы можете указать URL адрес источника статьи, если есть. Данное поле необязательно для заполнения.

Создаём новую статью, заполняя соответствующие поля формы - рис. 14:

Добавление новой статьи в раздел "Статьи"

Статус: Не активно Активно

Доступна с: (YYYY-MM-DD)

Дата:

Название статьи:

Meta Title:

Meta Description:

Meta Keywords:

Текст статьи:

Рис. 14.

- Статус - Уже выбран статус Активна, пропускаем данное поле.
- Доступна с - Пропускаем.

- Автор - Пропускаем.
- Название статьи - Просто статья.
- Meta Title - Пропускаем.
- Meta Description - Пропускаем.
- Meta Keywords - Пропускаем.
- Текст статьи - Текст нашей статьи.
- URL адрес (без http://) - Пропускаем.

Заполнив форму нажимаем внизу кнопку Предварительный просмотр - рис. 15.




Рис. 15.

Переходим на страницу предварительного просмотра, убедившись, что нет ошибок нажимаем кнопку Добавить - рис. 16.



Рис. 16.

Вы снова перейдёте на страницу списка статей категории Статьи и увидите, что статья Просто статья была создана - рис. 17.



Рис. 17.

Теперь данную категорию (со статьёй) Вы можете видеть в интернет-магазине, слева внизу, в боксе Статьи - рис. 18.




Рис. 18.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Корректировка статьи.

Корректировка статьи

В данном разделе мы рассмотрим как правильно изменять (корректировать) уже созданную статью.

Заходим в Админку - Разное - Статьи - Статьи/Разделы - рис. 1.



Рис. 1.

Итак, Вы зашли на страницу управления модулем Статьи - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, изменим созданную на прошлой странице статью Просто статья, которую мы добавили в раздел Статьи.

Переходим в раздел Статьи.

Выделяем раздел Статьи, нажав на названии категории левой кнопкой мыши.

Категория Статьи не выделена - рис. 3.




Рис. 3.

Категория Статьи выделена - рис. 4.

Корректировка статьи



Рис. 4.

Выделив категорию Статьи нажимаем ещё раз левой кнопкой мыши на названии категории, мы тем самым перейдём в категорию Статьи - рис. 5.



Рис. 5.

Теперь нам нужно изменить статью Просто статья.

Для этого выделяем эту статью и нажимаем справа кнопку Редактировать - рис. 6.



Рис. 6.

Переходим на страницу редактирования статьи - рис. 7.



Рис. 7.

Подробно мы все поля формы рассмотрели на прошлой странице, при добавлении статьи.

Ещё раз рассматривать не будем.

Я лишь скажу, что при изменении статьи, можно менять любое поле формы.

К примеру, поменяем поля Название статьи и поле Текст статьи.

В поле Название статьи пишем - Новая статья

В поле Текст статьи пишем - Новый текст статьи

Затем нажимаем кнопку Предпросмотр - рис. 8.




Рис. 8.

Убеждаемся, что статья изменена правильно и нажимаем кнопку Обновить - рис. 9.



Рис. 9.

Вы снова перейдете на страницу списка статей категории Статьи и увидите, что статья была изменена - рис. 10.



Рис. 10.

Теперь данную изменённую статью Вы можете видеть в интернет-магазине, на странице раздела Статьи - рис. 11.




Рис. 11.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Копирование статьи.

Копирование статьи

В данном разделе мы рассмотрим как правильно копировать уже созданную статью в другие категории.

Заходим в Админку - Разное - Статьи - Статьи/Разделы - рис. 1.

Копирование статьи



Рис. 1.

Итак, Вы зашли на страницу управления модулем Статьи - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, скопируем изменённую на прошлой странице статью Новая статья в раздел Тест (не забудьте создать категорию Тест).

Переходим в раздел Статьи.

Выделяем раздел Статьи, нажав на названии категории левой кнопкой мыши.

Категория Статьи не выделена - рис. 3.




Рис. 3.

Категория Статьи выделена - рис. 4.




Рис. 4.

Выделив категорию Статьи нажимаем ещё раз левой кнопкой мыши на названии категории, мы тем самым перейдём в категорию Статьи - рис. 5.

Копирование статьи



Рис. 5.

Теперь нам нужно скопировать статью Новая статья.

Для этого выделяем эту статью и нажимаем справа кнопку Копировать в - рис. 6.



Рис. 6.

Переходим на страницу копирования статьи - рис. 7.



Рис. 7.

К примеру, скопируем статью в раздел Тест.

В поле Разделы выбираем раздел, в который мы хотим скопировать статью, в нашем примере выбираем Тест - рис. 8.

В поле Способ копирования выбираем способ, которым мы хотим скопировать статью. Выбираем Копирование - рис. 8.

Затем нажимаем кнопку Копировать - рис. 8.




Рис. 8.

Мы перейдем в раздел Тест и видим, что статья Новая статья скопирована в раздел Тест - рис. 9.




Рис. 9.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Перемещение статьи.

Перемещение статьи

В данном разделе мы рассмотрим как правильно перемещать уже созданную статью в другие категории.

Заходим в Админку - Разное - Статьи - Статьи/Разделы - рис. 1.



Рис. 1.

Итак, Вы зашли на страницу управления модулем Статьи - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, переместим изменённую на прошлой странице статью Новая статья в раздел Тест.

Переходим в раздел Статьи.

Выделяем раздел Статьи, нажав на названии категории левой кнопкой мыши.

Категория Статьи не выделена - рис. 3.

Перемещение статьи




Рис. 3.

Категория Статьи выделена - рис. 4.



Рис. 4.

Выделив категорию Статьи нажимаем ещё раз левой кнопкой мыши на названии категории, мы тем самым перейдём в категорию Статьи - рис. 5.




Рис. 5.

Теперь нам нужно переместить статью Новая статья.

Для этого выделяем эту статью и нажимаем справа кнопку Переместить - рис. 6.



Рис. 6.

Переходим на страницу перемещения статьи - рис. 7.



Рис. 7.

К примеру, переместим статью в раздел Тест (не забудьте создать категорию Тест).

В поле Переместить Новая статья в выбираем раздел, в который мы хотим переме-

Удаление статьи

статью, в нашем примере выбираем Тест - рис. 8.

Затем нажимаем кнопку Переместить - рис. 8.




Рис. 8.

Мы перейдём в раздел Тест и увидим, что статья Новая статья перемещена в раздел Тест - рис. 9.



Рис. 9.

В разделе Статьи теперь пусто - рис. 10.



Рис. 10.

На этом всё.

Читайте следующую страницу - Удаление статьи.

Удаление статьи

В данном разделе мы рассмотрим как правильно удалять статьи.

Заходим в Админку - Разное - Статьи - Статьи/Разделы - рис. 1.

Удаление статьи



Рис. 1.

Итак, Вы зашли на страницу управления модулем Статьи - рис. 2.



Рис. 2.

Для примера, удалим перемещённую на прошлой странице статью Новая статья в разделе Тест.

Переходим в раздел Тест.

Выделяем раздел Тест, нажав на названии категории левой кнопкой мыши.

Категория Тест не выделена - рис. 3.




Рис. 3.

Категория Тест выделена - рис. 4.




Рис. 4.

Выделив категорию Тест нажимаем ещё раз левой кнопкой мыши на названии категории, мы тем самым перейдём в категорию тест - рис. 5.

Удаление статьи



Рис. 5.

Теперь нам нужно удалить статью Новая статья.

Для этого выделяем эту статью и нажимаем справа кнопку Удалить - рис. 6.



Рис. 6.

Переходим на страницу удаления статьи - рис. 7.




Рис. 7.

Затем нажимаем кнопку Удалить - рис. 8.




Рис. 8.

Мы перейдем в раздел Тест и увидим, что статья Новая статья удалена из категории Тест - рис. 9.



Рис. 9.

На этом всё.

Функция Технические параметры товаров

В VamShop Вы можете установить модуль технических параметров, он предназначен для указания товару характеристик, например, если товар - компьютер, то с помощью модуля технических параметров можно составить таблицу характеристик данного компьютера, т.е. указать количество оперативной памяти, размер винчестера и т.д. Скачать модуль можно на сайте поддержки [http://vamshop.ru/forum/files].

В данном разделе будет рассмотрен именно этот модуль, как правильно работать с модулем технических параметров. Не забудьте установить данный модуль в магазин.

Создание технических параметров

В данном разделе мы рассмотрим как правильно создавать технические параметры и значения параметров.

Заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Теперь нужно перейти в любую категорию, например, перейдём в категорию Poga, нажав слева от названия категории папку - рис. 3.

Создание технических параметров




Рис. 3.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 4.




Рис. 4.

Напротив каждого товара есть ссылка TRT, нажимаем напротив товара Рога оленя ссылку TRT - рис. 5.




Рис. 5.

Вы перейдёте на страницу управления техническими характеристиками - рис. 6.

Choose groups of parameters

* - Any product does not use parameters from this group
Add new group?
Name Order

Рис. 6.

Нам для начала нужно создать группу параметров, например пишем в поле Name - Характеристики и нажимаем кнопку Add - рис. 7.

Choose groups of parameters

* - Any product does not use parameters from this group
Add new group?
Name Order

Рис. 7.

Вы снова перейдёте на страницу управления техническими параметрами и увидите, что группа была создана. Теперь отмечаем нашу группу и нажимаем Go - рис. 8.

Choose groups of parameters

* Any product does not use parameters from this group

✓ Параметры Edit Delete

Go

All new group?

Name: _____ Order: [as]

Add

Рис. 8.

Мы перейдём на страницу настроек параметров и значений - рис. 9.

Параметры	
The name of parameter	The value of parameter
Choose: [v]	Choose: [v]
Or new: _____	Or new: _____

Рис. 9.

Слева мы указываем названия параметров, справа указываем значения параметров.

К примеру, создам параметр Ветвистость со значением Высокая.

Значения для параметров создаются в нижней части страницы управления техническими параметрами.

Слева пишем Ветвистость, справа пишем Высокая и внизу нажимаем кнопку Save для сохранения введённых значений - рис. 10.

Choose: [ветвистость]	Choose: [Высокая]
Or new: ветвистость	Or new: Высокая
Add more? [+]	
Save	

Рис. 10.

Всё, Вы вернётесь к списку товаров, это значит что технические параметры установлены.

Установленные параметры можно видеть в каталоге, на странице карточки товара. Как это выглядит Вы можете прочитать ниже в разделе Просмотр технических параметров в каталоге.

Корректировка технических параметров

В данном разделе мы рассмотрим как правильно изменять (корректировать) технические параметры.

Заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.

Корректировка технических параметров



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.




Рис. 2.

Теперь нужно перейти в любую категорию, например, перейдём в категорию Рога, нажав слева от названия категории папку - рис. 3.



Рис. 3.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 4.



Корректировка технических параметров

Рис. 4.

Напротив каждого товара есть ссылка ТРТ, нажимаем напротив товара Рога оленя ссылку ТРТ - рис. 5.




Рис. 5.

Вы перейдёте на страницу групп характеристик товара Рога оленя - рис. 6.

Choose groups of parameters

* Any product does not use parameters from this group
 Характеристики Edit Delete

Go

Add new group?

Name: Order:

Add

Рис. 6.

Выбираем нашу группу Характеристики и нажимаем Go, Вы перейдёте на страницу редактирования текущих технических характеристик товара Рога оленя - рис. 7.

Характеристики	
The name of parameter	The value of parameter
Choose: <input type="text"/>	Choose: <input type="text"/>
Or new: <input type="text"/>	Or new: <input type="text"/>

Рис. 7.

Можно корректировать как названия параметров, так и значения параметров.

Для примера, изменим параметр Ветвистость на Вес и значение Высокая на Средний.

Слева в поле Choose выбираем пустое поле, в поле Or new пишем Вес.

Справа в поле Choose выбираем пустое поле, в поле Or new пишем Средний - рис. 8.

Характеристики	
The name of parameter	The value of parameter
Choose: <input type="text"/>	Choose: <input type="text"/>
Or new: <input type="text"/>	Or new: <input type="text"/>

Рис. 8.

Для сохранения изменений нажимаем внизу кнопку Save, Вы вернётесь к списку товара, это значит, что параметры были сохранены.

В каталоге, на странице карточки товара Рога оленя Вы можете видеть изменённые

параметры - рис. 9.




Рис. 9.

Читайте следующую страницу - Удаление технических параметров.

Удаление технических параметров

В данном разделе мы рассмотрим как правильно удалять технические параметры.

Заходим в Админку - Каталог - Категории / Товары - рис. 1.



Рис. 1.

Вы попадёте на страницу управления каталогом товаров Вашего интернет-магазина - рис. 2.



Рис. 2.

Теперь нужно перейти в любую категорию, например, перейдём в категорию Рога, нажав слева от названия категории папку - рис. 3.




Рис. 3.

Мы зашли в категорию Рога - рис. 4.




Рис. 4.

Напротив каждого товара есть ссылка TRT, нажимаем напротив товара Рога оленя ссылку TRT - рис. 5.




Рис. 5.

Вы перейдёте на страницу групп характеристик товара Рога оленя - рис. 6.



Рис. 6.

Для примера, удалим характеристики товара Рога оленя, т.е. удалим группу Характе-

Просмотр технических параметров в каталоге

ристики.

Для этого выделяем группу и напротив названия группы нажимаем кнопку Delete - рис. 7.

Choose groups of parameters

* - Any product does not use parameters from this group

Характеристики

Add new group?

Name: _____ Order:

Рис. 7.

В окне подтверждения удаления нажимайте Ok, Вы вернётесь к списку характеристик товара, в списке группы Характеристики уже не будет, т.е. характеристики были удалены с товара Рога оленя - рис. 8.

Choose groups of parameters

* - Any product does not use parameters from this group

Add new group?

Name: _____ Order:

Рис. 8.

Также в каталоге у товара Рога оленя были удалены параметры - рис. 9.




Рис. 9.

Читайте следующую страницу - Просмотр технических параметров в каталоге.

Просмотр технических параметров в каталоге

Установленные технических параметры доступны на странице карточки товара, в каталоге.

Например, мы устанавливали технические параметры товару Рога оленя, вот так выглядят эти установленные параметры в каталоге - рис. 1.




Рис. 1.

На этом всё, надеюсь, Вам понятен смысл модуля технические параметры.

Резервное копирование

В данном разделе мы подробнее рассмотрим функцию резервное копирование. Как правильно делать резервное копирование и как восстанавливать данные из резервной копии.

Заходим в Админку - Разное - Инструменты - Резервное копирование - рис. 1.



Рис. 1.

Мы перешли на страницу резервного копирования - рис. 2.

Backup / Создание резервной копии БД

БД: vamshop (102)

Филтр таблиц:

Метод сжатия: BZip2

Степень сжатия: 7

Restore / Восстановление БД из резервной копии

БД: vamshop (102)

Файл:

0.0038 сек.

Применить

Рис. 2.

Создав резервную копию, мы тем самым сохраняем в файл все данные интернет-магазина из базы данных, файл записывается в папку /admin/backups.

В этот файл записываются абсолютно все данные интернет-магазина: все настройки, клиенты, заказы, база товаров и т.д.

Не записываются картинки, т.к. все картинки товаров находятся в папке images, а через резервное копирование записываются только те данные, которые находятся в базе данных интернет-магазина.

Итак, для примера, создадим резервную копию и потом восстановим данные из резервной копии.

Создание резервной копии

Прежде чем создать резервную копию, убедитесь что папка /admin/backups имеет права на запись.

Чтобы сделать резервную копию всех данных отмечаем Backup / Создание резервной копии БД и нажимаем внизу кнопку Применить - рис. 3.




Рис. 3.

Будет создана резервная копия базы данных интернет-магазина - рис. 4.




Рис. 4.

Резервная копия создана и доступна в папке /admin/backups.

Восстановление резервной копии

Чтобы восстановить резервную копию отмечаем Restore / Восстановление БД из резервной копии, в поле файл выбираем файл созданной резервной копии и нажимаем внизу кнопку Применить - рис. 5.

The image shows a web-based interface for database backup and restore. It is divided into two main sections. The top section, 'Backup / Создание резервной копии БД', is currently inactive. The bottom section, 'Restore / Восстановление БД из резервной копии', is active and highlighted with a red rectangular border. Within this active section, the 'File' dropdown menu is also highlighted with a red border, displaying the filename 'vamshop_2007-06-12_19-39.sql.bz2'. At the bottom right of the interface, the 'Apply' button is circled in red. A timer at the bottom left shows '0.0037 сек.'.

Рис. 5.

Резервная копия будет восстановлена - рис. 6.

Глава 14. VamShop для разработчика

Переделываем модуль оплаты из osCommerce в VamShop

Есть модуль - Western Union Module - <http://www.oscommerce.com/community/contributions,3068> Модуль оплаты Western Union

Как Вы могли заметить, данный модуль для osCommerce. Мы работаем в VamShop и, соответственно, нам нужно его переделать под VamShop.

Скачиваем модуль - <http://www.oscommerce.com/community/contributions,3068> (в данной статье используется последняя версия на момент написания статьи - Minimum Amount to Enable Western Union Payments). Распаковываем.

Начинаем переделывать модуль под VamShop.

1. Первое, что Вы должны знать об отличиях VamShop и osCommerce - это расположение языковых файлов. В osCommerce: /includes/languages/язык. В VamShop: /lang/язык.

Соответственно, первое, что нам нужно сделать - переписать файл /includes/languages/english/modules/payment/west.php в /lang/english/modules/payment/west.php (это языковой файл для английского языка) и в /lang/russian/modules/payment/west.php (это языковой файл для русского языка). Можно также перевести на русский текст в /lang/russian/modules/payment/west.php, но это уже по желанию.

2. Теперь нам нужно переделать сам модуль /includes/modules/payment/west.php. Первое отличие структуры VamShop от osCommerce:

Все функции в VamShop начинаются с vam_ (а не tep_ как в osCommerce). Соответственно, в файле /includes/modules/payment/west.php меняем все tep_ на vam_

Второе отличие структуры VamShop от osCommerce: Все настройки модуля, т.е. названия и описания полей в VamShop, в отличии от osCommerce, хранятся в языковых файлах.

Нам нужно добавить языковые константы для названия поля и описания поля.

Открываем файл /lang/russian/modules/payment/west.php.

Смотрим на insert запросы, определяем, какие константы нам нужно добавить (т.е. смотрим на значения поля configuration_key) и видим следующие

Переделиваем модуль оплаты из osCommerce в VamShop

ключи:

```
MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS
MODULE_PAYMENT_WEST_PAYTO
MODULE_PAYMENT_WEST_EMAIL
MODULE_PAYMENT_WEST_SORT_ORDER
MODULE_PAYMENT_WEST_MIN_AMOUNT
MODULE_PAYMENT_WEST_ZONE
MODULE_PAYMENT_WEST_ORDER_STATUS_ID
```

Создаём языковые константы для данных ключей, добавляя к каждому ключу в конце:

```
_TITLE - это будет название настройки.
_DESC - это будет описание настройки.
```

Учитывая всё, что я сказал выше, Вы должны добавить в / lang/russian/modules/payment/west.php (можно также перевести данный текст на русский) следующее:

```
define('MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS_TITLE', 'Enable Western Union Module');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS_DESC', 'Do you want to accept Western
Union payments?');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_PAYTO_TITLE', 'Make Payable to:');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_PAYTO_DESC', 'Who should payments be made
payable to?');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_EMAIL_TITLE', 'Your email address:');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_EMAIL_DESC', 'Where will the customer send
confirmation of payment. ');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_SORT_ORDER_TITLE', 'Sort order of display. ');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_SORT_ORDER_DESC', 'Sort order of display.
Lowest is displayed first. ');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_MIN_AMOUNT_TITLE', 'Minimum amount for
Western Union use');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_MIN_AMOUNT_DESC', 'The minimum amount to
make the Western Union payment method available');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_ZONE_TITLE', 'Payment Zone');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_ZONE_DESC', 'If a zone is selected, only enable
this payment method for that zone. ');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_ORDER_STATUS_ID_TITLE', 'Set Order Status');
define('MODULE_PAYMENT_WEST_ORDER_STATUS_ID_DESC', 'Set the status of
orders made with this payment module to this value');
```

Затем нам нужно исправить все SQL запросы типа insert, проще говоря, смысл в том, чтобы перенести текст (название и описание настроек модуля) из SQL запросов в языковой файл, т.к. текст мы уже перенесли, теперь нужно удалить его из insert за-

Переделываем модуль оплаты из osCommerce в VamShop

просов. Удаляем из запроса поля configuration_title и configuration_description, а также значения для этих полей, т.е., к примеру, нам нужно исправить:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_title, configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values ('Enable Check/Money Order Module', 'MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS', 'True', 'Do you want to accept Check/Money Order payments?', '6', '1', 'vam_cfg_select_option(array('\True', '\False'), ', now());");
```

На:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS', 'True', '6', '1', 'vam_cfg_select_option(array('\True', '\False'), ', now());");
```

Точно также исправляем остальные insert запросы, в итоге insert запросы будут выглядеть следующим образом:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS', 'True', '6', '1', 'vam_cfg_select_option(array('\True', '\False'), ', now());");
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_PAYTO', '', '6', '1', now());");
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_EMAIL', '', '6', '1', now());");
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_SORT_ORDER', '0', '6', '0', now());");
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_MIN_AMOUNT', '100', '6', '0', now());");
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, use_function, set_function, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_ZONE', '0', '6', '2', 'vam_get_zone_class_title', 'vam_cfg_pull_down_zone_classes(', now());");
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, use_function, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_ORDER_STATUS_ID', '0', '6', '0', 'vam_cfg_pull_down_order_statuses(', 'vam_get_order_status_name', now());");
```

Переделываем модуль оплаты из osCommerce в VamShop

Далее в файле /includes/modules/payment/west.php меняем:

```
//$this->enabled = ((MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS == 'True') ? true : false);
```

На:

```
$this->enabled = ((MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS == 'True') ? true : false);
```

Если этого не сделать, то у данного модуля в админке не будет изменён статус на установлен и не будут показаны кнопки Удалить и Редактировать.

Затем нам нужно добавить в модуль новую настройку - список разрешённых стран, т.е. для покупателей из каких стран будет доступен данный модуль оплаты.

Для этого в файле /includes/modules/payment/west.php после:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS', 'True', '6', '1', 'vam_cfg_select_option(array('\True', '\False'), ', now());");
```

Добавляем:

```
vam_db_query("insert into ".TABLE_CONFIGURATION." ( configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values ('MODULE_PAYMENT_WEST_ALLOWED', '', '6', '0', now());");
```

Затем в список ключей:

```
return array('MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_ZONE',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_ORDER_STATUS_ID',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_SORT_ORDER', 'MODULE_PAYMENT_WEST_PAYTO',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_EMAIL', 'MODULE_PAYMENT_WEST_MIN_AMOUNT');
```

Добавляем MODULE_PAYMENT_WEST_ALLOWED, т.е. изменяем данный текст на:

```
return array('MODULE_PAYMENT_WEST_STATUS',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_ALLOWED', 'MODULE_PAYMENT_WEST_ZONE',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_ORDER_STATUS_ID',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_SORT_ORDER', 'MODULE_PAYMENT_WEST_PAYTO',  
'MODULE_PAYMENT_WEST_EMAIL', 'MODULE_PAYMENT_WEST_MIN_AMOUNT');
```

Переделываем модуль доставки из osCommerce в VamShop

И в языковой файл модуля /lang/russian/modules/payment/west.php добавляем описание данной настройки:

```
define('MODULE_PAYMENT_WEST_ALLOWED_TITLE' , 'Разрешённые страны');  
define('MODULE_PAYMENT_WEST_ALLOWED_DESC' , 'Укажите коды стран, для которых будет доступен данный модуль (например RU,DE (оставьте поле пустым, если хотите что б модуль был доступен покупателям из любых стран))');
```

Всё, на этом переделка модуля закончена. Если какие-либо моменты Вам не понятны, можете скачать уже изменённый для VamShop модуль в файлах - <http://vamshop.ru/forum/files> и проверить, как правильно менять код.

Далее нужно просто установить модуль:

1. Переписывайте в свой магазин изменённые файлы модуля: / includes/modules/payment/west.php /lang/english/modules/payment/west.php /lang/russian/modules/payment/west.php
2. В Админке - Модули - Оплата установите модуль Western Union Wired Payment.
3. Настройте модуль, т.е. укажите имя получателя платежа, свой e-mail, минимальную сумму заказа для которых будет доступен данный модуль оплаты.
4. Модуль будет показан в списке доступных модулей оплаты при оформлении заказа - рис. 1.

Способ оплаты:
Выберите способ оплаты.

Оплата наличными при получении

WebMoney

Western Union Wired Payment

Рис. 1.

Коротко подведу итог, в чём отличия модулей оплаты VamShop от модулей оплаты в osCommerce: 1. Расположение языковых файлов. В osCommerce: / includes/languages/язык. В VamShop: /lang/язык. 2. Все функции в VamShop начинаются с vam_ (а не tep_ как в osCommerce). 3. Все настройки модуля, т.е. названия и описания полей в VamShop, в отличие от osCommerce, хранятся в языковых файлах. 4. В модуль оплаты при переделке для VamShop нужно добавлять новую настройку, в данном примере MODULE_PAYMENT_WEST_ALLOWED, т.е. список разрешённых стран.

Зная эти 4 основных отличия, можно самому переделывать и другие модули оплаты из osCommerce в VamShop.

Переделываем модуль доставки из

osCommerce в VamShop

Возьмём, к примеру, следующий модуль доставки - Customer Pickup Option - <http://www.oscommerce.com/community/contributions,3354> Модуль доставки Customer Pickup Option

Как Вы могли заметить, данный модуль для osCommerce. Мы работаем в VamShop и, соответственно, нам нужно его переделать под VamShop.

Скачиваем модуль - <http://www.oscommerce.com/community/contributions,3354> (в данной статье используется самая первая версия модуля - Customer Pickup Option). Распаковываем.

Начинаем переделывать модуль под VamShop.

1. Первое, что Вы должны знать об отличиях VamShop и osCommerce - это расположение языковых файлов. В osCommerce: /includes/languages/язык. В VamShop: /lang/язык.

Соответственно, первое, что нам нужно сделать - переписать файл /includes/languages/english/modules/shipping/pickup.php в /lang/english/modules/shipping/pickup.php (это языковой файл для английского языка) и в /lang/russian/modules/shipping/pickup.php (это языковой файл для русского языка). Можно также перевести на русский текст в /lang/russian/modules/shipping/pickup.php, но это уже по желанию.

2. Теперь нам нужно переделать сам модуль /includes/modules/shipping/pickup.php. Первое отличие структуры VamShop от osCommerce:

Все функции в VamShop начинаются с `vam_` (а не `tep_` как в osCommerce). Соответственно, в файле /includes/modules/shipping/pickup.php меняем все `tep_` на `vam_`

Второе отличие структуры VamShop от osCommerce: Все настройки модуля, т.е. названия и описания полей в VamShop, в отличие от osCommerce, хранятся в языковых файлах.

Нам нужно добавить языковые константы для названия поля и описания поля.

Открываем файл /lang/russian/modules/shipping/pickup.php.

Смотрим на `insert` запросы, определяем, какие константы нам нужно добавить (т.е. смотрим на значения поля `configuration_key`) и видим следующие ключи:

```
MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS
MODULE_SHIPPING_PICKUP_COST
MODULE_SHIPPING_PICKUP_TAX_CLASS
MODULE_SHIPPING_PICKUP_ZONE
MODULE_SHIPPING_PICKUP_SORT_ORDER
```

Создаём языковые константы для данных ключей, добавляя к каждому ключу в конце:

Переделываем модуль доставки из osCommerce в VamShop

_TITLE - это будет название настройки.
_DESC - это будет описание настройки.

Учитывая всё, что я сказал выше, Вы должны добавить в / lang/russian/modules/shipping/pickup.php (можно также перевести данный текст на русский) следующее:

```
define('MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS_TITLE', 'Enable Customer Pickup');
define('MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS_DESC', 'Do you want to offer customer pickup?');
define('MODULE_SHIPPING_PICKUP_COST_TITLE', 'Pickup Fee');
define('MODULE_SHIPPING_PICKUP_COST_DESC', 'The fee for all orders being picked up by the customer. Most likely will be 0.00 but can be changed if needed.');
```

Затем нам нужно исправить все SQL запросы типа insert, проще говоря, смысл в том, чтобы перенести текст (название и описание настроек модуля) из SQL запросов в языковой файл, т.к. текст мы уже перенесли, теперь нужно удалить его из insert запросов. Удаляем из запроса поля configuration_title и configuration_description, а также значения для этих полей, т.е., к примеру, нам нужно исправить:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_title, configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values ('Enable Customer Pickup', 'MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS', 'True', 'Do you want to offer customer pickup?', '6', '0', 'vam_cfg_select_option(array('\True', '\False'), ', now())');
```

На:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values ('MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS', 'True', '6', '0', 'vam_cfg_select_option(array('\True', '\False'), ', now())');
```

Точно также исправляем остальные insert запросы, в итоге insert запросы будут выглядеть следующим образом:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
```

Переделываем модуль доставки из osCommerce в VamShop

```
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values
('MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS', 'True', '6', '0',
'vam_cfg_select_option(array(\True', \False'), ', now())");
    vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values
('MODULE_SHIPPING_PICKUP_COST', '0.00', '6', '0', now())");
    vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, use_function, set_function,
date_added) values ('MODULE_SHIPPING_PICKUP_TAX_CLASS', '0', '6', '0',
'vam_get_tax_class_title', 'vam_cfg_pull_down_tax_classes(', now())");
    vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, use_function, set_function,
date_added) values ('MODULE_SHIPPING_PICKUP_ZONE', '0', '6', '0',
'vam_get_zone_class_title', 'vam_cfg_pull_down_zone_classes(', now())");
    vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values
('MODULE_SHIPPING_PICKUP_SORT_ORDER', '0', '6', '0', now())");
```

Затем нам нужно добавить в модуль новую настройку - список разрешённых стран, т.е. для покупателей из каких стран будет доступен данный модуль доставки.

Для этого в файле /includes/modules/shipping/pickup.php после:

```
    vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values
('MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS', 'True', '6', '0',
'vam_cfg_select_option(array(\True', \False'), ', now())");
```

Добавляем:

```
        vam_db_query("insert into ".TABLE_CONFIGURATION." ( configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values
('MODULE_SHIPPING_PICKUP_ALLOWED', ", '6', '0', now())");
```

Затем в список ключей:

```
    return array('MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS',
'MODULE_SHIPPING_PICKUP_COST', 'MODULE_SHIPPING_PICKUP_TAX_CLASS',
'MODULE_SHIPPING_PICKUP_ZONE',
'MODULE_SHIPPING_PICKUP_SORT_ORDER');
```

Добавляем MODULE_SHIPPING_PICKUP_ALLOWED, т.е. изменяем данный текст на:

```
    return array('MODULE_SHIPPING_PICKUP_STATUS',
'MODULE_SHIPPING_PICKUP_ALLOWED', 'MODULE_SHIPPING_PICKUP_COST',
```

Переделываем модуль итогов из osCommerce в VamShop

```
'MODULE_SHIPPING_PICKUP_TAX_CLASS', 'MODULE_SHIPPING_PICKUP_ZONE',  
'MODULE_SHIPPING_PICKUP_SORT_ORDER');
```

И в языковой файл модуля /lang/russian/modules/shipping/pickup.php добавляем описание данной настройки:

```
define('MODULE_SHIPPING_PICKUP_ALLOWED_TITLE' , 'Разрешённые страны');  
define('MODULE_SHIPPING_PICKUP_ALLOWED_DESC' , "Укажите коды стран, для  
которых будет доступен данный модуль (например RU,DE (оставьте поле пустым,  
если хотите что б модуль был доступен покупателям из любых стран))");
```

Всё, на этом переделка модуля закончена. Если какие-либо моменты Вам не понятны, можете скачать уже изменённый для VamShop модуль в файлах - <http://vamshop.ru/forum/files> и проверить, как правильно менять код.

Далее нужно просто установить модуль:

1. Переписывайте в свой магазин изменённые файлы модуля: / includes/modules/shipping/pickup.php /lang/english/modules/shipping/pickup.php /lang/russian/modules/shipping/pickup.php
2. В Админке - Модули - Доставка установите модуль Pickup Rate.
3. Модуль будет показан в списке доступных модулей доставки при оформлении заказа - рис. 1.




Рис. 1.

Коротко подведу итог, в чём отличия модулей доставки VamShop от модулей доставки в osCommerce: 1. Расположение языковых файлов. В osCommerce: / includes/languages/язык. В VamShop: /lang/язык. 2. Все функции в VamShop начинаются с `vam_` (а не `tep_` как в osCommerce). 3. Все настройки модуля, т.е. названия и описания полей в VamShop, в отличие от osCommerce, хранятся в языковых файлах. 4. В модуль доставки при переделке для VamShop нужно добавлять новую настройку, в данном примере `MODULE_SHIPPING_PICKUP_ALLOWED`, т.е. список разрешённых стран.

Зная эти 4 основных отличия, можно самому переделывать и другие модули доставки из osCommerce в VamShop.

Переделываем модуль итогов из

osCommerce в VamShop

Есть модуль - Price Sensitive Discount -
<http://www.oscommerce.com/community/contributions,204> Скидка в зависимости от суммы заказа.

Как Вы могли заметить, данный модуль для osCommerce. Мы работаем в VamShop и, соответственно, нам нужно его переделать под VamShop.

Скачиваем модуль - <http://www.oscommerce.com/community/contributions,204> (в данной статье используется версия 2.4). Распаковываем.

Начинаем переделывать модуль под VamShop.

1. Первое, что Вы должны знать об отличиях VamShop и osCommerce - это расположение языковых файлов. В osCommerce: /includes/languages/язык. В VamShop: /lang/язык.

Соответственно, первое, что нам нужно сделать - переписать файл /includes/languages/english/modules/order_total/ot_lev_discount.php в /lang/english/modules/order_total/ot_lev_discount.php (это языковой файл для английского языка) и в /lang/russian/modules/order_total/ot_lev_discount.php (это языковой файл для русского языка). Можно также перевести на русский текст в /lang/russian/modules/order_total/ot_lev_discount.php, но это уже по желанию.

2. Теперь нам нужно переделать сам модуль /includes/modules/order_total/ot_lev_discount.php. Первое отличие структуры VamShop от osCommerce:

Все функции в VamShop начинаются с `vam_` (а не `tep_` как в osCommerce). Соответственно, в файле /includes/modules/order_total/ot_lev_discount.php меняем все `tep_` на `vam_`

Второе отличие структуры VamShop от osCommerce: Все настройки модуля, т.е. названия и описания полей в VamShop, в отличие от osCommerce, хранятся в языковых файлах.

Нам нужно добавить языковые константы для названия поля и описания поля.

Открываем файл /lang/russian/modules/order_total/ot_lev_discount.php.

Смотрим на `insert` запросы, определяем, какие константы нам нужно добавить (т.е. смотрим на значения поля `configuration_key`) и видим следующие ключи:

```
MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS
MODULE_LEV_DISCOUNT_SORT_ORDER
MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_SHIPPING
MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_TAX
MODULE_LEV_DISCOUNT_CALC_TAX
MODULE_LEV_DISCOUNT_TABLE
```

Создаём языковые константы для данных ключей, добавляя к каждому ключу в конце:

Переделываем модуль итогов из osCommerce в VamShop

_TITLE - это будет название настройки.
_DESC - это будет описание настройки.

Учитывая всё, что я сказал выше, Вы должны добавить в /lang/russian/modules/order_total/ot_lev_discount.php (можно также перевести данный текст на английский и добавить в /lang/english/modules/order_total/ot_lev_discount.php) следующее:

```
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS_TITLE', 'Показывать скидку');
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS_DESC', 'Разрешить скидки?');
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_SORT_ORDER_TITLE', 'Порядок сортировки');
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_SORT_ORDER_DESC', 'Порядок сортировки
модуля.');
```

```
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_SHIPPING_TITLE', 'Учитывать доставку');
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_SHIPPING_DESC', 'Включать в расчёт
доставку.');
```

```
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_TAX_TITLE', 'Учитывать налог');
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_TAX_DESC', 'Включать в расчёт налог.');
```

```
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_CALC_TAX_TITLE', 'Пересчитывать налог');
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_CALC_TAX_DESC', 'Пересчитывать налог.');
```

```
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_TABLE_TITLE', 'Процент скидки');
define('MODULE_LEV_DISCOUNT_TABLE_DESC', 'Установите ценовые пределы и
проценты скидки, через запятую.');
```

Затем нам нужно исправить все SQL запросы типа insert, проще говоря, смысл в том, чтобы перенести текст (название и описание настроек модуля) из SQL запросов в языковой файл, т.к. текст мы уже перенесли, теперь нужно удалить его из insert запросов. Удаляем из запроса поля configuration_title и configuration_description, а также значения для этих полей, т.е., к примеру, нам нужно исправить:

```
tep_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_title,
configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id,
sort_order, set_function, date_added) values ('Display Total',
'MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS', 'true', 'Do you want to enable the Order
Discount?', '6', '1','tep_cfg_select_option(array(\true', \false'), ', now())");
```

На:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values
('MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS', 'true', '6', '1','vam_cfg_select_option(array(\true',
\false'), ', now())");
```

Точно также исправляем остальные insert запросы, в итоге insert запросы будут вы-

Переделываем модуль итогов из osCommerce в VamShop

глядеть следующим образом:

```
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) values
('MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS', 'true', '6', '1',vam_cfg_select_option(array('\true',
'\false'), ' ', now()));
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values
('MODULE_LEV_DISCOUNT_SORT_ORDER', '98', '6', '2', now());
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function ,date_added) values
('MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_SHIPPING', 'true', '6', '3',
'vam_cfg_select_option(array('\true', '\false'), ' ', now()));
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function ,date_added) values
('MODULE_LEV_DISCOUNT_INC_TAX', 'true', '6', '4',vam_cfg_select_option(array('\true',
'\false'), ' ', now()));
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, set_function ,date_added) values
('MODULE_LEV_DISCOUNT_CALC_TAX', 'false', '6',
'5',vam_cfg_select_option(array('\true', '\false'), ' ', now()));
vam_db_query("insert into " . TABLE_CONFIGURATION . " (configuration_key,
configuration_value, configuration_group_id, sort_order, date_added) values
('MODULE_LEV_DISCOUNT_TABLE', '100:7.5,250:10,500:12.5,1000:15', '6', '6', now());
```

Далее в файле /includes/modules/order_total/ot_lev_discount.php меняем:

```
$this->enabled = MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS;
```

На:

```
$this->enabled = ((MODULE_LEV_DISCOUNT_STATUS == 'true') ? true : false);
```

Если этого не сделать, то у данного модуля в админке не будет изменён статус на установлен и не будут показаны кнопки Удалить и Редактировать.

Ищите:

```
$cart['cart']->get_products();
```

Меняйте на:

```
$_SESSION['cart']->get_products();
```

Переделываем модуль итогов из osCommerce в VamShop

Ищите:

```
$cart->get_quantity($t_prid);
```

Меняйте на:

```
$_SESSION['cart']->get_quantity($t_prid);
```

И последнее, что нам нужно сделать. В VamShop для вывода цены (скидки и т.д.) используется класс \$vamPrice, в отличие от osCommerce, где используется класс \$currencies. Проще говоря, нам нужно заменить:

```
function process() {  
    global $order, $ot_subtotal, $currencies;
```

На:

```
function process() {  
    global $order, $ot_subtotal, $vamPrice;
```

Затем:

```
'text' => '<b>' . $currencies->format($od_amount) . '</b>',
```

Замените на:

```
'text' => '<b>' . $vamPrice->Format($od_amount,true) . '</b>',
```

Всё, на этом переделка модуля закончена. Если какие-либо моменты Вам не понятны, можете скачать уже изменённый для VamShop модуль в файлах - <http://vamshop.ru/forum/files> и проверить, как правильно менять код.

Далее нужно просто установить модуль:

1. Переписывайте в свой магазин изменённые файлы модуля: /
includes/modules/order_total/ot_lev_discount.php /
lang/english/modules/order_total/ot_lev_discount.php /
lang/russian/modules/order_total/ot_lev_discount.php

2. В Админке - Модули - Заказ итогов установите модуль Ваша скидка.

3. Настройте скидку в зависимости от суммы заказа. Формат записи: сумма зака-

за:процент скидки, разделитель: запятая. Например, я хочу заказам от 0 до 20\$ давать скидку 10%, от 20 до 50 - 20%, тогда я записываю следующим образом: 20:10,50:20

4. Скидка покупателю будет учтена и показана на странице подтверждения заказа - рис. 1.

Товары: *(Изменить)*

6 x Рога лося	\$ 120.00
Стоимость товара: \$ 120.00	
Ваша скидка: \$ 9,00	
Всего: \$ 111,00	

Рис. 1.

Коротко подведу итог, в чём отличия order total модулей VamShop от order total модулей в osCommerce: 1. Расположение языковых файлов. В osCommerce: /includes/languages/язык. В VamShop: /lang/язык. 2. Все функции в VamShop начинаются с `vam_` (а не `tep_` как в osCommerce). 3. Все настройки модуля, т.е. названия и описания полей в VamShop, в отличие от osCommerce, хранятся в языковых файлах. 4. В VamShop для вывода цены (скидки и т.д.) используется класс `$vamPrice`, в отличие от osCommerce, где используется класс `$currencies`.

Зная эти 4 основных отличия, можно самому переделывать и другие order total модули из osCommerce в VamShop.

Создаём новый бокс в VamShop

Создадим новый бокс, в котором, к примеру, будет телефон и icq номер магазина.

Создание бокса можно условно разделить на четыре этапа:

1. Создание исходного кода бокса.
2. Создание содержимого бокса.
3. Создание html-шаблона бокса.
4. Подключение бокса.

Начнём.

Создание исходного кода бокса

В VamShop исходный код боксов находится в папке /templates/vamshop/source/boxes. Создаём файл /templates/vamshop/source/boxes/mybox.php со следующим содержанием:

```
<?php
```

```
// reset var
$box = new vamTemplate;
$box_content="";
$flag="";
$box->assign('tpl_path','templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/');

$box_content = MY_BOX_CONTENT;

if ($flag==true) define('SEARCH_ENGINE_FRIENDLY_URLS',true);
$box->assign('BOX_CONTENT', $box_content);

$box-> caching = 0;
$box->assign('language', $_SESSION['language']);
$box_admin= $box->fetch(CURRENT_TEMPLATE.'/boxes/box_mybox.html');
$vamTemplate->assign('box_MYBOX',$box_admin);

?>
```

Так выглядит простейший бокс. Обратите внимание на строку:

```
$box_content= MY_BOX_CONTENT;
```

Это собственно и есть содержимое бокса, в магазине вместо константы MY_BOX_CONTENT будет выведено содержимое, которое Вы назначите данной константе. Как и где создавать данную константу, читайте дальше.

Также обратите внимание на строку:

```
$box_admin= $box->fetch(CURRENT_TEMPLATE.'/boxes/box_mybox.html');
```

Здесь Вы указываете html-шаблон для создаваемого бокса, который должен находиться в папке /templates/vamshop/boxes, в данном случае мы определили, что html-шаблон для нашего бокса: /templates/vamshop/boxes/box_mybox.html, читайте в третьей части о создании html-шаблона.

Обратите внимание на строку:

```
$vamTemplate->assign('box_MYBOX',$box_admin);
```

Здесь мы назначаем нашему боксу метку box_MYBOX, затем мы будем использовать данную метку при подключении бокса в магазин. читайте о подключении бокса в 4 части.

Переходим к созданию содержимого бокса.

Создание содержимого бокса

Все тексты в VamShop находятся в папке /lang. Для русского языка это папка /lang/russian, наш бокс будет виден на всех страницах каталога, нам нужно добавить нашу константу MY_BOX_CONTENT в файл /lang/russian/russian.php.

Код константы выглядит следующим образом:

```
define('константа','значение');
```

Открываем файл /lang/russian/russian.php и добавляем внизу, обязательно до ?> нужную нам константу:

```
define('MY_BOX_CONTENT', 'Телефон: 123-56-78<br>ICQ: 123456');
```

Всё, мы тем самым добавили содержимое нашего бокса в языковой файл.

Теперь нам нужно создать html-шаблон для нашего бокса.

Создание html-шаблона бокса

В VamShop исходный код и внешнее оформление разделены, т.к. мы уже создали код бокса, теперь нам нужно создать html-шаблон, т.е. оболочку того, как будет выглядеть наш бокс внешне.

Как Вы помните, мы указали, что шаблон должен находиться в файле /templates/vamshop/boxes/box_mybox.html Создаём данный файл со следующим содержанием:

```
{config_load file="$language/lang_$language.conf" section="boxes"}
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="infoBoxHeading_right"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td class="infoBoxHeading_right">{#heading_mybox#}</td>
        <td>&nbsp;</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="infoBox_right" align="left"><table width="95%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
      <tr>
        <td class="boxText">{BOX_CONTENT}</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
```

Вот так выглядит простой html-шаблон для нашего бокса, естественно, что Вы можете менять html-код по своему усмотрению, это всего лишь пример.

{config_load file="\$language/lang_\$language.conf" section="boxes"} - это настройка, т.е. откуда загружать текстовые данные. В данном случае мы сообщаем системе, что нужно загрузить файл /lang/russian/lang_russian.conf, секцию boxes.

В шаблоне мы определили две метки:

{#heading_mybox#} - это название бокса, заголовок. Нам нужно добавить данную метку в файл: /lang/russian/lang_russian.conf. Вывод названий через метки сделан для того что б была возможность мультиязычности магазина, т.е. что б на русском языке были русские названия, на английском - английские.

Как я писал выше, загружается секция boxes из файла /lang/russian/lang_russian.conf, т.е. нам нужно добавить метку heading_mybox в секцию boxes файла /lang/russian/lang_russian.conf, т.е. добавляем:

```
heading_mybox = 'Мой первый бокс'
```

после:

```
[boxes]
```

Метка {\$BOX_CONTENT} - на данном месте собственно будет выведено содержимое нашего бокса, т.е. константа MY_BOX_CONTENT из файла /lang/russian/russian.php.

Всё, сам бокс создан, содержимое бокса создано, html-шаблон создан. Осталось самое простое - подключить наш бокс в магазин.

Подключение бокса

Итак, осталось лишь подключить бокс в магазин, что б он был виден.

Все боксы, отображаемые в магазине подключается через файл /templates/vamshop/source/boxes.php

Вспоминаем, что файл нашего бокса mybox.php

Открываем данный файл и ищем следующий код:

```
define('DIR_WS_BOXES',DIR_FS_CATALOG . 'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.  
'/source/boxes/');
```

Добавляем после:

```
include(DIR_WS_BOXES . 'mybox.php');
```

Создаём новую страницу в VamShop

Заключительный шаг, осталось вставить в шаблон магазина наш бокс. Открываем файл шаблона /templates/vamshop/index.html

Вспоминаем, что мы назначили нашему боксу метку box_MYBOX (в первом разделе, при создании кода бокса). Теперь просто используем данную метку, например добавим наш новый бокс после бокса Разделы, для этого ищем в файле следующий код:

```
{ $box_CATEGORIES }
```

Добавляем после метку нашего бокса:

```
{ $box_MYBOX }
```

Всё, бокс подключён, заходим в магазин. Вы можете видеть наш новый бокс после бокса Разделы - рис. 1.




Рис. 1.

Вот так создаются боксы в VamShop. Это был простейший бокс, теперь Вы можете создавать свои боксы, более сложные.

Создаём новую страницу в VamShop

Создадим новую страницу, к примеру, с информацией о магазине.

Создание страницы можно условно разделить на четыре этапа:

1. Создание исходного кода страницы.
2. Создание содержимого страницы.

3. Создание html-шаблона страницы.

4. Подключение страницы.

Переходим к созданию страницы:

Создание исходного кода страницы

Создаём файл в корне магазина /mypage.php со следующим содержимым:

```
<?php

include ('includes/application_top.php');

// create smarty elements
$vamTemplate = new vamTemplate;

// include boxes
require (DIR_FS_CATALOG.'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/source/boxes.php');

$breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE_MYPAGE);

require (DIR_WS_INCLUDES.'header.php');

$vamTemplate->assign('language', $_SESSION['language']);
$vamTemplate-> caching = 0;
$main_content = $vamTemplate->fetch(CURRENT_TEMPLATE.'/module/mypage.html');
$vamTemplate->assign('main_content', $main_content);
if (!defined(RM))
    $vamTemplate->load_filter('output', 'note');
$vamTemplate->display(CURRENT_TEMPLATE.'/index.html');

?>
```

Так выглядит простейшая страница. Обратите внимание на следующие строки:

```
$breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE_MYPAGE);
```

В данной строке задаётся название страницы, которое будет выведено в магазине сверху, в навигации Начало » Каталог. Определим константу NAVBAR_TITLE_MYPAGE в следующем разделе.

```
$main_content = $vamTemplate->fetch(CURRENT_TEMPLATE.'/module/mypage.html');
```

Здесь Вы указываете html-шаблон для создаваемой страницы, который должен находиться в папке /templates/vamshop/module, в данном случае мы определили, что html-

шаблон для нашей страницы: /templates/vamshop/module/mypage.html, читайте в третьей части о создании html-шаблона.

Переходим к созданию содержимого страницы.

Создание содержимого страницы

Все тексты в VamShop находятся в папке /lang. Для русского языка это папка /lang/russian, наша страница будет видна на всех страницах каталога, нам нужно добавить содержимое нашей страницы в файл /lang/russian/lang_russian.conf.

Открываем файл /lang/russian/lang_russian.conf и добавляем внизу, обязательно до ?> следующий код:

```
#метки для нашей страницы mypage, который мы будем вставлять в html-шаблон

[mypage]

heading_mypage = 'Информация о магазине'

text_mypage = 'Вас приветствует интернет-магазин Рога и копыта!'
```

Всё, мы тем самым добавили метки для заголовка страницы (heading_mypage) и содержимого страницы (метка text_mypage), данные метки мы будем вставлять в html-шаблон, в следующем разделе.

Также добавим константу для навигации, для этого открываем файл /lang/russian/russian.php и внизу, до ?>, добавляем определённую нами в первом разделе константу для навигации, т.е. добавляем константу NAVBAR_TITLE_MYPAGE:

```
define('NAVBAR_TITLE_MYPAGE','Моя страница');
```

Теперь нам нужно создать html-шаблон для нашей страницы.

Создание html-шаблона страницы

В VamShop исходный код и внешнее оформление разделены, мы уже создали код страницы, теперь нам нужно создать html-шаблон, т.е. оболочку того, как будет выглядеть наша страница внешне.

Как Вы помните, мы указали, что шаблон должен находиться в файле /templates/vamshop/module/mypage.html Создаём данный файл со следующим содержанием:

```
{config_load file="$language/lang_$language.conf" section="mypage"}
<br />
<br />
```

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td class="main" valign="top" align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><strong>{#heading_mypage#}</strong></font><br />
{#text_mypage#}<br /> <br />
</td>
</tr>
</table>
```

Вот так выглядит простой html-шаблон для нашей страницы, естественно, что Вы можете менять html-код по своему усмотрению, это всего лишь пример.

{config_load file="\$language/lang_\$language.conf" section="mypage"} - это настройка, т.е. откуда загружать текстовые данные для нашей страницы. В данном случае мы сообщаем системе, что нужно загрузить файл /lang/russian/lang_russian.conf, секцию mypage.

В шаблоне мы определили две метки:

{#heading_mypage#} - это заголовок страницы. Мы уже добавили данную метку в файл: /lang/russian/lang_russian.conf. Вывод названий через метки сделан для того что б была возможность мультиязычности магазина, т.е. что б, к примеру, на русском языке были русские названия, на английском - английские.

{#text_mypage#} - это собственно содержимое страницы. Мы уже добавили данную метку в файл: /lang/russian/lang_russian.conf.

Всё, сама страница создана, содержимое страницы создано, html-шаблон создан. Осталось самое простое - подключить нашу страницу в магазин.

Подключение страницы

Итак, осталось лишь подключить страницу в магазин, что б она была видна.

Например, добавим ссылку на нашу страницу в созданный нами в прошлой статье бокс /templates/vamshop/source/boxes/mybox.php (шаблон /templates/vamshop/boxes/box_mybox.html)

Добавляем константу для определения нашего файла в /includes/ilenames.php.

Открываем данный файл /includes/ilenames.php и внизу, до ?>, добавляем:

```
define('FILENAME_MYPAGE', 'mypage.php');
```

Заключительный шаг, осталось вставить ссылку на нашу страницу в бокс mybox. Открываем исходный код бокса, т.е. файл /templates/vamshop/source/boxes/mybox.php и ищем следующий код:

Основные отличия VamShop от osCommerce

```
$box_content = MY_BOX_CONTENT;
```

Здесь определяется содержимое бокса. К примеру, просто добавим ссылку на нашу страницу, т.е. изменяем данный код на:

```
$box_content = MY_BOX_CONTENT . '<br><a href="" .  
vam_href_link(FILENAME_MYPAGE, "", 'NONSSL') . "">' . NAVBAR_TITLE_MYPAGE .  
'</a>';
```

Всё, страницу создали, бокс изменили. Вы можете видеть ссылку на свою страницу в боксе - рис. 1.




Рис. 1.

А можно просто открыть страницу в браузере <http://ваш-магазин.ру/mypage.php>

Вот так создаются страницы в VamShop. Это была простейшая страница, теперь Вы можете создавать свои страницы, более сложные.

Основные отличия VamShop от osCommerce

Для начала следует сказать, что код osCommerce и VamShop идентичен процентов на 80%, т.к. VamShop основан именно на osCommerce. Соответственно, названия практически всех функций, классов, расположение и название файлов и папок, всё практически идентично osCommerce.

Теперь об отличиях:

1. Все переменные `$HTTP_POST_VARS`, `$HTTP_GET_VARS` в VamShop следует записывать как `$_GET`, `$_POST` и т.д.
2. В VamShop все функции начинаются с `vam_`, а не с `tep_`. Например: вместо `tep_redirect` используется `vam_redirect`.
3. Если в osCommerce функции обычно находятся в `/includes/functions`, то в VamShop все функции находятся в папке `/inc`.
3. В VamShop все функции разнесены по отдельным файлам, т.е. 1 файл = 1 функция. К примеру, если функция `tep_redirect` в osCommerce определена в файле `/`

Основные отличия VamShop от osCommerce

includes/functions/general.php В VaM данную функцию найти очень просто, учитывая, что каждая функция выделена в отдельный файл внутри папки /inc: Каждый файл имеет вид: имя_функции.inc.php

Соответственно, функция `vam_redirect` находится в файле `/inc/vam_redirect.inc.php`.

4. В osCommerce стандартный SQL запрос выглядит следующим образом:

```
$product_query = tep_db_query("select products_name from " .  
TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " where products_id = " . (int)$product_id . " and  
language_id = " . (int)$language . "");
```

В VamShop данный SQL запрос нужно записывать следующим образом:

```
$product_query = vam_db_query("select products_name from " .  
TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " where products_id = " . $product_id . " and  
language_id = " . $_SESSION['languages_id'] . "");
```

Просто меняем `tep_` на `vam_`, а также `(int)$language` на `$_SESSION['languages_id']`.

5. VamShop также отличается принципом построения ссылок на товары и категории. Если в osCommerce ссылка на товар строится следующим образом:

```
tep_href_link(FILENAME_PRODUCT_INFO, 'products_id=' . $products['products_id'],  
'NONSSL', false);
```

В VamShop правильно записывать данный код так:

```
vam_href_link(FILENAME_PRODUCT_INFO, vam_product_link($products['products_id'],  
$products['products_name']), 'NONSSL', false);
```

Просто меняем `tep_` на `vam_`, а также в качестве параметра подставляем функцию `vam_product_link`. Вместо `'products_id=' . $products['products_id']` вставляем `vam_product_link($products['products_id'], $products['products_name'])`

Это необходимо для построения "красивых" URL в стиле VamShop, например: `http://sboraka-xt.loc/product_info.php?info=p1_VaM-Shop.html` В URL вставляется название товара, если товар содержит кириллицу, то она автоматически переводится в транслит.

6. Точно также нужно переделывать ссылки на категории.

Ссылка на категорию в osCommerce:

Основные отличия VamShop от osCommerce

```
tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, 'cPath=' . $categories['categories_id'], 'NONSSL', false);
```

В VamShop данный код нужно записывать следующим образом:

```
vam_href_link(FILENAME_DEFAULT, vam_category_link($categories['categories_id'], $categories['categories_name']), 'NONSSL', false);
```

Точно также как и в случае с ссылками на товары: Просто меняем `tep_` на `vam_`, а также в качестве параметра подставляем функцию `vam_category_link`. Вместо `'cPath=' . $categories['categories_id']` вставляем `vam_category_link($categories['categories_id'], $categories['categories_name'])`

Это необходимо для построения "красивых" URL в стиле VamShop, например: `http://sborka-xt.loc/index.php?cat=c1_VaM-Shop.html` В URL вставляется название категории, если категория содержит кириллицу, то она автоматически переводится в транслит.

7. В Админке VamShop, в отличие от osCommerce, не применяются графические кнопки, используются CSS кнопки, нужно учитывать этот момент. Например, код обычной графической кнопки в osCommerce выглядит следующим образом (в данном примере кнопка создания нового баннера):

```
<?php echo '<a href="" . tep_href_link(FILENAME_BANNER_MANAGER, 'action=new') . "">' . tep_image_button('button_new_banner.gif', IMAGE_NEW_BANNER) . '</a>'; ?>
```

В VamShop следует записывать данный код:

```
<?php echo '<a class="button" onClick="this.blur();" href="" . vam_href_link(FILENAME_BANNER_MANAGER, 'action=new') . "">' . BUTTON_NEW_BANNER . '</a>'; ?>
```

Просто добавляете css класс `button`, а также вместо кнопки-картинки вставляете текстовую константу `BUTTON_NEW_BANNER`

Константы для кнопок определяются в файле `/lang/russian/admin/buttons.php`

8. Кроме обычных кнопок, есть также `submit` кнопки в админке, здесь тоже есть отличие. Вот пример `submit` кнопки при добавлении баннера в админке osCommerce;

```
<?php echo tep_image_submit('button_insert.gif', IMAGE_INSERT); ?>
```

В VamShop `submit` кнопки следует записывать следующим образом:

Основные отличия VamShop от osCommerce

```
<?php echo '<input type="submit" class="button" onClick="this.blur();" value="" .  
BUTTON_INSERT . "/>'; ?>
```

Смысл тот же самый, что и с обычной кнопкой: функция `tep_image_submit` не используется. Соответственно, прописывается `submit` кнопка обычным html-кодом, добавляя `css` класс `button` и добавляя текстовую константу кнопке, в данном примере `BUTTON_INSERT`. Константы кнопок определяются в файле `/lang/russian/admin/buttons.php`

9. Если в `osCommerce` достаточно подключать только `application_top.php` и после этого Вы имеете доступ ко всем функциям, классам магазина, то в `VamShop` этого не всегда может быть достаточно, в случае ошибки "Undefined function: ..." кроме подключения `application_top.php`:

```
require('includes/application_top.php');
```

Необходимо подключать необходимую функцию отдельно. Такие ошибки могут часто встречаться при переделке модулей из `osCommerce` в `VamShop`.

К примеру, если выводится ошибка: "Undefined function: `vam_parse_input_field_data`".

То нужно просто подключить данную функцию. Вспоминаем, что каждая функция в `VamShop` вынесена в отдельный файл внутри папки `inc`, то просто подключаем нужную нам функцию следующим образом:

```
require_once (DIR_FS_INC.'vam_parse_input_field_data.inc.php');
```

Также в `VamShop`, в отличие от `osCommerce`, нет класса `currencies` (файл `/includes/classes/currencies.php`). Вместо него используется класс `vamPrice` (файл `/includes/classes/vamPrice.php`).

Также нужно править код. К примеру, вот пример кода модуля оплаты из `osCommerce`:

```
global $order,$currencies;
```

В `VamShop` нужно менять данный код на:

```
global $order,$vamPrice;
```

Ещё немного примеров. В osCommerce список валют получаем примерно так:

```
foreach($currencies->currencies as $code => $v){
    echo " <currency id=\"\" . $code . "\" rate=\"\" . number_format(1/$v["value"],4) .
    "\"/>\n";
}
```

В VamShop данный код следует записывать так:

```
foreach($vamPrice->currencies as $code => $v){
    echo " <currency id=\"\" . $code . "\" rate=\"\" . number_format(1/$v["value"],4) .
    "\"/>\n";
}
```

Пример вывода стоимости товара в osCommerce:

```
$currencies->display_price($product_info['products_price'],
tep_get_tax_rate($product_info['products_tax_class_id']))
```

В VamShop данный код следует записывать так:

```
$vamPrice->GetPrice($product_info['products_id'], $format = true, 1,
$product_info['products_tax_class_id'], $product_info['products_price'], 1);
```

Вот основные различия VamShop и osCommerce. Зная данные отличия, можно очень просто и быстро переделывать модули для VamShop из osCommerce, а модулей для osCommerce очень много есть готовых.

Надеюсь, что данный материал поможет Вам в освоении VamShop.

Установщик модулей

Описание системы.

Введение

Установщик модулей предназначен для лёгкой установки/удаления модулей (дополнительных функций) в VamShop, установки обновлений, для добавления/изменения/удаления записей в базу данных и т.д.

CIP пакеты

Установщик работает с так называемыми CIP (Contrib Installer Package) пакетами, CIP пакет - это обычный zip архив, содержащий в себе файлы нового модуля и ин-

струкции для установщика, которые он должен выполнить для установки/удаления модуля.

Структура CIP пакета

CIP_name/

CIP_name/install.xml

CIP_name/catalog/

CIP_name/catalog/*.*

CIP_name/catalog/admin/*.*

Файлы для каталога должны обязательно находиться в папке catalog

Файлы для админки должны обязательно находиться в папке catalog/admin

Файл архива должен называться как CIP_name.zip

Например, если Вы создали архив mymodule.zip, то внутри архива должна быть папка mymodule и только внутри этой папки install.xml файл и все остальные файлы модуля. Соблюдайте всегда данные правила при создании модулей.

Любой CIP пакет в обязательном порядке должен содержать файл install.xml, в котором содержатся директивы для установщика.

Формат XML файла

Нужно соблюдать всего 2 условия при создании install.xml:

1. install.xml должен содержать правильный (валидный) XML код, соответствующий спецификации XML 1.0.
2. Каждый install.xml файл должен начинаться со следующей строки:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
```

Текст должен быть обязательно в кодировке utf-8.

Описание доступных XML тэгов

В install.xml Вы можете использовать следующие тэги:

Depend

Depend - позволяет устанавливать зависимости между CIP пакетами.

Действие

Устанавливает зависимости между CIP пакетами.

Синтаксис

```
<depend>
  <cip [version="1.0"]>CIP</cip>
  <active>

  тэги, которые будут выполнены, если указанный CIP уже установлен или будет
  установлен в будущем.

  </active>
  <inactive>

  тэги, которые будут выполнены, если указанный CIP не установлен или будет
  удалён в будущем.

  </inactive>
</depend>
```

Описание

У Вас есть два CIP'а: CIP1 и CIP2. CIP1 зависит от CIP2.

Файл install.xml в CIP1 содержит следующий код:

```
<depend>
  <cip>CIP2</cip>
  <active>
...
  </active>
  <inactive>
...
  </inactive>
</depend>
```

CIP2 не установлен. Когда Вы установите CIP1, будет выполнена только часть depend тэга.

Затем Вы установите CIP2. Когда CIP2 будет установлен, установщик прочитает все install.xml файлы всех установленных CIP'ов и посмотрит на блок depend установленного CIP2.

Если в системе уже установлен модуль, который зависит от CIP2, тогда будет выполнена active часть блока depend данного CIP'а.

Если установлен CIP1, а затем устанавливается CIP2, то выполняется active тэг. Если Вы удаляете CIP2, выполняется inactive тэг.

Примечание

Используйте тэг `depend` только если оба CIP'а изменяют разные участки кода. Используйте тэг `require` если Вам нужно изменить один и тот же участок кода двумя разными CIP'ами.

Типичный пример, когда `depend` не работает - когда Вы добавляете новую колонку в `select` запросе. Первый `cip` добавляет одну колонку и второй `cip` добавляет вторую колонку.

Пример:

```
<depend>
  <cip>BTS</cip>
  <active>
    <findreplace>
      <file name="templates/fallback/index_default.php" />
      <findlinenumbers start="27" end="29" />
      <find>
        <tr>
          <td><?php
            include(DIR_FS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?>
          </td>
        </tr>
      </find>
      <replace type="html">
        <tr>
          <td><?php
            include(DIR_FS_MODULES . FILENAME_FEATURED); ?>
          </td>
        </tr>
      </replace>
    </findreplace>
  </active>
  <inactive>
    <findreplace>
      <file name="index.php" />
      <findlinenumbers start="299" end="301" />
      <find>
        <tr>
          <td><?php
            include(DIR_FS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?>
          </td>
        </tr>
      </find>
      <replace type="html">
        <tr>
          <td><?php
            include(DIR_FS_MODULES . FILENAME_FEATURED); ?>
          </td>
        </tr>
      </replace>
    </findreplace>
  </inactive>
</depend>
```

```
</replace>
</findreplace>
</inactive>
</depend>
```

AddLangDef

AddLangDef - Добавляет константы в языковые файлы.

Действие

Используйте данный тэг если Вам нужно добавить новые константы в любые языковые файлы.

Синтаксис

```
<addlangdef>
  <lang type="admin" lng="russian" name="MY_MODULE_TEXT">Мой текст</lang>
  ...
  <lang type="admin" lng="russian" name="MY_MODULE_TEXT1">Ещё текст</lang>
</addlangdef>
```

и:

```
<addlangdef>
  <lang type="admin" lng="russian" name="MY_MODULE_TEXT">Мой текст</lang>
  <lang type="admin" lng="english" name="MY_MODULE_TEXT">My text</lang>
</addlangdef>
```

Если язык в магазине не установлен, установщик ничего не делает. Это значит, что если Вы сначала установили модуль, затем добавили новый язык в магазин, то строки для нового языка установщик не добавит, т.к. на момент установки модуля язык был только один. Удалите модуль (СIP) и установите снова.

Чтобы избежать подобных проблем, создавайте отдельные СIP для каждого языка.

Описание

addlangdef добавляет новый перевод, changelangdef вносит изменения в существующий перевод. Данные тэги конвертируются в кодировку магазина, которая устанавливается в Админке - Языки/Валюты - Языки, в настройках языка опция кодировка.

Новые языковые константы добавляются вниз файла.

AddCode

AddCode - Добавляет произвольный код в файл.

Действие

Ищет указанный код в файле и добавляет после новый код.

Синтаксис

```
<addcode>
  <file name="index.php" />
  <findlinenumbers type="continued"/>
  <find>echo "world";</find>
  <add type="php">echo "Hello";</add>
</addcode>
```

или:

```
<addcode>
  <file name="index.php" />
  <findlinenumbers start="12" end="12"/>
  <find>echo "world";</find>
  <add type="php">echo "Hello";</add>
</addcode>
```

Описание

```
<find>echo "world";</find>
```

Используется для указания установщику, после какого существующего кода следует добавить новый код:

```
<add type="php">echo "Hello";</add>
```

Код будет заключён в комментарий в зависимости от указанного типа в атрибуте `type`. Разрешённые значения атрибута `type`: `php`, `html`, `bash`.

Стиль комментариев в зависимости от указанного типа:

```
"php" - //comment (default so you could not write it)
"html" - <!-- comment-->
"bash" - #comment
```

Имя файла:

```
<file name="index.php" />
```

Используется для указания файла, в который следует добавить новый код.

Для файла в каталоге нужно записывать так:

```
<file name=""catalog/includes/application_top.php"" />
```

Для файла в админке нужно записывать так:

```
<file name=""catalog/admin/index.php"" />
```

Не беспокойтесь о путях, установщик сам определит, где расположена админка, а где каталог. С помощью catalog и admin Вы просто указывается установщику, что это файл в каталоге, либо это файл в админке.

Вы можете использовать:

```
<findlinenumbers type="continued"/>
```

Если хотите добавить новый код после каждого встречающегося куска кода, например если один и тот же код встречается в файле несколько раз.

Либо используйте:

```
<findlinenumbers start="12" end="12"/>
```

Примечание

Не обязательно в атрибутах start и end указывать точные номера строк, на данный момент установщик не проверяет указанные строки в атрибутах start и end, а просто ищет в файле код, указанный в тэге find.../find, достаточно просто писать любые числа (кроме 0), например так:

```
<findlinenumbers start="1" end="1"/>
```

Add2End

Add2End - Добавляет произвольный код в конец файла.

Действие

Добавляет новый код в конец указанного файла.

Синтаксис

```
<add2end>
  <file name="admin/includes/column_left.php" />
  <add type="php">require(DIR_WS_BOXES . 'contrib_installer.php');</add>
</add2end>
```

Описание

Имя файла:

```
<file name="admin/includes/column_left.php" />
```

Используется для указания файла, в который следует добавить новый код.

Для файла в каталоге нужно записывать так:

```
<file name=""catalog/includes/application_top.php"" />
```

Для файла в админке нужно записывать так:

```
<file name="admin/includes/column_left.php" />
```

Не беспокойтесь о путях, установщик сам определит, где расположена админка, а где каталог. С помощью catalog и admin Вы просто указывается установщику, что это файл в каталоге, либо это файл в админке.

```
<add type="php">require(DIR_WS_BOXES . 'contrib_installer.php');</add>
```

Код будет заключён в комментарий в зависимости от указанного типа в атрибуте type. Разрешённые значения атрибута type: php, html, bash.

Стиль комментариев в зависимости от указанного типа:

```
"php" - //comment (default so you could not write it)
"html" - <!-- comment-->
"bash" - #comment
```

AddFile

AddFile - добавляет новый файл в магазин.

Действие

Добавляет новый файл в магазин из CIP архива.

Синтаксис

```
<addfile>
  <file name="admin/images/blank_galina.gif" />
  <file name="templates/fallback/content/post_blank.php" />
  <file name="post_blank.php" />
</addfile>
```

или:

```
<addfile>
  <file name="images/blank_galina.gif" />
</addfile>
<addfile>
  <file name="templates/fallback/content/post_blank.tpl.php" />
</addfile>
<addfile>
  <file name="post_blank.php" />
</addfile>
```

Описание

При установке модуля Установщик добавляет в магазин новые файлы, но мы не хотим терять сделанные уже изменения, поэтому есть некоторые проверки.

В CIP архиве должен быть файл, который Вы хотите добавить в магазин. Если файла нет, то при установке модуля будет ошибка.

Если указанный файл уже существует в магазине, установщик проверяет, изменялся ли раньше указанный файл установщиком. Для этой проверки используется папка с резервными копиями установщика.

Если на существующий файл установлены неправильные права доступа, установщик остановится и выведет ошибку.

Если права доступа верные, файл будет перезаписан.

Установщик создаёт резервные копии файлов если:

- - файл существует и не был изменён установщиком
- - файл изменён и установлены права доступа на запись

При удалении модуля

При удалении модуля, содержащего тэг addfile, также проверяется, был ли изменён тот файл, что был добавлен при установке через addfile.

Установщик сравнивает файл, которые находится в магазине с файлом, который находится в архиве модуля. Если файл был изменён после установки модуля и не установлены права доступа на запись в этот файл, Вы получите ошибку.

Файл будет восстановлен из резервной копии если:

- - файл не был изменён
- - файл был изменён, но установлены права доступа на запись в файл

Таким образом, установщик восстановит файл, который был в магазине до установления модуля, если:

- - файл найден в магазине,
- - файл, добавленный модулем, не был изменён после установки модуля,
- - файл был изменён, но есть права доступа на запись в этот файл.

SQL

SQL- вносит изменения в базу данных.

Действие

Выполняет SQL запросы.

Синтаксис

Вы можете использовать SQL инструкции в одном тэге, в качестве разделителя используйте ;

Например:

```
<sql>
  <query>
    INSERT INTO configuration_group
      VALUES (NULL, 'Contrib Installer',
        'Configuration for the Contrib Installer', NULL, 1);
    UPDATE configuration_group SET
      sort_order=LAST_INSERT_ID()
      WHERE configuration_group_id=LAST_INSERT_ID();
  </query>
  <remove_query>
    DELETE FROM configuration_group
      WHERE configuration_group_title = 'Contrib Installer';
  </remove_query>
</sql>
```

Вы также можете использовать другой синтаксис:

```
<sql>
  <query>
    INSERT INTO configuration_group
      VALUES (NULL, 'Contrib Installer',
        'Configuration for the Contrib Installer', NULL, 1);
  </query>
  <query>
    UPDATE configuration_group
      SET sort_order=LAST_INSERT_ID()
      WHERE configuration_group_id=LAST_INSERT_ID();
  </query>
  <remove_query>
    DELETE FROM configuration_group
      WHERE configuration_group_title = 'Contrib Installer';
  </remove_query>
</sql>
```

Описание

Добавляем записи - INSERT запросы.

Выполняются запросы для изменения базы данных.

Выполняются в том порядке, в котором они указаны в файле install.xml.

Пример:

```
<sql>
  <query>
    INSERT INTO configuration_group
      VALUES (NULL, 'Contrib Installer',
        'Configuration for the Contrib Installer', NULL, 1);
  </query>
</sql>
```

Удаляем записи - DELETE запросы.

Пример:

```
<sql>
  <remove_query>
    DELETE FROM configuration_group
      WHERE configuration_group_title = 'Contrib Installer';
  </remove_query>
</sql>
```

Если при удалении CIP'а Вы не хотите удалять из базы данных изменения, сделанные CIP'ом при установке, используется в remove тэге "SELECT 1;".

Например:

```
<remove_query>SELECT 1;</remove_query>
```

Также следите затем чтобы при удалении CIP'а из базы данных удалялись только записи данного модуля и не затрагивались другие данные магазина.

Создаём новую таблицу

Вы можете создавать новые таблицы.

Пример:

```
<sql>
<createtable>
  <table name="cip_depend">
  (
    `cip_ident` varchar(255) NOT NULL,
    `cip_ident_req` varchar(255) NOT NULL,
    `cip_req_type` int(2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`cip_ident`(100),`cip_ident_req`(100),`cip_req_type`)
  );
  </table>
</createtable>
</sql>
```

Изменяем таблицу

Вы можете добавлять новые колонки в существующие таблицы.

Пример:

```
<sql>
<modifytable>
  <table name="configuration_group"/>
  <column name="configuration_group_key"
    action="addcol">VARCHAR(64) NOT NULL</column>
</modifytable>
</sql>
```

Изменяем/добавляем записи в таблицу configuration_group:

```
<config_group>
  <key>CG_CIP_MANAGER</key>
```

```
<title>Contrib Installer</title>
<descr>Configuration for the Contrib Installer</descr>
<visible>1</visible>
</config_group>
```

Изменяем/добавляем записи в таблицу configuration:

```
<config>
  <group_key>CG_CIP_MANAGER</group_key>
  <key>ALLOW_FILES_BACKUP</key>
  <title>Backup Files Before Install Each CIP</title>
  <value>true</value>
  <descr>Choose TRUE and files will be backuped.<br>Backup
    contain only files which CIP will modify.</descr>
  <sort_order>15</sort_order>
  <set_function>vam_cfg_select_option(array('\true',
    \false'), </set_function>
</config>
```

make_dir

make_dir - Создает новую папку в магазине.

Действие

Создает указанную папку.

Синтаксис

```
<make_dir>
  <parent_dir name="" />
  <dir name="temp" />
</make_dir>
```

Описание

Создает новую папку, если установлены верные права доступа.

findreplace

findreplace - Поиск и замена кода в файле.

Действие

Ищет и меняет код в файле.

Синтаксис

```

<findreplace>
  <file name="admin/index.php" />
  <originallinenumbers start="56" end="56" />
  <find>array('title' => TOOLS_FILES, 'link' =>
vam_href_link(FILENAME_FILE_MANAGER, 'selected_box=tools'))));
</find>
  <replace type="php">
    array('title' => TOOLS_FILES, 'link' =>

vam_href_link(FILENAME_FILE_MANAGER, 'selected_box=tools'))),
    array(
      'title' =>BOX_HEADING_CONTRIB_INSTALLER,
      'image' => 'contrib_installer.png',
      'href' => vam_href_link(FILENAME_CIP_MANAGER,
'selected_box=contrib_installer'),
      'children' =>
        array(
          array('title' =>BOX_CONTRIB_INSTALLER_CIP_MANAGER,
            'link' => vam_href_link(FILENAME_CIP_MANAGER,
              'selected_box=contrib_installer')
          ),
          array('title' =>BOX_CONTRIB_INSTALLER_UPLOAD_CIP,
            'link' =>vam_href_link(FILENAME_CIP_MANAGER,
              'action=upload&goto='.DIR_FS_CIP)
          ),
          array('title' =>'CIP.NET.UA',
            'link' =>vam_href_link('http://cip.net.ua/'))
        )
    )
  );
</replace>
</findreplace>

```

Описание

```

<find>array('title' => TOOLS_FILES, 'link' =>
vam_href_link(FILENAME_FILE_MANAGER, 'selected_box=tools'))));
</find>

```

Используется для указания установщику, какой код искать в файле. Код должен существовать в файле, указанном в тэге file.

```

<replace type="php">
    array('title' => TOOLS_FILES, 'link' =>

vam_href_link(FILENAME_FILE_MANAGER, 'selected_box=tools'))),
    array(
      'title' =>BOX_HEADING_CONTRIB_INSTALLER,

```

```
'image' => 'contrib_installer.png',
'href' => vam_href_link(FILENAME_CIP_MANAGER,
'selected_box=contrib_installer'),
'children' =>
array(
array('title' =>BOX_CONTRIB_INSTALLER_CIP_MANAGER,
'link' => vam_href_link(FILENAME_CIP_MANAGER,
'selected_box=contrib_installer')
),
array('title' =>BOX_CONTRIB_INSTALLER_UPLOAD_CIP,
'link' =>vam_href_link(FILENAME_CIP_MANAGER,
'action=upload&goto='.DIR_FS_CIP)
),
array('title' =>'CIP.NET.UA',
'link' =>vam_href_link('http://cip.net.ua/'))
)
);
</replace>
```

Код для замены найденного в тэге find.

Код будет заключён в комментарий в зависимости от указанного типа в атрибуте type.

Разрешённые значения атрибута type: php, html, bash.

Стиль комментариев в зависимости от указанного типа:

```
"php" - //comment (default so you could not write it)
"html" - <!-- comment-->
"bash" - #comment
```

Имя файла:

```
<file name="admin/index.php" />
```

Используется для указания файла, в котором будет произведена поиск и замена.

Для файла в каталоге нужно записывать так:

```
<file name=""catalog/includes/application_top.php"" />
```

Для файла в админке нужно записывать так:

```
<file name=""catalog/admin/index.php"" />
```

Не беспокойтесь о путях, установщик сам определит, где расположена админка, а где каталог.

С помощью `catalog` и `admin` Вы просто указывается установщику, что это файл в каталоге, либо это файл в админке.

```
<originallinenumbers start="56" end="56" />
```

Используется для указания строк, в которых находится код, который указан в тэге `find`.

Примечание

Не обязательно в атрибутах `start` и `end` указывать точные номера строк, на данный момент установщик не проверяет указанные строки в атрибутах `start` и `end`, а просто ищет в файле код, указанный в тэге `find.../find`, достаточно просто писать любые числа (кроме 0), например так:

```
<originallinenumbers start="1" end="1" />
```

Можно также использовать такой вариант для поиска нужного кода в файле.

```
<originallinenumbers type="continued"/>
```

Создаём модуль для установщика

В данном разделе я покажу относительно простой пример, как создавать свои модули (CIP пакеты) для VamShop.

В качестве примера создадим новый бокс, по мотивам раздела **Создаём новый бокс** в VamShop, который мы рассматривали выше. Только теперь установка/удаление этого бокса, что мы создали в статье, будет проходить не "руками", как написано в статье, т.е. откройте файл, найдите, замените и т.д., а в автоматическом режиме через установщик модулей (Админка - Модули - Установка модулей), т.е. чтобы удалить (либо вновь добавить) этот бокс в магазин не придётся лазить по файлам, а всего лишь нужно будет нажать кнопку **установить/удалить** в Админке - Модули - Установка модулей.

Начнём.

Итак, нам нужно создать новый бокс в магазине (в данном примере с `icq` консультантом), подробности описаны в статье <http://vamshop.ru/forum/files> (или в разделе **Создаём новый бокс** в VamShop)

Что мы делаем.

1. Смотрим статью - <http://vamshop.ru/forum/files> (или читаем раздел Создаём новый бокс в VamShop)

А именно раздел структура CIP пакета, там написано:

```
CIP_name/  
CIP_name/install.xml
```

Создаём где-нибудь у себя папку my-first-cip

Внутри папки my-first-cip создаём файл install.xml с таким содержимым:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
```

```
<contrib>  
  <description>  
    <details contrib_ref="0" forum_ref="0" contrib_type="Боксы" status="0"  
last_update="2007-03-02"/>  
    <comments>Мой первый CIP  
    </comments>  
    <credits>Автор: Я  
  
Добавляем в интернет-магазин новый бокс.</credits>  
  </description>  
</contrib>
```

Вот так должен выглядеть простейший install.xml файл, в который мы добавили название нашего модуля (тэг comments) и описание модуля (тэг credits).

Текст должен быть обязательно в кодировке utf-8.

Все эти данные будут видны при установке модуля в Админке - Модули - Установка модулей.

Теперь нам нужно написать инструкции для установщика, что он должен делать при установке нашего CIP пакета.

Читая статью про создание бокса мы там видим, что нужно создать файл templates/vamshop/source/boxes/mybox.php. Также смотри в описание установщика, в раздел о структуре CIP пакета.

Файлы для каталога должны находиться в папке с CIP пакетом, в подкатегории catalog.

Значит создаём внутри нашей директории my-first-cip каталог catalog.

Затем внутри catalog создаём поддиректории templates/vamshop/source/boxes.

В папке my-first-cip/catalog/templates/vamshop/source/boxes создаём файл mybox.php с содержимым, которое описано в статье, т.е. mybox.php содержит следующий код:

```
<?php

// reset var
$box = new vamTemplate;
$box_content="";
$flag="";
$box->assign('tpl_path','templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/');

$box_content = MY_BOX_CONTENT;

if ($flag==true) define('SEARCH_ENGINE_FRIENDLY_URLS',true);
$box->assign('BOX_CONTENT', $box_content);

$box-> caching = 0;
$box->assign('language', $_SESSION['language']);
$box_admin= $box->fetch(CURRENT_TEMPLATE.'/boxes/box_mybox.html');
$vamTemplate->assign('box_MYBOX',$box_admin);

?>
```

Собственно бокс мы создали.

Теперь возвращаемся к нашему my-first-cip/install.xml файлу.

Нам нужно указать установщика, что он должен делать с этим файлом при установке CIP пакета в магазина.

Нам нужно добавить этот файл, а как следует из описания установщика, для этого есть тэг addcode.

Добавляем в наш install.xml после описания нашего модуля, т.е. после:

```
</description>
```

Добавляем:

```
<addfile>
  <file name="templates/vamshop/source/boxes/mybox.php" />
</addfile>
```

Тем самым мы указываем, что установщик должен скопировать файл из папки с CIP модулем в интернет-магазин, а именно в templates/vamshop/source/boxes/mybox.php

Читаем дальше статью про создание бокса, дальше нам нужно добавить:

```
define('MY_BOX_CONTENT', 'Телефон: 123-56-78<br>ICQ: 123456');
```

в файл /lang/russian.php

Вспоминаем статью про описание установщика, открываем её и смотрим, что для добавления новых языковых констант можно использовать тэг add2end.

Смотрим синтаксис тэга add2end в описании установщика, соответственно, добавляем в install.xml файл, после /addfile, следующий код:

```
<add2end>
  <file name="lang/russian/russian.php" />
  <add type="php">define('MY_BOX_CONTENT', 'Телефон: 123-56-78<br>ICQ:
123456');</add>
</add2end>
```

Идём дальше, смотрим статью про создания бокса, дальше нам нужно создать файл templates/vamshop/boxes/box_mybox.html. Так как мы делаем CIP модуль, то нам нужно создать файл внутри папки с CIP модулем.

Создаём файл в папке с нашим CIP модулем, т.е. создаём файл my-first-cip/catalog/templates/vamshop/boxes/box_mybox.html со следующим содержимым (из статьи про создание бокса):

```
{config_load file="$language/lang_$language.conf" section="boxes"}
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="infoBoxHeading_right"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr>
        <td class="infoBoxHeading_right">{#heading_mybox#}</td>
        <td>&nbsp;</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="infoBox_right" align="left"><table width="95%" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="0">
      <tr>
        <td class="boxText">{$BOX_CONTENT}</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
```

Файл с шаблоном бокса мы создали, теперь нужно сообщить установщику, что он должен делать с этим файлом при установке нашего CIP пакета в магазин.

Возвращаемся к описанию установщика мы смотрим, что для создания файлов в магазине есть тэг `addfile`.

Значит аналогично, как мы выше добавляли через `addfile` файл `mybox` мы добавляем `box_mybox.html`, т.е. в `install.xml` добавляем следующий код:

```
<addfile>
  <file name="templates/vamshop/boxes/box_mybox.html" />
</addfile>
```

Читаем статью про создание бокса дальше.

Теперь нам нужно добавить новый код в файл `lang/russian/lang_russian.conf`.

Смотрим описание установщика, какой тэг нам для этого использовать. В установщике модуля для редактирования файлов есть тэг `addcode`.

Читаем синтаксис данного тэга. Нам нужно добавить:

```
heading_mybox = 'Мой первый бокс'
```

После:

```
[boxes]
```

В нашем случае в файл `install.xml` мы добавляем следующую запись:

```
<addcode>
  <file name="lang/russian/lang_russian.conf" />
  <findlinenumbers start="1" end="1"/>
  <find>[boxes]</find>
  <add type="html">heading_mybox = 'Мой первый бокс'</add>
</addcode>
```

Тем самым мы сообщаем установщику, что он должен при установке нашего CIP пакета в файле `lang/russian/lang_russian.conf` после:

```
[boxes]
```

Добавить:

```
heading_mybox = 'Мой первый бокс'
```

Смотрим статью про создание бокса дальше.

Теперь нам нужно подключить бокс, а именно, нам нужно добавить новый код в файл `templates/vamshop/source/boxes.php`, т.е. мы создаём CIP пакет, то мы никакие файлы в магазине не трогаем сами, а даём команды установщику в файле `install.xml`. Также как и выше, для добавления нового кода мы используем тэг `addcode`.

Нам нужно добавить в файл `templates/vamshop/source/boxes.php`:

```
include(DIR_WS_BOXES . 'mybox.php');
```

После:

```
define('DIR_WS_BOXES',DIR_FS_CATALOG . 'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.  
'/source/boxes/');
```

Записываем это в XML виде с помощью тэга `addcode`, т.е. добавляем в наш `install.xml` файл следующий код:

```
<addcode>  
  <file name="templates/vamshop/source/boxes.php" />  
  <findlinenumbers start="1" end="1"/>  
  <find> define('DIR_WS_BOXES',DIR_FS_CATALOG  
. 'templates/'.CURRENT_TEMPLATE. '/source/boxes/');  
</find>  
  <add type="php"> include(DIR_WS_BOXES . 'mybox.php');</add>  
</addcode>
```

Всё, мы указали установщику, что он должен сделать в файле `templates/vamshop/source/boxes.php` при установке нашего CIP пакета.

Идём дальше, смотрим статью про создание бокса.

Заключительный шаг, теперь нам нужно в файле `templates/vamshop/index.html` добавить метку нашего нового бокса:

```
{ $box_MYBOX }
```

После:

```
{ $box_CATEGORIES }
```

Возвращаемся в нашему install.xml файлу.

Всё точно также, для добавления нового кода в файлы используем тэг addcode, добавляем следующий код:

```
<addcode>
  <file name="templates/vamshop/index.html" />
  <findlinenumbers start="1" end="1"/>
  <find>{$box_CATEGORIES}</find>
  <add type="html">{$box_MYBOX}</add>
</addcode>
```

Вот и всё, мы закончили описание команд для установщика в файле install.xml.

В конечном итоге наш файл install.xml получился таким:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<contrib>
  <description>
    <details contrib_ref="0" forum_ref="0" contrib_type="Боксы" status="0"
last_update="2007-03-02"/>
    <comments>Мой первый CIP
  </comments>
    <credits>Автор: Я
Добавляем в интернет-магазин новый бокс.</credits>
  </description>

  <addfile>
    <file name="templates/vamshop/source/boxes/mybox.php" />
  </addfile>

  <add2end>
    <file name="lang/russian/russian.php" />
    <add type="php">define('MY_BOX_CONTENT', 'Телефон: 123-56-78<br>ICQ:
123456');</add>
  </add2end>

  <addfile>
    <file name="templates/vamshop/boxes/box_mybox.html" />
  </addfile>

  <addcode>
    <file name="lang/russian/lang_russian.conf" />
    <findlinenumbers start="1" end="1"/>
    <find>[boxes]</find>
    <add type="html">heading_mybox = 'Мой первый бокс'</add>
  </addcode>

</addcode>
```

```
<file name="templates/vamshop/source/boxes.php" />
<findlinenumbers start="1" end="1"/>
<find> define('DIR_WS_BOXES',DIR_FS_CATALOG
'templates/'.CURRENT_TEMPLATE. '/source/boxes/');
</find>
<add type="php"> include(DIR_WS_BOXES . 'mybox.php');</add>
</addcode>

<addcode>
<file name="templates/vamshop/index.html" />
<findlinenumbers start="1" end="1"/>
<find>{$box_CATEGORIES}</find>
<add type="html">{$box_MYBOX}</add>
</addcode>

</contrib>
```

Всё, CIP пакет создан, ни одного файла в магазине мы не трогали. Мы работали только с нашим CIP модулем и писали XML инструкции для установщика.

Теперь архивируем нашу папку my-first-cip со всем содержимым с помощью zip архиватора. Называться файл архива должен также как и название папки, т.е. мы получаем файл my-first-cip.zip.

Вы можете скачать уже запакованный мной архив - <http://kupi.ru/vam/my-first-cip.zip>

В нём всё то, о чём было написано в данной статье.

Теперь просто заходим в Админку - Модули - Установка модулей. Слева внизу нажимаем кнопку Загрузить и через кнопку Обзор загружаем наш архив my-first-cip.zip. Затем после того как загрузится архив, напротив my-first-cip.zip нажимаем кнопку установить. Если всё правильно и к файлам и папкам есть доступ, модуль установится и в магазине появится новый бокс. Если будет написана ошибка о правах доступа, просто установите права доступа на запись на указанные файлы и папки.

Чтобы удалить CIP модуль напротив модуля нажимаем кнопку удалить модуль и бокс из магазина удалится.

Вот и всё, на самом деле не так всё сложно, как может показаться на первый взгляд. Всё достаточно просто, нужно просто внимательно всё делать и чётко описание установщика.

Данная статья не столько руководство к действию, сколько объяснение принципов создания своих CIP модулей для интернет-магазина VamShop.

Глава 15. Smarty шаблоны в интернет-магазине VamShop

В данном разделе я постараюсь рассказать о реализации смарти шаблонов в интернет-магазине VamShop.

Раздел состоит из 4 основных частей:

1. Возможности шаблонов VamShop.
2. Структура шаблонов VamShop.
3. Таблица соответствия скрипт-файл-шаблон.
4. Шаблоны для отдельных страниц.
5. Как создать свой шаблон.

Я не буду описывать, что такое смарти, для чего он, всё это вобщем-то есть в документации smarty, она доступна по адресу <http://smarty.php.net/manual/ru>, я лишь расскажу о структуре шаблона в VamShop, о конкретной реализации смарти шаблонов в интернет-магазине VamShop, т.е. что б было понятно, "откуда ноги растут" и как правильно изменять шаблоны.

Чтобы создать свой шаблон и изменять внешний вид магазина, Вам, самом собой, необходимо знать html на достаточном уровне, больше никаких специальных знаний не нужно.

Надеюсь, что данный материал поможет программистам/дизайнерам/верстальщикам быстрее освоиться с шаблонами VamShop.

Итак, начнём по порядку:

Возможности шаблонов VamShop

1. Разделение всего кода на три слоя: php-html-css, т.е. php код отделён от html кода, html код отделён от элементов оформления (css кода).

Почему это важно?! Во-первых, это экономит время программиста, дизайнера, верстальщика, т.е. тех людей, котокрые будут заниматься разработкой магазина на базе VamShop, это очень важно. Во-вторых, это важно для совместной работы над магазином, ведь каждый должен заниматься своим делом и что самое важно, не мешать своему собрату-товарищу, например программист занимается своим делом, т.е. php кодом и не мешает верстальщику, который зинимается своим делом, т.е. html-кодом, в свою же очередь верстальщик не мешает работать дизайнеру, который отвечает за графическое оформление магазина, его часть работы - css код и наоборот: дизайнер не мешает верстальщику, верстальщик не мешает програм-

мисту. Опять же, необходимость и удобство такого подхода не всегда легко оценить простому человеку, но когда проект довольно большой, это экономит: ресурсы, время, деньги.

2. Весь магазин построен на шаблонах.

Смотрите ниже таблицу соответствия скрипты-шаблоны, если Вам нужно изменить какую-либо часть магазина, а в каком шаблоне находится нужный Вам код Вы не знаете, данная таблица поможет быстро ориентироваться в структуре магазина.

3. В магазине может быть неограниченное количество шаблонов. По умолчанию, посетитель видит только шаблон, установленный в Админке - Настройки - Мой магазин - Шаблон по умолчанию.

4. Вы можете создавать отдельные шаблоны для отдельных категорий товаров.

Например, Вы можете сделать оформление списка подкатегорий внутри категории А одним, а в категории Б вывод подкатегорий будет отличным от остальных категорий. Либо, к примеру, в категории А можно показывать новинки и рекомендуемые товары, а в категории Б можно показывать только рекомендуемые товары, а новинки не показывать и т.д.

5. Вы можете создавать отдельные шаблоны для отдельных товаров.

Например, Вы можете изменить внешнее оформление отдельных товаров, Вы можете сделать, к примеру, внешнее оформление товара А будет отличным от всех остальных товаров.

6. Вы можете создавать отдельные шаблоны для списка товаров.

Например, Вы можете сделать оформление списка товаров в категории А одним, а в категории Б совершенно другим, допустим, в категории А показывать в списке картинку товара, цену, а в категории Б не показывать картинку, цену.

Какой же в этом всё смысл?!

Очень просто, имея под рукой гибкую и мощную систему шаблонов, Вы практически не ограничены в изменении внешнего облика разрабатываемого интернет-магазина, что самое главное, затраты времени, ресурсов, не сопоставимо меньше по сравнению, к примеру, с аналогичной работой, проводимой на базе движка интернет-магазина osCommerce.

Структура шаблонов VamShop

Все шаблоны должны находиться в папке templates.

По умолчанию, в интернет-магазине VamShop установлено два шаблона: vamshop и vamshop_table.

Соответственно, каждый шаблон находится в своей папке:

/templates/vamshop и /templates/vamshop_table

Требования к названию папок шаблонов:

1. Вы можете создавать любую папку внутри /templates.
2. Название папки должно состоять из английских символов, никакой кириллицы, никаких пробелов, никаких заглавных букв.
3. Возможно также применение цифр, например /templates/moy-shablon или /templates/moi_shablon123

Структура самого шаблона (т.е. содержимое папки /templates/vamshop, к примеру) следующая:

/admin - в данной папке находятся шаблоны для накладной и счёт-фактуры заказа, которые Вы можете просматривать в каждом заказе в Админке - Покупатели - Заказы.

/admin/mail/russian - В данной папке находятся шаблоны писем для русского языка, отправляемых из администраторской. Если Вы установили в магазине какой-либо дополнительный язык, то нужно просто скопировать папку /admin/mail/russian например в /admin/mail/english, это будут шаблоны писем для английского языка.

Шаблоны писем в виде текста (.txt файлы) и в виде html файлов.

Txt отправляются покупателям если в Админке - Настройки - Настройки E-mail - Использовать HTML формат при отправке писем - false. Html письма отправляется если true.

/boxes - В данной папке находятся шаблоны боксов. Шаблоны бокса подключаются в основной шаблон index.html (его писание ниже) через метки, например через метку {`$box_CATEGORIES`} в /templates/шаблон/index.html файле подключается шаблон бокса Разделы, т.е. файл /templates/шаблон/boxes/box_categories.html и т.д.

/buttons/russian - В данной папке находятся кнопки интернет-магазина для русского языка.

/img - В данной папке находятся элементы оформления шаблона, т.е. различные графические элементы.

/javascript - В данной папке могут находиться JavaScript файлы, необходимые для конкретного шаблона.

/mail/russian - В данной папке находятся шаблоны писем для русского языка, отправляемых покупателям из магазина. В чём разница между .txt и .html файлами я чуть выше уже написал (при описании папки /admin/mail/russian), повторяться не буду.

/module - В данной папке находятся шаблоны всего интернет-магазина, т.е. шаблоны всех страниц интернет-магазина. Читайте ниже раздел таблица соответствия скрипт-файл-шаблон, там как раз будет рассказано, какой шаблон за какую часть интернет-магазина отвечает.

/module/categorie_listing - В данной папке находятся шаблоны для вывода содержимого категорий интернет-магазина. Вы можете создавать свои .html файлы внутри этой папки. Затем, чтобы использовать именно свой шаблон при выводе категории, в Админке - Каталог - Категории / Товары, при создании категории, в закладке Допол-

нительно, Вы как раз можете выбирать, каким шаблоном будут отрисовываться содержимое данной категории (например подкатегории, новинки, рекомендуемые товары), для этого Вы выбираете шаблон в опции Шаблон для списка категорий, в данной опции как раз показываются все доступные html файлы из этой папки, т.е. из папки /templates/шаблон/module/categorie_listing.

/module/product_info - В данной папке находятся шаблоны для страницы карточки товара. Вы можете создавать свои .html файлы внутри этой папки. Затем, чтобы использовать именно свой шаблон при просмотре нужного товара в магазине, в Админке - Каталог - Категории / Товары, при создании товара, в закладке Дополнительно, Вы как раз можете выбирать, каким шаблоном будет отрисовываться страница с информацией о товаре (страница карточки товара), для этого Вы выбираете шаблон в опции Шаблон для описания товара, в данной опции как раз показываются все доступные html файлы из этой папки, т.е. из папки /templates/шаблон/module/product_info.

/module/product_listing - В данной папке находятся шаблоны для списка товаров при просмотре какой-либо категории в магазине. Вы можете создавать свои .html файлы внутри этой папки. Затем, чтобы использовать именно свой шаблон при просмотре товаров в магазине, в Админке - Каталог - Категории / Товары, при создании категории, в закладке Дополнительно, Вы как раз можете выбирать, каким шаблоном будет отрисовываться страница со списком товара создаваемой категории, для этого Вы выбираете шаблон в опции Шаблон для списка товаров, в данной опции как раз показываются все доступные html файлы из этой папки, т.е. из папки /templates/шаблон/module/product_listing.

/module/product_options - В данной папке находятся шаблоны для страницы карточки товара, а именно для вывода атрибутов товара на странице карточки товара. Вы можете создавать свои .html файлы внутри этой папки. Затем, чтобы использовать именно свой шаблон при просмотре атрибутов товара, в Админке - Каталог - Категории / Товары, при создании товара, в закладке Дополнительно, Вы как раз можете выбирать, каким шаблоном будут отрисовываться атрибуты товара, для этого Вы выбираете шаблон в опции Шаблон для атрибутов товара, в данной опции как раз показываются все доступные html файлы из этой папки, т.е. из папки /templates/шаблон/module/product_options.

/source - В данной папке находятся исходные коды боксов магазина. Обычно, тут даже ничего изменять не нужно, достаточно просто изменить шаблоны боксов, находящиеся в папке /templates/шаблон/boxes

index.html - Это основной шаблон интернет-магазина, определяющий, собственно, внешний вид интернет-магазина. Если можно так выразиться, то это оболочка всего интернет-магазина. Именно в index.html идёт подключение боксов из /templates/шаблон/boxes и подключение содержимого страниц /templates/vamshop/module (т.е. центральной части) тоже идёт через index.html.

Что б было понятно, например страница регистрации клиента в магазине генерируется следующим образом:

скрипт create_account.php + основной шаблон /templates/шаблон/index.html + шаблоны боксов из /templates/шаблон/boxes + шаблон страницы регистрации /templates/шаблон/module/create_account.html

Подробнее об это буде рассказано в разделе Таблица соответствия скрипт-

файл-шаблон, читайте ниже.

stylesheet.css - Это файл стилей (css стилей) данного шаблона.

Вот такой должна быть структура любого шаблона VamShop.

Да, наверняка сложно воспринять эту информацию с первого раза, но начав работать с интернет-магазином VamShop, Вы быстро разберётесь в данной структуре.

Таблица соответствия скрипт- файл-шаблон

В данном разделе я приведу просто таблицу соответствия скриптов и шаблонов, к примеру, из каких шаблонов состоит главная страница интернет-магазина.

Таблица нужна для того, чтобы быстро сориентироваться, какой именно шаблон нужно менять, чтобы скорректировать внешний вид интернет-магазина.

Я не буду все файлы описывать, а лишь наиболее интересные и покажу общую схему, этого будет вполне достаточно.

Файл

Шаблон

Описание

Главная страница

1. /templates/шаблон/index.html
2. /templates/шаблон/module/main_content.html
3. /templates/шаблон/module/latest_news_default.html
4. /templates/шаблон/module/new_products_default.html
5. /templates/шаблон/module/featured_products_default.html
6. /templates/шаблон/module/upcoming_products.html

1. Основная страница состоит из трёх частей: левой колонки, центра, правой колонки. Левая колонка с боксами - это шаблоны из /templates/шаблон/boxes
2. Центральная колонка: Скрипт /includes/modules/default.php, шаблон /templates/шаблон/module/main_content.html. Через него подключаются все блоки. Текст главной странице сверху берётся из Админки - Разное - Инструменты - Информационные страницы - Главная страница.
3. Новости по центру: скрипт /includes/modules/news.php, шаблон /templates/шаблон/module/latest_news_dafult.html

Таблица соответствия скрипт- файл-шаблон

4. Новинки по центру: скрипт `/includes/modules/new_products.php`, шаблон `/templates/шаблон/module/new_products_default.html`
5. Рекомендуемые по центру: скрипт `/includes/modules/featured.php`, шаблон `/templates/шаблон/module/featured_products_default.html`
6. Ожидаемые по центру: скрипт `/includes/modules/upcoming_products.php`, шаблон `/templates/шаблон/module/upcoming_products.html`

Список подкатегорий

1. `/templates/шаблон/module/categorie_listing/categorie_listing.html`
2. `/templates/шаблон/module/new_products_category.html`
3. `/templates/шаблон/module/featured_products_category.html`

Если у категории есть подкатегории, то выводится не товар, а список подкатегорий данной категории, а также новинки и рекомендуемые товаров и нижних подкатегории.

1. Либо другой шаблон в зависимости от настроек категории.
2. Либо не используется этот шаблон, в зависимости от того, какой шаблон сделан для списка подкатегорий.
3. Либо не используется этот шаблон, в зависимости от того, какой шаблон сделан для списка подкатегорий.

Список товаров категории

1. `/templates/шаблон/module/product_listing/product_listing_list.html`

Скрипт списка товаров `/includes/modules/product_listing.php`. Список товаров может выводиться разными шаблонами из папки `/templates/шаблон/module/product_listing`, в зависимости от настроек категории, в которой находится товар.

`shopping_cart.php`

1. `/templates/шаблон/module/shopping_cart.html`
2. `/templates/шаблон/module/order_details.html`
3. `/templates/шаблон/module/git_cart.html`

Корзина.

Таблица соответствия скрипт- файл-шаблон

1. Шаблон страницы корзины.
2. Шаблон содержимого корзины.
3. Активация купонов/подарочных сертификатов (если включено в Админке - Настройки - Разное).

product_info.php

1. /templates/шаблон/module/product_info/product_info_v1.html
2. /templates/шаблон/module/product_options/product_options_dropdown.html
3. /templates/шаблон/module/product_reviews.html и т.д. в зависимости от настроек могут выводиться:навигация по товарам, прикрепленные файлы к товару и т.д.

Страница карточки товара.

1. Может быть и другой шаблон. в зависимости от настроек товара. Скрипт / includes/modules/product_info.php
2. Может быть и другой шаблон. в зависимости от настроек товара. Скрипт / includes/modules/product_attributes.php
3. Скрипт /includes/modules/product_reviews.php и т.д. в зависимости от настроек могут выводиться:навигация по товарам, прикрепленные файлы к товару и т.д.

shop_content.php

1. /templates/шаблон/module/content.html
2. /templates/шаблон/module/contact_us.html
3. /templates/шаблон/module/sitemap.html

Скрипт shop_content.php выводит информационные страницы, страницу свяжитесь с нами, карту сайта.

1. Шаблон информационных страниц.
2. Шаблон страницы свяжитесь с нами.
3. Шаблон страницы карта сайта.

products_new.php

/templates/шаблон/module/new_products_overview.html

Страница с новинками интернет-магазина.

create_account.php

/templates/шаблон/module/create_account.html

Страница регистрации покупателя.

featured.php

/templates/шаблон/module/featured.html

Страница с рекомендуемыми товарами.

и т.д.

Очень надеюсь, что принцип понятен из показанных примеров.

Шаблоны для отдельных страниц

У Вас также есть возможность создавать отдельные шаблоны для отдельных страниц магазина. Вы можете, к примеру, сделать так, чтобы главная страница магазина имела один дизайн, а страница регистрации клиента имела совсем другой дизайн.

Чтобы создать шаблон для отдельной страницы, нужно просто в папке /templates/шаблон/ создать файл вида имяфайла.php.html.

Список файлов можно посмотреть в корневой папке магазина.

К примеру, если Вы хотите создать свой шаблон для страницы account.php, создавайте файл /templates/шаблон/account.php.html, если для страницы create_account.php, создавайте файл /templates/шаблон/create_account.php.html.

Примечание

Список разрешённых меток для шаблонов страниц аналогичен списку разрешённых меток для главного шаблона index.html. Метки для index.html можно посмотреть в разделе Список разрешённых меток - index.html.

Также есть расширенные возможности для шаблонов главной страницы index.php.html и для шаблонов страницы карточки товара product_info.php.html. Вы можете создавать отдельные шаблоны для отдельных категорий товара и для отдельных товаров.

Пример:

index.php_X.html - Данным шаблоном будет отрисована категория с товаром, имеющая ID код X. Например, если у Вас есть категория с id = 2 и Вы хотите, чтобы именно эта категория отличалась внешним видом от других, просто создайте шаблон /templates/шаблон/index.php_2.html.

product_info.php_X.html - Данным шаблоном будет отрисован товар, имеющий ID код X. Например, если у Вас есть товар с id = 22 и Вы хотите, чтобы именно этот товар отличался внешним видом от других, просто создайте шаблон /templates/шаблон/product_info.php_22.html.

Как создать свой шаблон

Лучше всего просто брать за основу существующий шаблон и из него делать свой. Например, можно просто скопировать папку и все содержимое /templates/vamshop_table в /templates/moi-shablon

Затем просто в Админке - Настройки - Мой магазин. В опции Шаблоны выбрать moi_shablon. Всё, теперь магазин отрисовывается шаблоном moi_shablon. Теперь просто редактируйте html файлы внутри /templates/moi-shablon в любом удобном Вам html-редакторе.



Глава 16. Работа с шаблонами

В данном разделе я расскажу о структуре шаблона `vamshop`, шаблона по умолчанию, а также о всех метках, которые можно использовать для создания своих шаблонов.

Структура шаблона `vamshop`.

Шаблон `vamshop` установлен по умолчанию. Шаблон построен на блоках (`div`), без использования таблиц. В данной разделе я просто покажу структуру данного шаблона.

При создании шаблона `vamshop` использованы следующие подходы и правила:

1. HTML-разметка выполнена в соответствии со стандартном XHTML 1.0.
2. Логика (xhtml разметка) и представление (css стили) разделены, никаких элементов оформления (цвета, рамки, размеры шрифтов и прочее) в html-разметке нет, есть лишь указания css правил.
3. CSS стили выполнены в соответствии со стандартом CSS 2.

Шаблон `vamshop` построен на блоках, схема шаблона имеет следующий вид - рис. 1.




Рис. 1.

Шаблон состоит из 9 (девяти) блоков:

1. container - в данном блоке заключён весь шаблон.
2. header - шапка сайта.
3. menu - основное меню магазина.
4. navigation - навигация по магазину, так называемый "breadcrumb".
5. wrapper - блок, в который выводится основное содержимое магазина.
6. content - центральная часть магазина.
7. left - левая колонка.
8. right - правая колонка.
9. footer - низ магазина.

Записав схему в виде html-кода мы получим следующий скелет шаблона vamshop:

```
<!-- Контейнер -->
<div id="container">

<!-- Шапка -->
<div id="header">
</div>
<!-- /Шапка -->

<div id="menu">
</div>

<!-- Навигация -->
<div id="navigation">
</div>
<!-- /Навигация -->

<!-- Центр -->
<div id="wrapper">
<div id="content">
</div>
</div>
<!-- /Центр -->

<!-- Левая колонка -->
<div id="left">
</div>
<!-- /Левая колонка -->

<!-- Правая колонка -->
```

```
<div id="right">
</div>
<!-- /Правая колонка -->

<!-- Низ -->
<div id="footer">
</div>
<!-- /Низ -->

</div>
<!-- /Контейнер -->
```

В браузере шаблон выглядит следующим образом - рис. 2.



Рис. 2.

Шаблон vamshop с визуальным представлением расположения 9 основных блоков - рис. 3.

Позиционирование блоков в шаблоне vamshop



Рис. 3.

Позиционирование блоков в шаблоне vamshop

В данном разделе я просто покажу немного примеров, как можно менять внешний вид шаблона, используя исключительно CSS средства, а именно, меняя CSS свойства margin и float.

Мы будем менять только CSS файл /templates/vamshop/stylesheet.css, трогать HTML и уж тем более PHP код мы не будем.

Допустим, не устраивает нас стандартное отображение шаблона vamshop - рис. 1.




Рис. 1.

т.е. левая колонка, центр, правая, ширина шаблона 100%.

Пример 1.

Изменим порядок вывода колонок - поменяем местами левую и правую колонку, т.е. левую колонку поставим направо, правую колонку - налево.

Сразу скажу, что во всех примерах мы будем менять максимум четыре css класса:

div#wrapper

div#content

div#left

div#right

Для примера 1, меняем div#left на:

```
div#left
{
  float: left;
  width: 18%; /* Ширина левой колонки */
  margin-left: -18%;
  background: #fff;
}
```

а также меняем div#right на:

```
div#right
{
  float: left;
  overflow: auto;
  width: 18%; /* Ширина правой колонки */
  margin-left: -100%;
  background: #fff;
}
```

Просто меняет значение свойства margin-left местами.

Всё, мы поменяли местами левую и правую колонку, теперь наш шаблон выглядит так: рис. 2

Позиционирование блоков в шаблоне vamshop




Рис. 2.

Пример 2.

Сделаем порядок вывода колонок - центр, затем левая колонка, затем правая.

Открываем файл /templates/vamshop/stylesheet.css и меняем div#content на:

```
div#content
{
    margin-right: 36%; /* отступ центра от боковых колонок */
}
```

а также меняем div#left на:

```
div#left
{
    float: left;
    width: 18%; /* Ширина левой колонки */
    margin-left: -36%;
    background: #fff;
}
```

Теперь наш шаблон выглядит так - рис. 3.

Позиционирование блоков в шаблоне vamshop



Рис. 3.

Пример 3.

Сделаем шаблон не "резиновый", а фиксированной ширины (800 пикселей, к примеру).

Открываем файл `/templates/vamshop/stylesheet.css` и добавляем стиль для `div#container`:

```
div#container
{
    width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
```

меняем `div#left` на:

```
div#left
{
    float: left;
    width: 150px; /* Ширина левой колонки */
    margin-left: -800px;
    background: #fff;
}
```

меняем `div#right` на:

```
div#right
{
    float: left;
```

Позиционирование блоков в шаблоне vamshop

```
overflow: auto;
width: 150px; /* Ширина правой колонки */
margin-left: -150px;
background: #fff;
}
```

Теперь наш шаблон выглядит так - рис. 4.



Рис. 4.

Пример 4.

Сделаем шаблон не в три колонки, а в две. Перенесём правую колонку под левую.

Открываем файл /templates/vamshop/stylesheet.css и меняем div#wrapper на:

```
div#wrapper
{
float: right;
width: 100%;
margin-left: -150px;
}
```

меняем div#content на:

```
div#content
{
margin-left: 150px; /* отступ центра от боковых колонок */
}
```


Позиционирование блоков в шаблоне vamshop

меняем div#left на:

```
div#left
{
  float: left;
  width: 150px;
  background: #fff;
}
```

меняем div#right на:

```
div#right
{
  float: left;
  overflow: auto;
  width: 150px; /* Ширина правой колонки */
  clear: left;
  background: #fff;
}
```

меняем div#footer на:

```
div#footer
{
  clear: both;
  width: 100%;
  background: #f1f1f6;
  border-top: 3px solid #67748B;
  text-align: center;
  color: #000;
}
```

Теперь наш шаблон выглядит так - рис. 5.

Позиционирование блоков в шаблоне vamshop




Рис. 5.

Пример 5.

Сделаем шаблон не в три колонки, а в две. Перенесём левую колонку направо, а правая колонка будет под перенесённой левой.

Открываем файл /templates/vamshop/styleSheet.css и меняем div#wrapper на:

```
div#wrapper
{
  float: left;
  width: 100%;
  margin-left: -150px;
}
```

меняем div#content на:

```
div#content
{
  margin-left: 150px; /* отступ центра от боковых колонок */
}
```

меняем div#left на:

```
div#left
{
  float: right;
  width: 150px;
  background: #fff;
}
```

меняем div#right на:

```
div#right
{
  float: right;
  overflow: auto;
  width: 150px; /* Ширина правой колонки */
  clear: right;
  background: #fff;
}
```

меняем div#footer на:

```
div#footer
{
  clear: both;
  width: 100%;
  background: #f1f1f6;
  border-top: 3px solid #67748B;
  text-align: center;
  color: #000;
}
```

Теперь наш шаблон выглядит так - рис. 6.




Рис. 6.

Переключение css стилей "на лету"

В данном разделе я покажу, как с помощью библиотеки jQuery и css стилей можно сделать переключение внешнего вида магазина "на лету", т.е. внешний вид будет переключаться моментально, без каких-либо перезагрузок страницы.

Сразу покажу результат, что б было понятно о чём речь.

Посмотрите пример на <http://vamhost.ru/demo>, по центру, выберите один из стилей (default,style1,light,helius) и посмотрите, как изменится оформление магазина.

В данной статье будет использоваться библиотека jQuery, которая предустановлена в VamShop по умолчанию и модуль styleswitch.

Домашняя страница автора модуля:
<http://kelvinluck.com/article/switch-stylesheets-with-jquery>

Итак, начнём:

1. Скачиваем файл <http://www.kelvinluck.com/assets/jquery/switch/styleswitch/styleswitch.js> и переписываем его в папку магазина /js/script/jquery/plugins
2. Скачиваем доступные на данный момент стили в файлах, в разделе Стили - <http://vamshop.ru/forum/files>

Скачав стили, нам нужно переименовать файлы stylesheet.css в другие названия, что б имена файлов не повторялись.

Делаем следующее...

Стиль светленький:

Файл со стилями переименовываем в /templates/vamshop/light.css и записываем файл в магазин.

Стиль стиль1:

Файл со стилями переименовываем в /templates/vamshop/style1.css и записываем файл в магазин.

Стиль helius:

Файл со стилями переименовываем в /templates/vamshop/helius.css и записываем файл в магазин.

У нас будет 4 файла в папке /templates/vamshop:

stylesheet.css

light.css

style1.css

helius.css

3. Теперь открываем файл /includes/header.php и ищем следующую строку:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  
'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/stylesheet.css'; ?>" />
```

Меняем данную строку на:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  
'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/stylesheet.css'; ?>" title="default" media="screen" />  
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  
'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/style1.css'; ?>" title="style1" media="screen" />  
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  
'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/light.css'; ?>" title="light" media="screen" />  
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  
'templates/'.CURRENT_TEMPLATE.'/helius.css'; ?>" title="helius" media="screen" />  
<script type="text/javascript" src="jsript/jquery/jquery.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="jsript/jquery/plugins/stylesheet.js"></script>
```

4. Открываем файл /templates/vamshop/index.html и ищем следующий код:

```
{ $main_content }
```

Перед данной строкой добавляем:

```
<p>Выберите стиль (оформление) магазина:</p>  
<ul>  
  <li><a href="?style=default" rel="default" class="stylesheet">default</a></li>  
  <li><a href="?style=style1" rel="style1" class="stylesheet">style1</a></li>  
  <li><a href="?style=light" rel="light" class="stylesheet">light</a></li>  
  <li><a href="?style=helius" rel="helius" class="stylesheet">helius</a></li>  
</ul>
```

Вот и всё.

Рабочий пример того, что мы делали можно посмотреть на <http://demo.vamhost.ru>

По центру, выберите один из стилей (default, style1, light, helius) и посмотрите, как изменится оформление магазина.

Список разрешённых меток

Список всех меток, которые Вы можете использовать при создании своих html-шаблонов.

В данном разделе будут перечислены все доступные html-шаблоны и список разрешённых меток для каждого шаблона. Подробную информацию о структуре шаблонов Вы могли прочитать в прошлом разделе, в данном разделе мы лишь рассмотрим

каждый html-шаблон. Описав кратко его предназначение и список доступных меток для данного шаблона.

Примечание

Есть два основных типа меток:

1. {#метка#} - Текстовые метки. Данные метки выводят текст из языкового файла /lang/russian/lang_russian.conf.
2. {\$метка} - Метки данных. Выводят какую-либо информацию, определённую в php скриптах, например номер заказа и т.д.

index.html

/templates/vamshop/index.html - Основной шаблон магазина, каркас всего магазина.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#link_login#} - Выводит текст "Вход"
- {#link_logoff#} - Выводит текст "Выход"
- {#link_account#} - Выводит текст "Мои данные"
- {#link_cart#} - Выводит текст "Корзина"
- {#link_checkout#} - Выводит текст "Оформить"
- {#text_show#} - Выводит текст "Фильтр:"
- {#text_noproduct#} - Выводит текст "Товар не найден."
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
- {#text_mainpage#} - Выводит текст "Главная"
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$store_name} - Название магазина.
- {\$navtrail} - Цепочка навигации, так называемые "breadcrumbs".

- {\$logoff} - URL адрес страницы выход.
- {\$account} - URL адрес страницы мои данные.
- {\$cart} - URL адрес страницы корзина.
- {\$checkout} - URL адрес страницы оформить заказ.
- {\$login} - URL адрес страницы вход.
- {\$mainpage} - URL адрес главной страницы магазина.
- {\$main_content} - Содержимое страницы.
- {\$BANNER} - Баннеры. Выводятся баннеры, добавленные в группу banner в Админке - Разное - Инструменты - Управление баннерами.

Доступные метки боксов:

- {\$box_CATEGORIES} - Бокс разделы, выводит текущие активные разделы товаров, созданные в Админке - Каталог - Категории/Товары.
- {\$box_FILTERS} - Бокс доступных фильтров.
- {\$box_CONTENT} - Бокс контент страниц, выводятся страницы, добавленные в Админке - Разное - Инструменты - Информационные страницы.
- {\$box_INFORMATION} - Бокс с информацией, выводятся страницы, добавленные в Админке - Разное - Инструменты - Информационные страницы.
- {\$box_ADD_QUICKIE} - Бокс быстрого заказа по коду товара.
- {\$box_LAST_VIEWED} - Бокс последние просмотренные товары. Показывается только если Вы посмотрели хотя бы один товар, т.е. перешли на страницу карточки товара.
- {\$box_REVIEWS} - Бокс с последними отзывами, выводится только если был добавлен хоть один отзыв к товарам.
- {\$box_SEARCH} - Бокс поиска по магазину.
- {\$box_SPECIALS} - Бокс скидок, выводит товары с установленной скидкой. Показывается только если добавлены товары со скидками в Админке - Каталог - Скидки.
- {\$box_FEATURED} - Бокс рекомендуемые товары, выводит рекомендуемые товары магазина. Показывается только если добавлены товары в Админке - Каталог - Рекомендуемые товары.
- {\$box_LATESTNEWS} - Бокс новости, выводит последние новости магазина. Показывается только если создана хотя бы одна новость в Админке - Разное - Инструменты - Новости.
- {\$box_ARTICLES} - Бокс новости, выводит список разделов статей. Показывается только если создана хотя бы одна категория в Админке - Разное - Статьи.

- `{$box_ARTICLESNEW}` - Бокс последние статьи, выводит список последних статей. Показывается только если создана хотя бы одна статья внутри категории в Админке - Разное - Статьи.
- `{$box_AUTHORS}` - Бокс авторы, выводит список авторов статей. Показывается только если создан хотя бы один автор в Админке - Разное - Статьи - Авторы.
- `{$box_CART}` - Бокс корзина, выводит информацию о текущем состоянии корзины покупателя.
- `{$box_LOGIN}` - Бокс вход, выводит форму для входа в магазин со своим email адресом и паролем.
- `{$box_ADMIN}` - Бокс админ, выводит информацию для администратора, данный бокс будет виден только если Вы войдёте в магазин со своим паролем как администратор.
- `{$box_DOWNLOADS}` - Бокс мои загрузки, выводит ссылку на загрузку заказанных виртуальных товаров. Показывается только если у Вас есть оплаченный и одобренный администратором заказ с виртуальными (скачиваемыми) товарами.
- `{$box_WHATSNEW}` - Бокс новинки, выводит новые товары магазина.
- `{$box_NEWSLETTER}` - Бокс рассылка, выводит форму подписки на рассылку магазина.
- `{$box_BESTSELLERS}` - Бокс лучшие товары, выводит список самых покупаемых товаров магазина. Показывается только если в магазине был сделан как минимум один заказ.
- `{$box_INFOBOX}` - Бокс информация о группе, выводит информацию о текущей группе покупателя.
- `{$box_CURRENCIES}` - Бокс валюты, выводит список доступных валют магазина, позволяет переключать цены магазина с одной валюты на другую. Показывается только если в Админке - Разное - Языки / Валюты - Валюты созданы как минимум две разные валюты.
- `{$box_LANGUAGES}` - Бокс языки, выводит список доступных языков магазина, позволяет переключать язык (интерфейс) магазина. Показывается только если в Админке - Разное - Языки / Валюты - Языки созданы как минимум два разных языка.
- `{$box_MANUFACTURERS}` - Бокс производители, выводит список производителей товаров. Показывается только если в Админке - Каталог - Производители созданы производители.
- `{$box_MANUFACTURERS_INFO}` - Бокс информация о производителе, выводит информацию о производителе текущего товара. Показывается только если Вы находитесь на странице карточки товара, у которого был указан производитель при создании данного товара в админке.
- `{$box_HISTORY}` - Бокс история заказов, выводит список всех заказов, оформленных покупателем.

admin/print_order.html

/templates/vamshop/admin/print_order.html - Информация о заказе в админке. При просмотре заказа в Админке - Покупатели - Заказы. Нажав кнопку Счёт, Вы получите страницу, отрисованную с использованием данного шаблона. Исходный код для данного шаблона находится в файле /admin/print_order.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#title#} - Выводит текст "Номер заказа".
- {#payment#} - Выводит текст "Способ оплаты:".
- {#shipping#} - Выводит текст "Способ доставки:".
- {#order#} - Выводит текст "Номер заказа:".
- {#phone#} - Выводит текст "Телефон:".
- {#email#} - Выводит текст "Email:".
- {#date#} - Выводит текст "Дата:".
- {#payment_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя:".
- {#shipping_address#} - Выводит текст "Адрес доставки:".
- {#heading_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_units#} - Выводит текст "Количество".
- {#head_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_artnr#} - Выводит текст "Код товара".
- {#head_price#} - Выводит текст "Стоимость".
- {#head_single_price#} - Выводит текст "Цена за единицу".

Доступные метки данных:

- {\$address_label_customer} - Адрес покупателя.
- {\$address_label_shipping} - Адрес доставки заказа.
- {\$address_label_payment} - Адрес плательщика.
- {\$phone} - Телефон покупателя.
- {\$email} - Email адрес покупателя.
- {\$csID} - Код покупателя.

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$charset} - Кодировка языка.
- {\$logo_path} - Путь к логотипу магазина.
- {\$oID} - Номер заказа.
- {\$PAYMENT_METHOD} - Способ оплаты заказа.
- {\$SHIPPING_METHOD} - Способ доставки заказа.
- {\$COMMENTS} - Комментарии к заказу.
- {\$DATE} - Дата заказа.
- {\$order_values.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанных единиц товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES} - Атрибуты товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES_MODEL} - Код (артикул) атрибутов товара.
- {\$order_total_values.TITLE} - Названия модулей итого заказа.
- {\$order_total_values.TEXT} - Значения модулей итого заказа.

admin/print_packing slip.html

/templates/vamshop/admin/print_packing slip.html - Информация о заказе в админке. При просмотре заказа в Админке - Покупатели - Заказы. Нажав кнопку Накладная, Вы получите страницу, отрисованную с использованием данного шаблона. Исходный код для данного шаблона находится в файле /admin/print_packing slip.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#title#} - Выводит текст "Номер заказа".
- {#payment#} - Выводит текст "Способ оплаты:".
- {#shipping#} - Выводит текст "Способ доставки:".
- {#order#} - Выводит текст "Номер заказа:".
- {#phone#} - Выводит текст "Телефон:".
- {#email#} - Выводит текст "Email:".
- {#date#} - Выводит текст "Дата:".

- {#payment_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя:".
- {#shipping_address#} - Выводит текст "Адрес доставки:".
- {#heading_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_units#} - Выводит текст "Количество".
- {#head_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_artnr#} - Выводит текст "Код товара".
- {#head_price#} - Выводит текст "Стоимость".
- {#head_single_price#} - Выводит текст "Цена за единицу".

Доступные метки данных:

- {\$address_label_customer} - Адрес покупателя.
- {\$address_label_shipping} - Адрес доставки заказа.
- {\$address_label_payment} - Адрес плательщика.
- {\$phone} - Телефон покупателя.
- {\$email} - Email адрес покупателя.
- {\$csID} - Код покупателя.
- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$charset} - Кодировка языка.
- {\$logo_path} - Путь к логотипу магазина.
- {\$oID} - Номер заказа.
- {\$PAYMENT_METHOD} - Способ оплаты заказа.
- {\$SHIPPING_METHOD} - Способ доставки заказа.
- {\$COMMENTS} - Комментарии к заказу.
- {\$DATE} - Дата заказа.
- {\$order_values.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанных единиц товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES} - Атрибуты товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES_MODEL} - Код (артикул) атрибутов товара.

- {\$order_total_values.TITLE} - Названия модулей итого заказа.
- {\$order_total_values.TEXT} - Значения модулей итого заказа.

admin/mail/russian/accumulated_discount_admin.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/accumulated_discount_admin.txt - Шаблон письма, отправляемого администратору магазина о накопительной скидке, достигнутой покупателем. Подробнее о накопительных скидках можно прочитать в разделе Скидки.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$CUSTOMERNAME} - Имя покупателя.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.
- {\$GROUPNAME} - Группа, в которую был переведён покупатель.
- {\$GROUPDISCOUNT} - Скидка группы.
- {\$ACCUMULATED_LIMIT} - Достигнутый лимит накопительной скидки.

admin/mail/russian/accumulated_discount_admin.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/accumulated_discount_admin.html - Шаблон письма, отправляемого администратору магазина о накопительной скидке, достигнутой покупателем. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$CUSTOMERNAME} - Имя покупателя.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.

- {\$GROUPNAME} - Группа, в которую был переведён покупатель.
- {\$GROUPDISCOUNT} - Скидка группы.
- {\$ACCUMULATED_LIMIT} - Достигнутый лимит накопительной скидки.

admin/ mail/russian/accumulated_discount_customer.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/accumulated_discount_customer.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю о полученной накопительной скидке. Подробнее о накопительных скидках можно прочитать в разделе Скидки.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$CUSTOMERNAME} - Имя покупателя.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.
- {\$GROUPNAME} - Группа, в которую был переведён покупатель.
- {\$GROUPDISCOUNT} - Скидка группы.
- {\$ACCUMULATED_LIMIT} - Достигнутый лимит накопительной скидки.

admin/ mail/russian/accumulated_discount_customer.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/accumulated_discount_customer.html - Шаблон письма, отправляемого покупателю о полученной накопительной скидке. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.

- {`$CUSTOMERNAME`} - Имя покупателя.
- {`$EMAIL`} - Email адрес покупателя.
- {`$GROUPNAME`} - Группа, в которую был переведён покупатель.
- {`$GROUPDISCOUNT`} - Скидка группы.
- {`$ACCUMULATED_LIMIT`} - Достигнутый лимит накопительной скидки.

admin/mail/russian/change_order_mail.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/change_order_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю при изменении статуса заказа в Админке - Покупатели - Заказы.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {`$language`} - Текущий язык магазина.
- {`$tpl_path`} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {`$logo_path`} - Директория картинок шаблона.
- {`$NAME`} - Имя покупателя.
- {`$ORDER_NR`} - Номер заказа.
- {`$ORDER_LINK`} - Ссылка на подробную информацию о заказе в каталоге.
- {`$ORDER_DATE`} - Дата заказа.
- {`$ORDER_STATUS`} - Новый статус заказа.
- {`$NOTIFY_COMMENTS`} - Комментарии к заказу, добавленные администратором при смене статуса заказа.

admin/mail/russian/change_order_mail.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/change_order_mail.html - HTML шаблон письма, отправляемого покупателю при изменении статуса заказа в Админке - Покупатели - Заказы.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {`$language`} - Текущий язык магазина.

- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$NAME} - Имя покупателя.
- {\$ORDER_NR} - Номер заказа.
- {\$ORDER_LINK} - Ссылка на подробную информацию о заказе в каталоге.
- {\$ORDER_DATE} - Дата заказа.
- {\$ORDER_STATUS} - Новый статус заказа.
- {\$NOTIFY_COMMENTS} - Комментарии к заказу, добавленные администратором при смене статуса заказа.

admin/mail/russian/create_account_mail.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/create_account_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого при регистрации покупателя в Админке - Покупатели - Клиенты - Создать покупателя.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$NAME} - Имя покупателя.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.
- {\$COMMENTS} - Комментарии, указанные администратором при регистрации в поле Дополнительный текст в E-Mail.
- {\$PASSWORD} - Пароль для входа в магазин.

admin/mail/russian/create_account_mail.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/create_account_mail.html - HTML шаблон письма, отправляемого при регистрации покупателя в Админке - Покупатели - Клиенты - Создать покупателя.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$NAME} - Имя покупателя.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.
- {\$COMMENTS} - Комментарии, указанные администратором при регистрации в поле Дополнительный текст в E-Mail.
- {\$PASSWORD} - Пароль для входа в магазин.

admin/mail/russian/gift_accepted.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/gift_accepted.txt - Шаблон письма, отправляемого при активации подарочного покупателя, купленного в магазине. Подробнее о подарочных сертификатах Вы можете прочитать в разделе Подарочные сертификаты и купоны.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$AMOUNT} - Номинал подарочного сертификата.

admin/mail/russian/gift_accepted.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/gift_accepted.html - HTML шаблон письма, отправляемого при активации подарочного покупателя, купленного в магазине. Подробнее о подарочных сертификатах Вы можете прочитать в разделе Подарочные сертификаты и купоны.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.

- {\$AMOUNT} - Номинал подарочного сертификата.

admin/mail/russian/recover_cart_mail.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/recover_cart_mail.txt - Шаблон письма незавершённого заказа, отправляемого покупателю. Подробнее о незавершённых заказах можно прочитать в разделе описания администраторского раздела, в описании пункта Админка - Разное - Инструменты - Незавершённые заказы.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$STORE_NAME} - Название магазина.
- {\$NAME} - Имя покупателя.
- {\$MESSAGE} - Сообщение администратора, добавленное при рассылке незавершённых заказов.
- {\$PRODUCTS} - Список заказанных товаров.

admin/mail/russian/recover_cart_mail.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/recover_cart_mail.html - HTML шаблон письма незавершённого заказа, отправляемого покупателю. Подробнее о незавершённых заказах можно прочитать в разделе описания администраторского раздела, в описании пункта Админка - Разное - Инструменты - Незавершённые заказы.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$STORE_NAME} - Название магазина.
- {\$NAME} - Имя покупателя.
- {\$MESSAGE} - Сообщение администратора, добавленное при рассылке незавершённых заказов.

- {\$PRODUCTS} - Список заказанных товаров.

admin/mail/russian/send_coupon.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/send_coupon.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю при создании купона. Подробнее о купонах можно прочитать в разделе Подарочные сертификаты и купоны.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$MESSAGE} - Сообщение администратора магазина, добавляемое при отправке купона в админке.
- {\$COUPON_ID} - Код купона.
- {\$WEBSITE} - URL адрес магазина.

admin/mail/russian/send_coupon.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/send_coupon.html - HTML шаблон письма, отправляемого покупателю при создании купона. Подробнее о купонах можно прочитать в разделе Подарочные сертификаты и купоны.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$MESSAGE} - Сообщение администратора магазина, добавляемое при отправке купона в админке.
- {\$COUPON_ID} - Код купона.
- {\$WEBSITE} - URL адрес магазина.

admin/mail/russian/send_gift.txt

/templates/vamshop/admin/mail/russian/send_gift.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю при создании подарочного сертификата в админке. Подробнее о подарочных сертификатах можно прочитать в разделе Подарочные сертификаты и купоны.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$AMMOUNT} - Номинал подарочного сертификата.
- {\$MESSAGE} - Сообщение администратора.
- {\$GIFT_ID} - Код подарочного сертификата.
- {\$WEBSITE} - URL адрес магазина.
- {\$GIFT_LINK} - Ссылка на активацию подарочного сертификата.

admin/mail/russian/send_gift.html

/templates/vamshop/admin/mail/russian/send_gift.html - HTML шаблон письма, отправляемого покупателю при создании подарочного сертификата в админке. Подробнее о подарочных сертификатах можно прочитать в разделе Подарочные сертификаты и купоны.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$tpl_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$logo_path} - Директория картинок шаблона.
- {\$AMMOUNT} - Номинал подарочного сертификата.
- {\$MESSAGE} - Сообщение администратора.
- {\$GIFT_ID} - Код подарочного сертификата.
- {\$WEBSITE} - URL адрес магазина.
- {\$GIFT_LINK} - Ссылка на активацию подарочного сертификата.

boxes/box_add_a_quickie.html

/templates/vamshop/boxes/box_add_a_quickie.html - Шаблон бокса быстрый заказ товара. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/add_a_quickie.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_add_a_quickie#} - Выводит текст "Быстрый заказ"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма для быстрого заказа.
- {\$INPUT_FIELD} - Текстовое поле для ввода кода товара.
- {\$SUBMIT_BUTTON} - Кнопка формы (submit кнопка).
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_admin.html

/templates/vamshop/boxes/box_admin.html - Шаблон бокса администратора. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/admin.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_admin#} - Выводит текст "Информация"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. информацию о количестве заказов, клиентов, товаров, отзывов, кнопку для перехода в админку магазина.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_articles.html

/templates/vamshop/boxes/box_articles.html - Шаблон бокса статей, выводит доступные категории статей. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/articles.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_articles#} - Выводит текст "Статьи"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. список категорий статей.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_articles_new.html

/templates/vamshop/boxes/box_articles_new.html - Шаблон бокса новых статей, выводит список новых статей, добавленных в магазин. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/articles_new.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_articles_new#} - Выводит текст "Новые статьи"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$articles.ARTICLES_URL} - URL ссылка на статью.
- {\$articles.ARTICLES_NAME} - Название статьи.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_authors.html

/templates/vamshop/boxes/box_authors.html - Шаблон бокса авторов статей, выводит авторов статей в виде drop-down меню. Исходный код бокса находится в файле /

templates/vamshop/source/boxes/authors.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_authors#} - Выводит текст "Авторы"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. список авторов в виде drop-down меню.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_best_sellers.html

/templates/vamshop/boxes/box_best_sellers.html - Шаблон бокса лучших товаров, выводит список 10 самых продаваемых товаров магазина. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/best_sellers.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_best_sellers#} - Выводит текст "Лучшие товары"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$box_data.COUNT} - Порядковый номер товара.
- {\$box_data.PRODUCTS_LINK} - URL ссылка на страницу карточки товара.
- {\$box_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$box_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$box_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$box_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$box_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL ссылка на страницу с описанием условий доставки товара.

- `{language}` - Текущий язык магазина.

boxes/box_cart.html

/templates/vamshop/boxes/box_cart.html - Шаблон бокса корзины. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/shopping_cart.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{heading_cart#}` - Выводит текст "Корзина"
- `{text_discount#}` - Выводит текст "Скидка"
- `{text_total#}` - Выводит текст "Сумма:"
- `{cart_coupon#}` - Выводит текст "Купон:"
- `{text_empty_cart#}` - Выводит текст "Корзина пуста."

Доступные метки данных:

- `{tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{deny_cart}` - Может иметь значения true или false. Если в магазине выключены цены, т.е. магазин действует в режиме каталога, то корзина не должна показываться, вот для таких случаев и используется данная метка.
- `{LINK_CART}` - URL ссылка на страницу корзины.
- `{empty}` - Может иметь значения true или false. True если корзина пуста, false - если в корзине есть товары.
- `{products_data.QTY}` - Количество единиц товара в корзине.
- `{products_data.LINK}` - Ссылка на страницу карточки товара.
- `{products_data.NAME}` - Название товара.
- `{DISCOUNT}` - Скидка на товар, выводится только если установлена.
- `{UST}` - Налог на товар, выводится только если настроен.
- `{TOTAL}` - Общая стоимость товара, находящегося в корзине.
- `{SHIPPING_INFO}` - Ссылка на страницу с информацией о доставке товара.
- `{coupon_valid}` - Может иметь значения true или false. True если у покупателя есть купон, false - если нет купона.
- `{coupon_amount}` - Номинал купона.

- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_categories.html

/templates/vamshop/boxes/box_categories.html - Шаблон бокса списка категорий магазина. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/categories.php и /templates/vamshop/source/inc/vam_show_categories.inc.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_categories#} - Выводит текст "Разделы"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. список категорий магазина.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_content.html

/templates/vamshop/boxes/box_content.html - Шаблон бокса с информационными страницами, созданными в Админке - Разное - Инструменты - Информационные страницы. В данном боксе выводятся страницы, которые определены в бокс content. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/content.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_content#} - Выводит текст "Узнайте больше..."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. список информационных страниц.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_currencies.html

/templates/vamshop/boxes/box_currencies.html - Шаблон бокса валют, выводится только если в магазине настроено как минимум две валюты. В данном боксе выводится список валют магазина, посетитель может переключать цены магазина с одной валюты на другую. Список доступных валют настраивается в Админке - Разное - Языки / Валюты - Валюты. Исходный код бокса находится в файле / templates/vamshop/source/boxes/currencies.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_currencies#} - Выводит текст "Валюты"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. список валют магазина в виде drop-down меню.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_download.html

/templates/vamshop/boxes/box_download.html - Шаблон бокса Мои загрузки, выводится только если покупатель заказал виртуальные (скачиваемые товары) и если администратор разрешил загрузку. Исходный код бокса находится в файле / templates/vamshop/source/boxes/download.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_downloads#} - Выводит текст "Мои загрузки"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. название заказанного товара, ссылку на загрузку и информацию о сроке жизни ссылки на загрузку.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_featured.html

/templates/vamshop/boxes/box_featured.html - Шаблон бокса рекомендуемых товаров, выводится только если создан как минимум один рекомендуемый товар в Админке - Каталог - Рекомендуемые товары. Исходный код бокса находится в файле / templates/vamshop/source/boxes/featured.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_featured#} - Выводит текст "Рекомендуемые"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FEATURED_LINK} - URL ссылка на страницу рекомендуемых товаров.
- {\$box_content.PRODUCTS_LINK} - URL ссылка на страницу карточки товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$box_content.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL ссылка на страницу с описанием условий доставки товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_infobox.html

/templates/vamshop/boxes/box_infobox.html - Шаблон бокса информация о группе. Выводит информацию о текущей группе покупателя: название группы, картинку группы, скидку группы. Исходный код бокса находится в файле / templates/vamshop/source/boxes/infobox.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_customer_group_info#} - Выводит текст "Информация о группе"

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$BOX_CONTENT}` - Выводит содержимое бокса, т.е. название группы, картинку группы, скидку группы.
- `{$language}` - Текущий язык магазина.

boxes/box_information.html

/templates/vamshop/boxes/box_information.html - Шаблон бокса с информационными страницами, созданными в Админке - Разное - Инструменты - Информационные страницы. В данном боксе выводятся страницы, которые определены в бокс information. Исходный код бокса находится в файле / templates/vamshop/source/boxes/information.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#heading_infobox#}` - Выводит текст "Информация"

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$BOX_CONTENT}` - Выводит содержимое бокса, т.е. список информационных страниц.
- `{$language}` - Текущий язык магазина.

boxes/box_languages.html

/templates/vamshop/boxes/box_languages.html - Шаблон бокса языков, выводится только если в магазине настроено как минимум два языка. В данном боксе выводится список языков магазина, посетитель может переключать интерфейс магазина с одного языка на другой. Список доступных языков настраивается в Админке - Разное - Языки / Валюты - Языки. Исходный код бокса находится в файле / templates/vamshop/source/boxes/languages.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#heading_languages#}` - Выводит текст "Языки"

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$BOX_CONTENT}` - Выводит содержимое бокса, т.е. список доступных языков магазина.
- `{$language}` - Текущий язык магазина.

boxes/box_last_viewed.html

`/templates/vamshop/boxes/box_last_viewed.html` - Шаблон бокса просмотренных товаров, выводится только если Вы просмотрели как минимум один товар, т.е. переходили на страницу карточки товара. Исходный код бокса находится в файле `/templates/vamshop/source/boxes/last_viewed.php`.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#heading_last_viewed#}` - Выводит текст "Просмотренные товары:"
- `{#text_my_page#}` - Выводит текст "Дополнительная информация на странице Мои данные"
- `{#text_watch_category#}` - Выводит текст "Результаты поиска: "

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$box_content.PRODUCTS_LINK}` - URL ссылка на страницу карточки товара.
- `{$box_content.PRODUCTS_NAME}` - Название товара.
- `{$box_content.PRODUCTS_PRICE}` - Стоимость товара.
- `{$box_content.PRODUCTS_VPE}` - Единица упаковки товара.
- `{$box_content.PRODUCTS_TAX_INFO}` - Налог.
- `{$box_content.PRODUCTS_SHIPPING_LINK}` - URL ссылка на страницу с описанием условий доставки товара.
- `{$MY_PERSONAL_PAGE}` - URL ссылка на страницу Мои данные.
- `{$CATEGORY_LINK}` - URL ссылка на категорию, в которой находится просмотренный товар.
- `{$CATEGORY_NAME}` - Название категории, в которой находится просмотренный

товар.

- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_latest_news.html

/templates/vamshop/boxes/box_latest_news.html - Шаблон бокса новостей, показывает последние новости магазина, выводится только если создана как минимум одна новость в Админке - Разное - Инструменты - Новости. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/news.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_news#} - Выводит текст "Новости"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$NEWS_LINK} - URL ссылка на страницу со списком всех новостей магазина.
- {\$module_data.NEWS_DATA} - Дата новости.
- {\$module_data.NEWS_LINK_MORE} - Ссылка на конкретную новость.
- {\$module_data.NEWS_HEADING} - Заголовок новости.
- {\$module_data.NEWS_CONTENT} - Содержание новости.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_login.html

/templates/vamshop/boxes/box_login.html - Шаблон бокса входа в магазин. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/loginbox.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_login#} - Выводит текст "Вход"
- {#text_email#} - Выводит текст "E-Mail"
- {#text_pwd#} - Выводит текст "Пароль"
- {#text_register#} - Выводит текст "Регистрация"

- {#text_password_forgotten#} - Выводит текст "Забыли пароль?"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма для входа.
- {\$FIELD_EMAIL} - Текстовое поле для ввода email адреса для входа.
- {\$FIELD_PWD} - Текстовое поле для ввода пароля для входа.
- {\$BUTTON} - Кнопка вход (submit кнопка).
- {\$LINK_NEW_ACCOUNT} - URL ссылка на страницу регистрации покупателя в магазине.
- {\$LINK_LOST_PASSWORD} - URL ссылка на страницу вспомнить пароль.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_manufacturers.html

/templates/vamshop/boxes/box_manufacturers.html - Шаблон бокса производителей, выводится только если в магазине настроен как минимум один производитель в Админке - Каталог - Производители. В данном боксе выводится список производителей магазина, посетитель может сортировать товар по производителям, выбирая в drop-down меню название производителя. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/manufacturers.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_manufacturers#} - Выводит текст "Производитель"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BOX_CONTENT} - Выводит содержимое бокса, т.е. список доступных производителей магазина.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_manufacturers_info.html

/templates/vamshop/boxes/box_manufacturers_info.html - Шаблон бокса информация о производителе, выводит информацию о производителе текущего товара. Показывается только если Вы находитесь на странице карточки товара, у которого был указан производитель при создании данного товара в админке. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/manufacture_info.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_manufacturers_info#} - Выводит текст "Информация о производителе"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$IMAGE} - URL ссылка на логотип производителя.
- {\$NAME} - Название производителя.
- {\$URL} - URL ссылка на сайт производителя, если ссылка была указана при создании производителя.
- {\$LINK_MORE} - URL ссылка на страницу со списком товара данного производителя.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_newsletter.html

/templates/vamshop/boxes/box_newsletter.html - Шаблон бокса рассылки. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/newsletter.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_guestnewsletter#} - Выводит текст "Рассылка"
- {#text_email#} - Выводит текст "E-Mail"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма подписки на рассылку.
- {\$FIELD_EMAIL} - Текстовое поле для ввода email адреса.

- `{ $BUTTON }` - Кнопка (submit кнопка).
- `{ $FORM_END }` - Тэг, закрывающий форму.
- `{ $language }` - Текущий язык магазина.

boxes/box_order_history.html

/templates/vamshop/boxes/box_order_history.html - Шаблон бокса история заказов покупателя. Выводит список всех заказов, оформленных покупателем. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/order_history.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{ #heading_order_history# }` - Выводит текст "История заказов"

Доступные метки данных:

- `{ $tpl_path }` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{ $BOX_CONTENT }` - Выводит содержимое бокса, т.е. список заказов покупателя.
- `{ $language }` - Текущий язык магазина.

boxes/box_reviews.html

/templates/vamshop/boxes/box_reviews.html - Шаблон бокса отзывов. Выводит случайный отзыв на товар. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/reviews.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{ #heading_reviews# }` - Выводит текст "Отзывы"

Доступные метки данных:

- `{ $tpl_path }` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{ $BOX_CONTENT }` - Выводит содержимое бокса, т.е. случайный отзыв, оставленный каким-либо посетителем магазина.
- `{ $language }` - Текущий язык магазина.

boxes/box_search.html

/templates/vamshop/boxes/box_search.html - Шаблон бокса поиск. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/search.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_search#} - Выводит текст "Поиск"
- {#text_advanced_search#} - Выводит текст "Расширенный поиск"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма поиска.
- {\$INPUT_SEARCH} - Текстовое поле для ввода ключевых слов для поиска.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Кнопка поиска (submit кнопка).
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.
- {\$LINK_ADVANCED} - URL ссылка на страницу расширенного поиска.

boxes/box_specials.html

/templates/vamshop/boxes/box_specials.html - Шаблон бокса товаров со скидками, выводится только если создан как минимум один товар в Админке - Каталог - Скидки. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/specials.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_specials#} - Выводит текст "Скидки"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$SPECIALS_LINK} - URL ссылка на страницу скидок.
- {\$box_content.PRODUCTS_LINK} - URL ссылка на страницу карточки товара.

- {\$box_content.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$box_content.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL ссылка на страницу с описанием условий доставки товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

boxes/box_whatsnew.html

/templates/vamshop/boxes/box_whatsnew.html - Шаблон бокса новых товаров, выводит новинки интернет-магазина. Исходный код бокса находится в файле /templates/vamshop/source/boxes/whats_new.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_whatsnew#} - Выводит текст "Новинки"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$LINK_NEW_PRODUCTS} - URL ссылка на страницу новинок.
- {\$box_content.PRODUCTS_LINK} - URL ссылка на страницу карточки товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$box_content.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$box_content.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL ссылка на страницу с описанием условий доставки товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

mail/russian/change_password_mail.txt

/templates/vamshop/mail/russian/change_password_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю при изменении пароля для входа в магазин.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.
- {\$PASSWORD} - Новый пароль покупателя.

mail/russian/change_password_mail.html

/templates/vamshop/mail/russian/change_password_mail.html - Шаблон письма, отправляемого покупателю при изменении пароля для входа в магазин. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.
- {\$PASSWORD} - Новый пароль покупателя.

mail/russian/create_account_mail.txt

/templates/vamshop/mail/russian/create_account_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю после регистрации в магазине.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$content.MAIL_REPLY_ADDRESS} - Email адрес магазина. Устанавливается в Админке - Настройки - Основные - Настройка Email.

- `{SEND_GIFT}` - Может иметь значения true или false. Показывает, есть ли у покупателя подарочный сертификат (true) или нет (false).
- `{GIFT_AMMOUNT}` - Номинал подарочного сертификата.
- `{GIFT_CODE}` - Код подарочного сертификата.
- `{GIFT_LINK}` - URL ссылка на активацию подарочного сертификата.
- `{SEND_COUPON}` - Может иметь значения true или false. Показывает, есть ли у покупателя купон (true) или нет (false).
- `{COUPON_DESC}` - Описание купона.
- `{COUPON_CODE}` - Код купона.

mail/russian/create_account_mail.html

`/templates/vamshop/mail/russian/create_account_mail.html` - Шаблон письма, отправляемого покупателю после регистрации в магазине. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- `{language}` - Текущий язык магазина.
- `{logo_path}` - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- `{content.MAIL_REPLY_ADDRESS}` - Email адрес магазина. Устанавливается в Админке - Настройки - Основные - Настройка Email.
- `{SEND_GIFT}` - Может иметь значения true или false. Показывает, есть ли у покупателя подарочный сертификат (true) или нет (false).
- `{GIFT_AMMOUNT}` - Номинал подарочного сертификата.
- `{GIFT_CODE}` - Код подарочного сертификата.
- `{GIFT_LINK}` - URL ссылка на активацию подарочного сертификата.
- `{SEND_COUPON}` - Может иметь значения true или false. Показывает, есть ли у покупателя купон (true) или нет (false).
- `{COUPON_DESC}` - Описание купона.
- `{COUPON_CODE}` - Код купона.

mail/russian/new_password_mail.txt

/templates/vamshop/mail/russian/new_password_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю со страницы напоминания пароля.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$NEW_PASSWORD} - Новый пароль покупателя.

mail/russian/new_password_mail.html

/templates/vamshop/mail/russian/new_password_mail.html - Шаблон письма, отправляемого покупателю со страницы напоминания пароля. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$NEW_PASSWORD} - Новый пароль покупателя.

mail/russian/newsletter_mail.txt

/templates/vamshop/mail/russian/newsletter_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю после подписки на рассылку магазина.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$LINK} - URL ссылка на активацию рассылки.

mail/russian/newsletter_mail.html

/templates/vamshop/mail/russian/newsletter_mail.html - Шаблон письма, отправляемого покупателю после подписки на рассылку магазина. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$LINK} - URL ссылка на активацию рассылки.

mail/russian/order_mail.txt

/templates/vamshop/mail/russian/order_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю после оформления заказа в магазине.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$NAME} - Имя покупателя.
- {\$order_values.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_SHIPPING_TIME} - Время доставки заказанного товара.
- {\$order_total_values.TITLE} - Модули итога - название, т.е. выводит доставку, общую сумму, налог, если есть.
- {\$order_total_values.TEXT} - Модули итога - значение.
- {\$PAYMENT_METHOD} - Выбранный покупателем способ оплаты заказа.
- {\$PAYMENT_INFO_TXT} - Дополнительная информация модуля оплаты, если есть.
- {\$SHIPPING_METHOD} - Выбранный покупателем способ доставки заказа.

- {\$address_label_shipping} - Адрес доставки заказа.
- {\$COMMENTS} - Комментарии к заказу, выводится если комментарии были указаны при оформлении заказа.
- {\$oID} - Номер заказа.
- {\$PHONE} - Телефон покупателя.
- {\$EMAIL} - Email адрес покупателя.

mail/russian/order_mail.html

/templates/vamshop/mail/russian/order_mail.html - Шаблон письма, отправляемого покупателю после оформления заказа в магазине. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$NAME} - Имя покупателя.
- {\$order_values.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_SHIPPING_TIME} - Время доставки заказанного товара.
- {\$order_total_values.TITLE} - Модули итого - название, т.е. выводит доставку, общую сумму, налог, если есть.
- {\$order_total_values.TEXT} - Модули итого - значение.
- {\$PAYMENT_METHOD} - Выбранный покупателем способ оплаты заказа.
- {\$PAYMENT_INFO_TXT} - Дополнительная информация модуля оплаты, если есть.
- {\$SHIPPING_METHOD} - Выбранный покупателем способ доставки заказа.
- {\$address_label_shipping} - Адрес доставки заказа.
- {\$COMMENTS} - Комментарии к заказу, выводится если комментарии были указаны при оформлении заказа.

- {\${ID}} - Номер заказа.
- {\${PHONE}} - Телефон покупателя.
- {\${EMAIL}} - Email адрес покупателя.

mail/russian/password_verification_mail.txt

/templates/vamshop/mail/russian/password_verification_mail.txt - Шаблон письма, отправляемого покупателю при запросе нового пароля.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\${language}} - Текущий язык магазина.
- {\${logo_path}} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\${LINK}} - URL ссылка на подтверждение нового пароля.

mail/russian/password_verification_mail.html

/templates/vamshop/mail/russian/password_verification_mail.html - Шаблон письма, отправляемого покупателю при запросе нового пароля. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\${language}} - Текущий язык магазина.
- {\${logo_path}} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\${LINK}} - URL ссылка на подтверждение нового пароля.

mail/russian/send_gift_to_friend.txt

/templates/vamshop/mail/russian/send_gift_to_friend.txt - Шаблон письма, которое может отправить покупатель, имея подарочный сертификат, т.е. покупатель может свой сертификат или часть его подарить кому-либо.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$AMMOUNT} - Номинал подарочного сертификата.
- {\$FROM_NAME} - Отправитель.
- {\$MESSAGE} - Сообщение.
- {\$GIFT_CODE} - Код подарочного сертификата.
- {\$GIFT_LINK} - URL ссылка на страницу активации подарочного сертификата.

mail/russian/send_gift_to_friend.html

/templates/vamshop/mail/russian/send_gift_to_friend.html - Шаблон письма, которое может отправить покупатель, имея подарочный сертификат, т.е. покупатель может свой сертификат или часть его подарить кому-либо. Шаблон аналогичен .txt версии, описанной выше, только в данном случае это html шаблон, т.е. можно использовать html-разметку в шаблоне. В зависимости от опции, установленной в Админке - Настройки - Основные - Настройка E-Mail - Использовать HTML формат при отправке писем отправляется либо .txt шаблон письма, либо .html шаблон письма.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$logo_path} - Директория шаблона магазина по умолчанию.
- {\$AMMOUNT} - Номинал подарочного сертификата.
- {\$FROM_NAME} - Отправитель.
- {\$MESSAGE} - Сообщение.
- {\$GIFT_CODE} - Код подарочного сертификата.
- {\$GIFT_LINK} - URL ссылка на страницу активации подарочного сертификата.

module/categorie_listing/categorie_listing.html

/templates/vamshop/module/categorie_listing/categorie_listing.html - Шаблон списка подкатегорий текущей категории. Данным шаблоном рисуется список подкатегорий.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_more_categories#} - Выводит текст "Подкатегории:"

Доступные метки данных:

- {\$CATEGORIES_NAME} - Название текущей категории.
- {\$CATEGORIES_IMAGE} - URL адрес картинки текущей категории.
- {\$module_data.CATEGORIES_LINK} - URL ссылка подкатегории.
- {\$module_data.CATEGORIES_IMAGE} - URL адрес картинки подкатегории.
- {\$module_data.CATEGORIES_NAME} - Название подкатегории.
- {\$module_data.CATEGORIES_DESCRIPTION} - Описание подкатегории.
- {\$MODULE_featured_products} - Модуль рекомендуемые, выводит список рекомендуемых товаров из низлежащих подкатегорий. Шаблон данного модуля находится в /templates/шаблон/module/featured_products_category.html.
- {\$MODULE_new_products} - Модуль новинки, выводит список новинок из низлежащих подкатегорий. Шаблон данного модуля находится в /templates/шаблон/module/new_products_category.html.

module/product_info/product_info_v1.html

/templates/vamshop/module/product_info/product_info_v1.html - Шаблон страницы карточки товара. Исходный код находится в файле /includes/modules/product_info.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#stock#} - Выводит текст "Количество на складе:"
- {#weight#} - Выводит текст "Вес:"
- {#status#} - Выводит текст "Статус:"
- {#sold#} - Выводит текст "Продано единиц:"
- {#model#} - Выводит текст "Код товара:"
- {#print#} - Выводит текст "Версия для печати"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
- {#text_discount#} - Выводит текст "Скидка:"

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$FORM_ACTION}` - Форма добавления товара в корзину.
- `{$PRODUCTS_NAME}` - Название товара.
- `{$CATEGORY}` - Категория товара.
- `{$MANUFACTURER}` - Производитель товара.
- `{$PRODUCT_NAVIGATOR}` - Навигация по товарам внутри текущей категории, выводится только если включена опция в Админке - Настройки - Основные - Разное - Включить навигацию по товару. Сам шаблон модуля навигации находится в / templates/шаблон/module/product_navigator.html.
- `{$PRODUCTS_POPUP_LINK}` - URL ссылка на страницу с картинками товара.
- `{$PRODUCTS_IMAGE}` - URL адрес картинки товара.
- `{$MODULE_graduated_price}` - Выводит информацию о скидках на товар в зависимости от количества заказываемых единиц. Сам шаблон модуля скидок от количества находится в /templates/шаблон/module/graduated_price.html.
- `{$PRODUCTS_FSK18}` - Может иметь значение true или false. В зависимости от того, включена ли была у товара опция FSK18 в админке, при создании товара.
- `{$PRODUCTS_PRICE}` - Стоимость товара.
- `{$PRODUCTS_TAX_INFO}` - Налог товара, выводится только если настроены налоги. Как настраивать налоги можно прочитать в разделе Настройка налогов.
- `{$PRODUCTS_SHIPPING_LINK}` - URL ссылка на страницу с условиями доставки.
- `{$PRODUCTS_VPE}` - Единица упаковки товара, выводится только если настроена.
- `{$PRODUCTS_MODEL}` - Код (артикул) товара.
- `{$PRODUCTS_DISCOUNT}` - Скидка на товар, выводится только если настроена.
- `{$PRODUCTS_PRINT}` - URL адрес страницы версия для печати.
- `{$SHIPPING_NAME}` - Время доставки.
- `{$SHIPPING_IMAGE}` - URL адрес картинки доставки, если установлена картинка в Админке - Настройки - Время доставки.
- `{$MODULE_product_options}` - Модуль атрибутов товара. Шаблоны атрибутов товара находятся в /templates/шаблон/module/product_options.
- `{$ADD_QTY}` - Input поле с количеством добавляемого товара.
- `{$ADD_CART_BUTTON}` - Кнопка добавить в корзину.
- `{$PRODUCTS_DESCRIPTION}` - Описание товара.
- `{$PRODUCTS_EAN}` - Штрих-код товара.

- {\$PRODUCTS_QUANTITY} - Количество единиц товара на складе.
- {\$PRODUCTS_WEIGHT} - Вес товара.
- {\$PRODUCTS_STATUS} - Статус товара.
- {\$PRODUCTS_ORDERED} - Количество продаж данного товара.
- {\$PRODUCTS_MO_IMAGES} - Количество дополнительных картинок товара.
- {\$img_values.PRODUCTS_MO_POPUP_LINK} - URL адрес страницы с просмотром дополнительных картинок товара.
- {\$img_values.PRODUCTS_MO_IMAGE} - URL адрес дополнительных картинок товара.
- {\$PRODUCTS_TAGS} - Тэги товара.
- {\$PRODUCTS_URL} - URL адрес страницы товара.
- {\$PRODUCTS_DATE_AVIABLE} - Дата поступления товара на склад.
- {\$PRODUCTS_ADDED} - Дата создания товара.
- {\$MODULE_products_reviews} - Модуль отзывов товара. Шаблон модуля отзывов находится в файле /templates/шаблон/module/products_reviews.html.
- {\$MODULE_products_media} - Файлы или информация, прикрепленная к товару в Админке - Разное - Инструменты - Информационные страницы.
- {\$MODULE_cross_selling} - Модуль сопутствующих товаров. Шаблон модуля отзывов находится в файле /templates/шаблон/module/cross_selling.html.
- {\$MODULE_reverse_cross_selling} - Модуль обратных сопутствующих товаров. Шаблон модуля отзывов находится в файле /templates/шаблон/module/reverse_cross_selling.html.
- {\$MODULE_also_purchased} - Модуль "С данным товаром также покупают". Шаблон модуля отзывов находится в файле /templates/шаблон/module/also_purchased.html.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму заказа товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/product_listing/product_listing_columns.html

/templates/vamshop/module/product_listing/product_listing_columns.html - Шаблон списка товаров, данным шаблоном отрисовывается список товаров при заходе в категорию магазина, для каждой категории могут быть свои шаблоны, об это было рассказано в прошлом разделе. Данный шаблон выводит товар колонками.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#link_login#} - Выводит текст "Вход"
- {#link_logoff#} - Выводит текст "Выход"
- {#link_account#} - Выводит текст "Мои данные"
- {#link_cart#} - Выводит текст "Корзина"
- {#link_checkout#} - Выводит текст "Оформить"
- {#text_show#} - Выводит текст "Фильтр:"
- {#text_noproduct#} - Выводит текст "Товар не найден."
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
- {#text_mainpage#} - Выводит текст "Главная"
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$CATEGORIES_NAME} - Название текущей категории.
- {\$CATEGORIES_HEADING_TITLE} - Подробное название категории.
- {\$CATEGORIES_IMAGE} - URL адрес картинки текущей категории.
- {\$CATEGORIES_DESCRIPTION} - Описание категории.
- {\$MANUFACTURER_DROPDOWN} - Drop-down меню сортировки товара категории по производителю, выводится только если в категории представлен товар как минимум двух разных производителей.
- {\$MANUFACTURER_SORT} - Меню сортировки товара категории по производителю, выводится только если в категории представлен товар как минимум двух разных производителей.
- {\$PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$COUNT} - Порядковый номер товара.
- {\$PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.

- {\$PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$PRODUCTS_CATEGORY_URL} - URL адрес категории товара.
- {\$PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$NAVIGATION} - Коилчество страниц с товаром в данной категории.
- {\$NAVIGATION_PAGES} - Переход на следующие страницы.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/product_listing/product_listing_list.html

/templates/vamshop/module/product_listing/product_listing_list.html - Шаблон списка товаров, данным шаблоном отрисовывается список товаров при заходе в категорию магазина, для каждой категории могут быть свои шаблоны, об это было рассказано в прошлом разделе. Данный шаблон выводит товар таблицей (1 товар - 1 строка).

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#link_login#} - Выводит текст "Вход"
- {#link_logoff#} - Выводит текст "Выход"
- {#link_account#} - Выводит текст "Мои данные"
- {#link_cart#} - Выводит текст "Корзина"
- {#link_checkout#} - Выводит текст "Оформить"
- {#text_show#} - Выводит текст "Фильтр:"
- {#text_noproduct#} - Выводит текст "Товар не найден."

-
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
 - {#text_mainpage#} - Выводит текст "Главная"
 - {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
 - {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$CATEGORIES_NAME} - Название текущей категории.
- {\$CATEGORIES_HEADING_TITLE} - Подробное название категории.
- {\$CATEGORIES_IMAGE} - URL адрес картинки текущей категории.
- {\$CATEGORIES_DESCRIPTION} - Описание категории.
- {\$MANUFACTURER_DROPDOWN} - Drop-down меню сортировки товара категории по производителю, выводится только если в категории представлен товар как минимум двух разных производителей.
- {\$MANUFACTURER_SORT} - Меню сортировки товара категории по производителю, выводится только если в категории представлен товар как минимум двух разных производителей.
- {\$PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$COUNT} - Порядковый номер товара.
- {\$PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админ-

ке - Настройки - Время доставки.

- {\$PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$PRODUCTS_CATEGORY_URL} - URL адрес категории товара.
- {\$PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$NAVIGATION} - Количество страниц с товаром в данной категории.
- {\$NAVIGATION_PAGES} - Переход на следующие страницы.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/product_options/multi_options.html

/templates/vamshop/module/product_options/multi_options.html - Шаблон атрибутов товара. Исходный код находится в файле /includes/modules/product_attributes.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#stock#} - Выводит текст "Количество на складе:"
- {#weight#} - Выводит текст "Вес:"
- {#status#} - Выводит текст "Статус:"
- {#selled#} - Выводит текст "Продано единиц:"
- {#model#} - Выводит текст "Код товара:"
- {#print#} - Выводит текст "Версия для печати"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
- {#text_discount#} - Выводит текст "Скидка:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$options_data.NAME} - Название атрибута товара.
- {\$options_data.ID} - ID код атрибута товара.
- {\$item_data.TEXT} - Значение атрибута товара.
- {\$item_data.PREFIX} - Префикс цены значения атрибута товара.

- {\$item_data.ID} - ID код значения атрибута.
- {\$item_data.PRICE} - Стоимость атрибута, с указанием валюты.
- {\$item_data.PRICE_PLAIN} - Стоимость атрибута, просто число.
- {\$item_data.FULL_PRICE} - Цена атрибута + стоимость товара.
- {\$item_data.MODEL} - Код атрибута.
- {\$item_data.STOCK} - Количество единиц на складе.
- {\$item_data.DESCRPTION} - Описание атрибута.
- {\$item_data.SHORT_DSCRIPTION} - Краткое описание атрибута.
- {\$item_data.IMAGE} - Картинка атрибута.
- {\$item_data.LINK} - URL адрес атрибута.
- {\$image_dir} - Каталог а картинками атрибутов товара.

module/account.html

/templates/vamshop/module/account.html - Шаблон страницы Мои данные. Исходный код находится в файле /account.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_account#} - Выводит текст "Ваши персональные данные"
- {#title_main#} - Выводит текст "Заказы"
- {#text_all#} - Выводит текст "(показать все заказы)"
- {#text_current#} - Выводит текст "Предыдущие заказы"
- {#title_welcome#} - Выводит текст "Добро пожаловать!"
- {#text_welcome#} - Выводит текст "Это Ваша персональная страница, где Вы можете просмотреть выполненные заказы, а также список просмотренных Вами товаров."
- {#title_account#} - Выводит текст "Персональная информация"
- {#text_edit#} - Выводит текст "Посмотреть или изменить Ваши персональные данные"
- {#text_address#} - Выводит текст "Посмотреть или изменить Вашу адресную книгу"
- {#text_password#} - Выводит текст "Изменить пароль"
- {#title_orders#} - Выводит текст "Мои заказы"

- {#text_orders#} - Выводит текст "Показать ваши предыдущие заказы"
- {#title_notification#} - Выводит текст "Уведомления"
- {#text_goto_cat#} - Выводит текст "Найдены в данной категории"
- {#title_viewed_products#} - Выводит текст "Последние просмотренные товары:"
- {#text_newsletter#} - Выводит текст "Подписка на рассылку или отказ от подписки."
- {#text_notifications#} - Выводит текст "Показать или редактировать уведомления."
- {#order_nr#} - Выводит текст "Номер заказа:"
- {#order_total#} - Выводит текст "Сумма:"
- {#order_status#} - Выводит текст "Статус заказа: "
- {#text_login#} - Выводит текст "Войдите или зарегистрируйтесь"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$error_message} - Выводит ошибку на странице, если есть ошибка.
- {\$LINK_LOGIN} - URL адрес страницы вход.
- {\$LINK_EDIT} - URL адрес страницы редактирования персональных данных.
- {\$LINK_ADDRESS} - URL адрес страницы адресной книги.
- {\$LINK_PASSWORD} - URL адрес страницы изменения пароля для входа в магазин.
- {\$LINK_ALL} - URL адрес страницы со списком всех заказов, оформленных покупателем в магазине.
- {\$order_data.ORDER_LINK} - URL адрес последнего заказа.
- {\$order_data.ORDER_DATE} - Дата заказа.
- {\$order_data.ORDER_ID} - Номер заказа.
- {\$order_data.ORDER_TOTAL} - Стоимость заказа.
- {\$order_data.ORDER_STATUS} - Текущий статус заказа.
- {\$order_data.ORDER_BUTTON} - Кнопка просмотра подробной информации о заказе.
- {\$products_history} - Метка показывает, просматривал ли посетитель магазина товары, т.е. переходил ли он на страницу карточки товара.
- {\$products_history.PRODUCTS_LINK} - URL адрес просмотренного товара.

- {\$products_history.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки просмотренного товара.
- {\$products_history.PRODUCTS_NAME} - Название просмотренного товара.
- {\$products_history.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_history.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_history.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_history.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL ссылка на страницу с описанием условий доставки товара.
- {\$products_history.PRODUCTS_CATEGORY_URL} - URL адрес категории, в которой находится просмотренный товар.
- {\$products_history.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас (добавить в корзину).

module/account_edit.html

/templates/vamshop/module/account_edit.html - Шаблон страницы редактирования персональных данных покупателя. Исходный код находится в файле /account_edit.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_account#} - Выводит текст "Редактирование персональных данных"
- {#title_personal#} - Выводит текст "Ваши персональные данные"
- {#text_gender#} - Выводит текст "Обращение:"
- {#text_male#} - Выводит текст "Уважаемый"
- {#text_female#} - Выводит текст "Уважаемая"
- {#text_firstname#} - Выводит текст "Имя:"
- {#text_lastname#} - Выводит текст "Фамилия:"
- {#text_birthdate#} - Выводит текст "Дата рождения:"
- {#text_email#} - Выводит текст "E-Mail:"
- {#text_tel#} - Выводит текст "Телефон:"
- {#text_fax#} - Выводит текст "Факс:"
- {#text_must#} - Выводит текст " поля, отмеченные *, обязательны для заполнения "
- {#text_ustid#} - Выводит текст "Vat ID:"

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$error}` - Выводит ошибку на странице, если есть ошибка.
- `{$FORM_ACTION}` - Форма редактирования персональных данных покупателя.
- `{$csID}` - Код покупателя, если есть.
- `{$gender}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле пол в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$ENTRY_GENDER_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- `{$INPUT_MALE}` - Radio кнопка для выбора мужского пола.
- `{$INPUT_FEMALE}` - Radio кнопка для выбора женского пола.
- `{$ENTRY_FIRST_NAME_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле имя.
- `{$INPUT_FIRSTNAME}` - Input поле для указания имени покупателя.
- `{$ENTRY_LAST_NAME_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле фамилия.
- `{$INPUT_LASTNAME}` - Input поле для указания фамилии покупателя.
- `{$birthdate}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле день рождения в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$ENTRY_DATE_OF_BIRTH_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- `{$INPUT_DOB}` - Input поле для указания дня рождения покупателя.
- `{$ENTRY_EMAIL_ADDRESS_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле email адрес.
- `{$INPUT_EMAIL}` - Input поле для указания email адреса покупателя.
- `{$telephone}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле телефон в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$ENTRY_TELEPHONE_NUMBER_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле телефон.
- `{$INPUT_TEL}` - Input поле для указания телефона покупателя.
- `{$fax}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле факс в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$INPUT_FAX}` - Input поле для указания факса покупателя.
- `{$vat}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле vat id в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$INPUT_VAT}` - Input поле для указания vat id.

- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться на страницу мои данные.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Кнопка формы (submit кнопка).
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/account_history.html

/templates/vamshop/module/account_history.html - Шаблон страницы со списком всех заказов покупателя. Исходный код находится в файле /account_history.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_history#} - Выводит текст "Ваши заказы"
- {#text_oid#} - Выводит текст "Номер заказа:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата заказа:"
- {#text_shipped#} - Выводит текст "Адрес доставки:"
- {#text_articles#} - Выводит текст "Товары:"
- {#text_total#} - Выводит текст "Сумма:"
- {#text_status#} - Выводит текст "Статус заказа:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$error} - Выводит ошибку на странице, если есть ошибка.
- {\$order_data.ORDER_ID} - Номер заказа.
- {\$order_data.ORDER_DATE} - Дата заказа.
- {\$order_data.ORDER_PRODUCTS} - Заказанные товары.
- {\$order_data.ORDER_TOTAL} - Стоимость заказа.
- {\$order_data.ORDER_STATUS} - Текущий статус заказа.
- {\$order_data.ORDER_BUTTON} - Кнопка просмотра подробной информации о заказе.
- {\$SPLIT_BAR} - Текущая страница.
- {\$SPLIT_BAR_PAGES} - Переход на другие страницы.
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться. Возврат на странице мои данные.

module/account_history_info.html

/templates/vamshop/module/account_history_info.html - Шаблон страницы с подробной информацией о конкретном заказе покупателя. Исходный код находится в файле /account_history_info.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_history_info#} - Выводит текст "Информация о заказе"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата заказа:"
- {#text_oid#} - Выводит текст "Номер заказа:"
- {#text_shipping_address#} - Выводит текст "Адрес доставки"
- {#text_shipping_method#} - Выводит текст "Способ доставки:"
- {#title_payment_info#} - Выводит текст "Информация по счёту"
- {#text_payment_info#} - Выводит текст "Информация об оплате"
- {#text_payment_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя"
- {#text_payment_method#} - Выводит текст "Способ оплаты:"
- {#text_products#} - Выводит текст "Товары:"
- {#text_comments#} - Выводит текст "Ваши комментарии к заказу"
- {#title_history#} - Выводит текст "История заказа"
- {#title_print#} - Выводит текст "Версия для печати"
- {#text_print#} - Выводит текст "Для удобства, Вы можете распечатать Ваш заказ."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$downloads_content} - Блок загрузки файлов, выводится только если заказан виртуальный товар и если администратор открыл доступ к загрузке. Шаблон метки находится в файле /templates/шаблон/module/downloads.html.
- {\$ORDER_NUMBER} - Номер заказа.
- {\$ORDER_STATUS} - Статус заказа.
- {\$ORDER_DATE} - Дата заказа.
- {\$DELIVERY_LABEL} - Адрес доставки товара.

- {\$BILLING_LABEL} - Адрес покупателя.
- {\$SHIPPING_METHOD} - Способ доставки.
- {\$PAYMENT_METHOD} - Способ оплаты.
- {\$ORDER_COMMENTS} - Комментарии к заказу.
- {\$PAYMENT_INFORMATION} - Информация по оплате заказа.
- {\$HISTORY_BLOCK} - История изменения статусов заказа.
- {\$order_values.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанных единиц товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES} - Атрибуты товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES_MODEL} - Код (артикул) атрибутов товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_SHIPPING_TIME} - Время доставки.
- {\$order_values.PRODUCTS_SINGLE_PRICE} - Стоимость единицы товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_PRICE} - Сумма заказанных единиц товара.
- {\$order_total_values.TITLE} - Названия модулей итого заказа.
- {\$order_total_values.TEXT} - Значения модулей итого заказа.
- {\$BUTTON_PRINT} - Кнопка распечатать заказ.
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться.
- {\$BUTTON_SCHEM_PRINT} - Кнопка распечатать счёт, выводится только если при оформлении заказа был выбран способ оплаты по счёту.
- {\$BUTTON_KVITANCIA_PRINT} - Кнопка распечатать квитанцию, выводится только если при оформлении заказа был выбран способ оплаты по квитанции.

module/account_newsletter.html

/templates/vamshop/module/account_newsletter.html - Шаблон страницы с информацией о рассылке.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_newsletter#} - Выводит текст "Рассылка."
- {#title_newsletter#} - Выводит текст "Моя рассылка"

- {#text_newsletter#} - Выводит текст "Основная рассылка"
- {#text_newsletter_desc#} - Выводит текст "Информация о скидках, призах, подарках."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма подписки на рассылку.
- {\$CHECKBOX} - Checkbox поле.
- {\$BUTTON_CONTINUE} - Кнопка (submit) продолжить.
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/account_password.html

/templates/vamshop/module/account_password.html - Шаблон страницы редактирования текущего пароля покупателя. Исходный код находится в файле /account_password.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_password#} - Выводит текст "Пароль"
- {#text_actual#} - Выводит текст "Текущий пароль:"
- {#text_new#} - Выводит текст "Новый пароль:"
- {#text_confirm#} - Выводит текст "Подтверждение:"
- {#text_must#} - Выводит текст " поля, отмеченные *, обязательны для заполнения "

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$error} - Выводит ошибку на странице, если есть ошибка.
- {\$FORM_ACTION} - Форма редактирования пароля покупателя.
- {\$ENTRY_PASSWORD_CURRENT_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле текущий пароль.

- {\$INPUT_ACTUAL} - Input поле для указания текущего пароля покупателя.
- {\$ENTRY_PASSWORD_NEW_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле новый пароль.
- {\$INPUT_NEW} - Input поле для указания нового пароля покупателя.
- {\$ENTRY_PASSWORD_ERROR_NOT_MATCHING} - Ошибка о незаполненном поле подтверждение пароля.
- {\$INPUT_CONFIRM} - Input поле для указания подтверждения пароля.
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться на страницу мои данные.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Кнопка формы (submit кнопка).
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/address_book.html

/templates/vamshop/module/address_book.html - Шаблон страницы адресной книги. Исходный код находится в файле /address_book.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_address#} - Выводит текст "Моя адресная книга"
- {#title_standard#} - Выводит текст "Адрес по умолчанию"
- {#text_standard#} - Выводит текст "Это адрес установлен по умолчанию, данный адрес будет использоваться при оформлении заказа. Также данный адрес будет использоваться при расчёте стоимости доставки."
- {#title_addresses#} - Выводит текст "Записи в адресной книге"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$error} - Выводит ошибку на странице, если есть ошибка.
- {\$DELIVERY_LABEL} - Адрес доставки.
- {\$ADDRESS_DEFAULT} - Адрес, установленный по умолчанию.
- {\$addresses.NAME} - Имя, связанное с адресом.
- {\$addresses.PRIMARY} - Выводит 1 если адрес установлен по умолчанию, либо 0 - если не установлен по умолчанию.

- {\$addresses.ADDRESS} - Адрес из списка доступных в адресной книге.
- {\$addresses.BUTTON_EDIT} - Кнопка редактирования выбранного адреса в адресной книге.
- {\$addresses.BUTTON_DELETE} - Кнопка удаления выбранного адреса в адресной книге.
- {\$ADDRESS_COUNT} - Строка, выводящая информацию о максимально возможном количестве адресов в адресной книге..
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться на предыдущую страницу.
- {\$BUTTON_NEW} - Кнопка добавить новый адрес.

module/address_book_details.html

/templates/vamshop/module/address_book_details.html - Шаблон страницы создания/редактирования адреса в адресной книге. Данный шаблон вставляется внутрь address_book_process.html. Исходный код находится в файле /includes/modules/address_book_details.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_address#} - Выводит текст "Адресная книга:"
- {#text_gender#} - Выводит текст "Обращение:"
- {#text_male#} - Выводит текст "Уважаемый"
- {#text_female#} - Выводит текст "Уважаемая"
- {#text_firstname#} - Выводит текст "Имя:"
- {#text_lastname#} - Выводит текст "Фамилия:"
- {#text_company#} - Выводит текст "Название компании:"
- {#text_ustid#} - Выводит текст "Vat ID:"
- {#title_address#} - Выводит текст "Ваш адрес"
- {#text_street#} - Выводит текст "Адрес:"
- {#text_suburb#} - Выводит текст "Район:"
- {#text_code#} - Выводит текст "Почтовый индекс:"
- {#text_city#} - Выводит текст "Город:"
- {#text_state#} - Выводит текст "Регион:"
- {#text_country#} - Выводит текст "Страна:"

- {#text_must#} - Выводит текст " поля, отмеченные *, обязательны для заполнения "
- {#text_standard#} - Выводит текст "Адрес по умолчанию:"
- {#title_delete#} - Выводит текст "Удалить запись"
- {#text_delete#} - Выводит текст "Вы действительно хотите удалить адрес?"
- {#text_address#} - Выводит текст "Адрес по умолчанию"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$gender} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле пол в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_GENDER_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- {\$INPUT_MALE} - Radio кнопка для выбора мужского пола.
- {\$INPUT_FEMALE} - Radio кнопка для выбора женского пола.
- {\$ENTRY_FIRST_NAME_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле имя.
- {\$INPUT_FIRSTNAME} - Input поле для указания имени покупателя.
- {\$ENTRY_LAST_NAME_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле фамилия.
- {\$INPUT_LASTNAME} - Input поле для указания фамилии покупателя.
- {\$company} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле компания в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_COMPANY} - Input поле для указания названия компании.
- {\$street_address} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле адрес в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_STREET_ADDRESS_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле адрес.
- {\$INPUT_STREET} - Input поле для указания адреса.
- {\$suburb} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле район в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_SUBURB} - Input поле для указания района.
- {\$postcode} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле почтовый индекс в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_POST_CODE_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле почтовый индекс.
- {\$INPUT_CODE} - Input поле для указания почтового индекса.

- {\$city} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле город в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_CITY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле город.
- {\$INPUT_CITY} - Input поле для указания города.
- {\$country} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле страна в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_COUNTRY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле страна.
- {\$SELECT_COUNTRY} - Input поле для указания страны.
- {\$SELECT_COUNTRY_NOSCRIPT} - Input поле для указания страны в случае если выключен JavaScript в браузере.
- {\$state} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле регион в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_STATE_ERROR_SELECT} - Ошибка о незаполненном поле регион.
- {\$INPUT_STATE} - Input поле для указания региона.
- {\$new} - Используется для определения, создаётся ли новый адрес в адресной книге (0), либо редактируется существующий (0).
- {\$CHECKBOX_PRIMARY} - Checkbox, позволяющие отметить, будет ли данный адрес - адресом по умолчанию или нет.

module/address_book_process.html

/templates/vamshop/module/address_book_process.html - Шаблон страницы создания/редактирования адреса в адресной книге. Исходный код находится в файле /address_book_process.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_address#} - Выводит текст "Адресная книга:"
- {#text_gender#} - Выводит текст "Обращение:"
- {#text_male#} - Выводит текст "Уважаемый"
- {#text_female#} - Выводит текст "Уважаемая"
- {#text_firstname#} - Выводит текст "Имя:"
- {#text_lastname#} - Выводит текст "Фамилия:"
- {#text_company#} - Выводит текст "Название компании:"

- {#text_ustid#} - Выводит текст "Vat ID:"
- {#title_address#} - Выводит текст "Ваш адрес"
- {#text_street#} - Выводит текст "Адрес:"
- {#text_suburb#} - Выводит текст "Район:"
- {#text_code#} - Выводит текст "Почтовый индекс:"
- {#text_city#} - Выводит текст "Город:"
- {#text_state#} - Выводит текст "Регион:"
- {#text_country#} - Выводит текст "Страна:"
- {#text_must#} - Выводит текст " поля, отмеченные *, обязательны для заполнения "
- {#text_standard#} - Выводит текст "Адрес по умолчанию:"
- {#title_delete#} - Выводит текст "Удалить запись"
- {#text_delete#} - Выводит текст "Вы действительно хотите удалить адрес?"
- {#text_address#} - Выводит текст "Адрес по умолчанию"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$error} - Выводит ошибку на странице, если есть ошибка.
- {\$FORM_ACTION} - Форма редактирования персональных данных покупателя.
- {\$MODULE_address_book_details} - Метка, подключающая шаблон address_book_details.html.
- {\$ADDRESS} - Текущий адрес.
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться на предыдущую страницу.
- {\$BUTTON_UPDATE} - Кнопка обновить адрес.
- {\$BUTTON_DELETE} - Кнопка удалить адрес.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/advanced_search.html

/templates/vamshop/module/advanced_search.html - Шаблон страницы расширенного поиска. Исходный код находится в файле /advanced_search.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_search#} - Выводит текст "Расширенный поиск"
- {#title_keywords#} - Выводит текст "Ключевые слова:"
- {#text_description#} - Выводит текст "Искать в описаниях"
- {#text_help#} - Выводит текст "Помощь по расширенному поиску ?"
- {#text_categories#} - Выводит текст "Категории:"
- {#text_subcategories#} - Выводит текст "Включая подкатегории"
- {#text_manufacturer#} - Выводит текст "Производитель:"
- {#text_min#} - Выводит текст "Цена от:"
- {#text_max#} - Выводит текст "до:"
- {#text_from#} - Выводит текст "Дата добавления от:"
- {#text_to#} - Выводит текст "до:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$error} - Выводит ошибку на странице, если есть ошибка.
- {\$FORM_ACTION} - Форма расширенного поиска.
- {\$INPUT_KEYWORDS} - Input поле для указания ключевых слов поиска.
- {\$SELECT_CATEGORIES} - Drop-down меню со списком категорий, в которых производить поиск.
- {\$ENTRY_SUBCAT} - Checkbox, позволяющий искать в подкатегориях выбранной категории.
- {\$SELECT_MANUFACTURERS} - Drop-down меню со списком производителей, по которым производить поиск.
- {\$SELECT_PFROM} - Input поле цена от.
- {\$SELECT_PTO} - Input поле цена до.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Submit кнопка поиска.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/also_purchased.html

/templates/vamshop/module/also_purchased.html - Шаблон блока "С данным товаром также покупают:" на странице карточки товара. Исходный код находится в файле /includes/modules/also_purchased_products.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "С данным товаром также покупают:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$module_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$module_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

/templates/vamshop/module/article_info.html - Шаблон страницы с подробной информацией о статье. Исходный код находится в файле /article_info.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Новые статьи"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_category#} - Выводит текст "Раздел:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_no_new_articles#} - Выводит текст "На данный момент нет новых статей."
- {#text_no_articles#} - Выводит текст "На данный момент нет ни одной статьи."
- {#text_no_article#} - Выводит текст "Статья не найдена."
- {#text_url#} - Выводит текст "Дополнительная информация по ссылке: "

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$no_article} - Метка, показывающая, есть ли статья, к которой обращаются (true) или нет такой статьи (false).
- {\$ARTICLE_DESCRIPTION} - Текст статьи.
- {\$AUTHOR_NAME} - Автор статьи, если указан.
- {\$AUTHOR_LINK} - URL адрес на страницу со списком всех статей данного автора.
- {\$ARTICLE_DATE} - Дата создания статьи.
- {\$ARTICLE_URL} - URL адрес статьи, если был указан.
- {\$MODULE_articles_xsell} - Метка, выводорящая сопутствующие статье товара, если указаны. Шаблон метки в /templates/шаблон/module/articles_xsell.html.

module/articles.html

/templates/vamshop/module/articles.html - Шаблон страницы со списком статей выбранной категории. Исходный код находится в файле /articles.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Новые статьи"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_category#} - Выводит текст "Раздел:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_no_new_articles#} - Выводит текст "На данный момент нет новых статей."
- {#text_no_articles#} - Выводит текст "На данный момент нет ни одной статьи."
- {#text_no_article#} - Выводит текст "Статья не найдена."
- {#text_url#} - Выводит текст "Дополнительная информация по ссылке: "

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$HEADER_TEXT} - Название текущего раздела.
- {\$TOPICS_HEADING_TITLE} - Подробное название раздела.
- {\$TOPICS_DESCRIPTION} - Описание раздела.
- {\$no_article} - Метка, показывающая, есть ли статья, к которой обращаются (true) или нет такой статьи (false).
- {\$module_data.ARTICLE_LINK} - URL адрес страницы статьи.
- {\$module_data.ARTICLE_NAME} - Название статьи.
- {\$module_data.AUTHOR_NAME} - Автор статьи, если указан.
- {\$module_data.AUTHOR_LINK} - URL адрес на страницу со списком всех статей данного автора.
- {\$module_data.ARTICLE_CATEGORY_LINK} - URL адрес страницы категории, в которой находится статья.
- {\$module_data.ARTICLE_CATEGORY_NAME} - Название категории, в которой находится статья.
- {\$module_data.ARTICLE_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое содержание статьи.
- {\$module_data.ARTICLE_DATE} - Дата создания статьи.
- {\$NAVIGATION_BAR} - Текущая страница.
- {\$NAVIGATION_BAR_PAGES} - Переход на другие страницы.

module/articles_new.html

/templates/vamshop/module/articles_new.html - Шаблон страницы со списком новых статей. Исходный код находится в файле /articles_new.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Новые статьи"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_category#} - Выводит текст "Раздел:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_no_new_articles#} - Выводит текст "На данный момент нет новых статей."
- {#text_no_articles#} - Выводит текст "На данный момент нет ни одной статьи."
- {#text_no_article#} - Выводит текст "Статья не найдена."
- {#text_url#} - Выводит текст "Дополнительная информация по ссылке: "

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$no_new_articles} - Метка, показывающая, есть ли новые статьи (true) или нет (false).
- {\$module_data.ARTICLE_LINK} - URL адрес страницы статьи.
- {\$module_data.ARTICLE_NAME} - Название статьи.
- {\$module_data.AUTHOR_NAME} - Автор статьи, если указан.
- {\$module_data.AUTHOR_LINK} - URL адрес на страницу со списком всех статей данного автора.
- {\$module_data.ARTICLE_CATEGORY_LINK} - URL адрес страницы категории, в которой находится статья.
- {\$module_data.ARTICLE_CATEGORY_NAME} - Название категории, в которой находится статья.
- {\$module_data.ARTICLE_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое содержание статьи.
- {\$module_data.ARTICLE_DATE} - Дата создания статьи.
- {\$NAVIGATION_BAR} - Текущая страница.
- {\$NAVIGATION_BAR_PAGES} - Переход на другие страницы.

module/articles_xsell.html

/templates/vamshop/module/articles_xsell.html - Шаблон блока "Обратите внимание на следующие товары:" на странице статьи. Исходный код находится в файле /includes/modules/articles_xsell.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Обратите внимание на следующие товары:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$module_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$module_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/checkout_confirmation.html

/templates/vamshop/module/checkout_confirmation.html - Шаблон страницы подтверждения заказа. Исходный код находится в файле /checkout_confirmation.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_confirmation#} - Выводит текст "Подтверждение заказа."
- {#text_shipping_address#} - Выводит текст "Адрес доставки"
- {#text_shipping_method#} - Выводит текст "Способ доставки:"
- {#title_payment_info#} - Выводит текст "Оплата"
- {#text_payment_info#} - Выводит текст "Оплата"
- {#text_payment_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя"
- {#text_payment_method#} - Выводит текст "Способ оплаты:"
- {#text_products#} - Выводит текст "Товары:"
- {#text_edit#} - Выводит текст "(Изменить)"
- {#text_comments#} - Выводит текст "Ваши уведомления"
- {#text_shipping_info#} - Выводит текст "Доставка"
- {#text_payment_info#} - Выводит текст "Оплата"
- {#text_confirm#} - Выводит текст "Подтверждение"
- {#text_finished#} - Выводит текст "Заказ оформлен"
- {#text_ip#} - Выводит текст "Ваш IP адрес:"
- {#text_information#} - Выводит текст "Вы можете изменить адрес доставки, заказанные товары, отредактировав свой заказ. (Нажмите ссылку (Изменить)). Вы можете отменить свой заказ, просто закрыв окно браузера, либо подтвердить свой заказ, нажав кнопку Подтвердить."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$IP_LOG} - Метка показывается, включено ли (true) или нет (false) отображение IP адрес покупателя в Админке - Настройки - Основные - Разное - Показывать IP адрес покупателя при оформлении заказа.
- {\$CUSTOMERS_IP} - IP адрес покупателя.

- `{SHIPPING_ADDRESS}` - Метка показывает, есть ли адрес у заказа (true) или нет (false). Для виртуальных (скачиваемых) товаров адреса не будет.
- `{SHIPPING_ADDRESS_EDIT}` - URL ссылка на страницу редактирования адреса доставки.
- `{DELIVERY_LABEL}` - Адрес доставки заказа.
- `{BILLING_LABEL}` - Метка показывает, есть (true) или нет (false) адрес покупателя. Для виртуальных (скачиваемых) товаров адреса не будет.
- `{BILLING_ADDRESS_EDIT}` - URL ссылка на страницу редактирования адреса покупателя.
- `{BILLING_LABEL}` - Адрес покупателя.
- `{SHIPPING_METHOD}` - Способ доставки заказа.
- `{SHIPPING_EDIT}` - URL ссылка на страницу выбора способа доставки заказа.
- `{PAYMENT_METHOD}` - Способ оплаты заказа.
- `{PAYMENT_EDIT}` - URL ссылка на страницу выбора способа оплаты заказа.
- `{ORDER_COMMENTS}` - Комментарии к заказу.
- `{PAYMENT_INFORMATION}` - Дополнительная информация об оплате.
- `{PRODUCTS_EDIT}` - URL ссылка на страницу корзины.
- `{PRODUCTS_BLOCK}` - Метка, выводящая блок с заказанными товарами.
- `{TOTAL_BLOCK}` - Метка, выводящая блок с итоговыми суммами заказа.
- `{CHECKOUT_FORM}` - Форма подтверждения заказа.
- `{MODULE_BUTTONS}` - Дополнительные параметры модуля оплаты, если указаны.
- `{CHECKOUT_BUTTON}` - Кнопка подтвердить заказ.
- `{REVOCACTION}` - Выводит условия, опция в Админке - Настройки - Основные - Разное - Показывать условия при оформлении заказа должна быть включена.
- `{REVOCACTION_TITLE}` - Заголовок страницы с условиями, страница с условиями задаётся в Админке - Настройки - Основные - Настройка других модулей - ID код информационной страницы с условиями возврата заказа, а сами страницы создаются в Админке - Разное - Инструменты - Информационные страницы.
- `{REVOCACTION_LINK}` - URL ссылка на роупер окно с условиями.
- `{AGB_TITLE}` - Заголовок страницы условий.
- `{AGB_LINK}` - URL ссылка страницы условий.

/templates/vamshop/module/checkout_new_address.html - Шаблон формы добавления нового адрес в процессе оформления заказа. Исходный код находится в файле /includes/modules/checkout_new_address.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#title_new_address#} - Выводит текст "Новый адрес"
- {#text_new_address#} - Выводит текст "Используйте данную форму для создания нового адреса."
- {#text_gender#} - Выводит текст "Обращение:"
- {#text_male#} - Выводит текст "Уважаемый"
- {#text_female#} - Выводит текст "Уважаемая"
- {#text_firstname#} - Выводит текст "Имя:"
- {#text_lastname#} - Выводит текст "Фамилия:"
- {#text_company#} - Выводит текст "Название компании:"
- {#text_ustid#} - Выводит текст "Vat ID:"
- {#title_address#} - Выводит текст "Ваш адрес"
- {#text_street#} - Выводит текст "Адрес:"
- {#text_suburb#} - Выводит текст "Район:"
- {#text_code#} - Выводит текст "Почтовый индекс:"
- {#text_city#} - Выводит текст "Город:"
- {#text_state#} - Выводит текст "Регион:"
- {#text_country#} - Выводит текст "Страна:"
- {#text_must#} - Выводит текст "поля, отмеченные *, обязательны для заполнения "

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$gender} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле пол в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_GENDER_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- {\$INPUT_MALE} - Radio кнопка для выбора мужского пола.

- {\$INPUT_FEMALE} - Radio кнопка для выбора женского пола.
- {\$ENTRY_FIRST_NAME_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле имя.
- {\$INPUT_FIRSTNAME} - Input поле для указания имени покупателя.
- {\$ENTRY_LAST_NAME_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле фамилия.
- {\$INPUT_LASTNAME} - Input поле для указания фамилии покупателя.
- {\$company} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле компания в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_COMPANY} - Input поле для указания названия компании.
- {\$street_address} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле адрес в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_STREET_ADDRESS_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле адрес.
- {\$INPUT_STREET} - Input поле для указания адреса.
- {\$suburb} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле район в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_SUBURB} - Input поле для указания района.
- {\$postcode} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле почтовый индекс в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_POST_CODE_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле почтовый индекс.
- {\$INPUT_CODE} - Input поле для указания почтового индекса.
- {\$city} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле город в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_CITY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле город.
- {\$INPUT_CITY} - Input поле для указания города.
- {\$country} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле страна в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_COUNTRY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле страна.
- {\$SELECT_COUNTRY} - Input поле для указания страны.
- {\$SELECT_COUNTRY_NOSCRIPT} - Input поле для указания страны в случае если выключен JavaScript в браузере.
- {\$state} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле регион в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_STATE_ERROR_SELECT} - Ошибка о незаполненном поле регион.
- {\$INPUT_STATE} - Input поле для указания региона.

- {\$new} - Используется для определения, создаётся ли новый адрес в адресной книге (0), либо редактируется существующий (0).
- {\$CHECKBOX_PRIMARY} - Checkbox, позволяющие отметить, будет ли данный адрес - адресом по умолчанию или нет.

module/checkout_payment.html

/templates/vamshop/module/checkout_payment.html - Шаблон страницы выбора способа оплаты заказа. Исходный код находится в файле /checkout_payment.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя"
- {#title_current_address#} - Выводит текст "Текущий адрес покупателя"
- {#text_current_address#} - Выводит текст "Это текущий адрес покупателя."
- {#title_old_addresses#} - Выводит текст "Адреса из Вашей адресной книги"
- {#text_old_addresses#} - Выводит текст "Вы можете выбрать адрес из адресной книги."
- {#title_continue#} - Выводит текст "Продолжить оформление заказа "
- {#text_continue#} - Выводит текст "Перейти к выбору способа оплаты."
- {#text_shipping_info#} - Выводит текст "Способы доставки"
- {#text_payment_info#} - Выводит текст "Способы оплаты"
- {#text_confirm#} - Выводит текст "Подтверждение"
- {#text_finished#} - Выводит текст "Готово!"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма выбора способа оплаты заказа.
- {\$error} - Выводит ошибку, например если не выбран способ оплаты.
- {\$BILLING_ADDRESS} - Метка показывает, есть (true) или нет (false) адрес покупателя. Для виртуальных (скачиваемых) товаров адреса не будет.
- {\$ADDRESS_LABEL} - Адрес по умолчанию.
- {\$BUTTON_ADDRESS} - Адрес покупателя.

- `{$GV_COVER}` - Метка показывает, есть ли у покупателя подарочный сертификат или нет.
- `{$PAYMENT_BLOCK}` - Выводит список доступных модулей оплаты. Шаблон данной метки находится в `/templates/шаблон/module/checkout_payment_block.html`
- `{$module_gift}` - Выводит блок с информацией и применении подарочного сертификата к заказу.
- `{$COMMENTS}` - Textarea поле для указания комментариев к заказу.
- `{$conditions}` - Показывает, включена (`true`) или нет (`false`) опция в Админке - Настройки - Основные - Разное - Показывать условия при оформлении заказа.
- `{$AGB_LINK}` - URL ссылка на страницу с условиями.
- `{$AGB}` - Текст условий.
- `{$AGB_checkbox}` - Checkbox, который должен отметить покупатель для согласия с условиями.
- `{$BUTTON_CONTINUE}` - Кнопка продолжить оформления заказа.
- `{$FORM_END}` - Тэг, закрывающий форму.

module/checkout_payment_address.html

`/templates/vamshop/module/checkout_payment_address.html` - Шаблон страницы выбора адреса на странице способа оплаты. Исходный код находится в файле `/checkout_payment_address.php`.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#heading_address#}` - Выводит текст "Адрес покупателя"
- `{#title_current_address#}` - Выводит текст "Текущий адрес покупателя"
- `{#text_current_address#}` - Выводит текст "Это текущий адрес покупателя."
- `{#title_old_addresses#}` - Выводит текст "Адреса из Вашей адресной книги"
- `{#text_old_addresses#}` - Выводит текст "Вы можете выбрать адрес из адресной книги."
- `{#title_continue#}` - Выводит текст "Продолжить оформление заказа "
- `{#text_continue#}` - Выводит текст "Перейти к выбору способа оплаты."
- `{#text_shipping_info#}` - Выводит текст "Способы доставки"
- `{#text_payment_info#}` - Выводит текст "Способы оплаты"

module/ checkout_payment_block.html

- {#text_confirm#} - Выводит текст "Подтверждение"
- {#text_finished#} - Выводит текст "Готово!"

Доступные метки данных:

- {\${tpl_path}} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\${FORM_ACTION}} - Форма выбора адреса.
- {\${error}} - Выводит ошибку, если есть.
- {\${BILLING_ADDRESS}} - Метка показывает, есть (true) или нет (false) адрес покупателя. Для виртуальных (скачиваемых) товаров адреса не будет.
- {\${ADDRESS_LABEL}} - Адрес по умолчанию.
- {\${BLOCK_ADDRESS}} - Выводит текущей адрес доставки.
- {\${MODULE_new_address}} - Метка выводит форму создания нового адрес, шаблон данной метки находится в /templates/шаблон/module/checkout_new_address.html
- {\${BUTTON_CONTINUE}} - Кнопка продолжить оформления заказа.
- {\${BUTTON_BACK}} - Кнопка вернуться на предыдущую страницу.
- {\${FORM_END}} - Тэг, закрывающий форму.

module/checkout_payment_block.html

/templates/vamshop/module/checkout_payment_block.html - Шаблон формы выбора способа оплаты. Исходный код находится в файле /checkout_payment.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\${module_data.selection}} - Radio кнопка модуля напротив модуля.
- {\${module_data.module}} - Название модуля.
- {\${module_data.module_cost}} - Стоимость модуля.
- {\${module_data.description}} - Описание модуля.
- {\${module_data.error}} - Ошибка при указании данных в модуле.
- {\${method_data.title}} - Название input поля модуля, если есть.
- {\${method_data.field}} - Input поле модуля, если есть.

module/checkout_shipping.html

/templates/vamshop/module/checkout_shipping.html - Шаблон страницы выбора способа доставки заказа. Исходный код находится в файле /checkout_shipping.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_shipping#} - Выводит текст "Способы доставки"
- {#title_address#} - Выводит текст "Адрес доставки:"
- {#text_addressbook#} - Выводит текст "Текущий адрес доставки."
- {#title_shipping#} - Выводит текст "Способ доставки:"
- {#text_shipping#} - Выводит текст "Выберите способ доставки."
- {#title_continue#} - Выводит текст "Продолжить оформление заказа "
- {#text_continue#} - Выводит текст "Перейти к выбору способа оплаты."
- {#text_shipping_info#} - Выводит текст "Доставка"
- {#text_payment_info#} - Выводит текст "Оплата"
- {#text_confirm#} - Выводит текст "Подтверждение"
- {#text_finished#} - Выводит текст "Заказ оформлен"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма выбора способа оплаты заказа.
- {\$SHIPPING_ADDRESS} - Метка показывает, есть (true) или нет (false) адрес доставки. Для виртуальных (скачиваемых) товаров адреса не будет.
- {\$ADDRESS_LABEL} - Адрес по умолчанию.
- {\$BUTTON_ADDRESS} - Адрес доставки.
- {\$SHIPPING_BLOCK} - Выводит список доступных модулей доставки. Шаблон данной метки находится в /templates/шаблон/module/checkout_shipping_block.html
- {\$BUTTON_CONTINUE} - Кнопка продолжить оформления заказа.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/checkout_shipping_address.html

**module/
checkout_shipping_address.html**

/templates/vamshop/module/checkout_shipping_address.html - Шаблон страницы выбора адреса на страница способа доставки. Исходный код находится в файле /checkout_shipping_address.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_address#} - Выводит текст "Адрес доставки"
- {#title_current_address#} - Выводит текст "Текущий адрес доставки"
- {#text_current_address#} - Выводит текст "Это текущий адрес доставки."
- {#title_old_addresses#} - Выводит текст "Адреса из Вашей адресной книги"
- {#text_old_addresses#} - Выводит текст "Вы можете выбрать адрес из адресной книги."
- {#title_continue#} - Выводит текст "Продолжить оформление заказа "
- {#text_continue#} - Выводит текст "Перейти к выбору способа доставки."
- {#text_shipping_info#} - Выводит текст "Способы доставки"
- {#text_payment_info#} - Выводит текст "Способы оплаты"
- {#text_confirm#} - Выводит текст "Подтверждение"
- {#text_finished#} - Выводит текст "Готово!"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма выбора адреса.
- {\$error} - Выводит ошибку, если есть.
- {\$SHIPPING_ADDRESS} - Метка показывает, есть (true) или нет (false) адрес доставки. Для виртуальных (скачиваемых) товаров адреса не будет.
- {\$ADDRESS_LABEL} - Адрес по умолчанию.
- {\$BLOCK_ADDRESS} - Выводит текущей адрес доставки.
- {\$MODULE_new_address} - Метка выводит форму создания нового адрес, шаблон данной метки находится в /templates/шаблон/module/checkout_new_address.html
- {\$BUTTON_CONTINUE} - Кнопка продолжить оформления заказа.
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться на предыдущую страницу.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/checkout_shipping_block.html

/templates/vamshop/module/checkout_shipping_block.html - Шаблон формы выбора способа доставки. Исходный код находится в файле /checkout_shipping.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {`$FREE_SHIPPING`} - Метка показывает, бесплатная ли доставки для данного товара или нет.
- {`$FREE_SHIPPING_TITLE`} - Заголовок бесплатной доставки.
- {`$FREE_SHIPPING_ICON`} - Иконка бесплатной доставки.
- {`$FREE_SHIPPING_DESCRIPTION`} - Описание бесплатной доставки.
- {`$module_data.icon`} - Иконка модуля.
- {`$module_data.module`} - Название модуля.
- {`$module_data.error`} - Ошибка при указании данных в модуле.
- {`$method_data.radio_field`} - Radio кнопка напротив модуля.
- {`$method_data.title`} - Название модуля.
- {`$method_data.price`} - Стоимость модуля.

module/checkout_success.html

/templates/vamshop/module/checkout_success.html - Шаблон страницы с информацией об успешном оформлении заказа. Исходный код находится в файле /checkout_success.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {`#heading_success#`} - Выводит текст "Ваш заказ успешно оформлен."
- {`#text_success#`} - Выводит текст "Мы получили Ваш заказ, также Вам отправлено письмо на E-Mail с информацией о заказе!"
- {`#text_notifications#`} - Выводит текст "Я хочу получать новости о следующих товарах:"
- {`#title_printorder#`} - Выводит текст "Версия для печати"
- {`#text_printorder#`} - Выводит текст "Для удобства, Вы можете распечатать Ваш заказ."

- {#text_thankyou#} - Выводит текст "Спасибо за покупки!"
- {#text_shipping_info#} - Выводит текст "Способ доставки"
- {#text_payment_info#} - Выводит текст "Способ оплаты"
- {#text_confirm#} - Выводит текст "Подтверждение"
- {#text_finished#} - Выводит текст "Готово!"
- {#gv_has_vouchera#} - Выводит текст "У Вас остались средства на подарочном сертификате. Если Вы хотите, Вы можете отправить любую сумму по e-mail своим знакомым, друзьям."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма обновления заказа.
- {\$BUTTON_PRINT} - Кнопка распечатать заказ.
- {\$BUTTON_SCHET_PRINT} - Кнопка распечатать счёт, выводится только если при оформлении заказа был выбран способ оплаты по счёту.
- {\$BUTTON_KVITANCIA_PRINT} - Кнопка распечатать квитанцию, выводится только если при оформлении заказа был выбран способ оплаты по квитанции.
- {\$GV_SEND_LINK} - URL ссылка, позволяющая отправить кому-либо свой подарочный сертификат, выводится только если он у Вас есть.
- {\$google_tracking} - Показывает, включён (true) или нет (false) модуль Google Analytics в Админке - Настройки - Основные - Google Analytics.
- {\$tracking_code} - Код счётчика Google Analytics для режима электронной торговли, выводится только если счётчик включён.
- {\$BUTTON_CONTINUE} - Кнопка продолжить, возвращает на главную страницу магазина.
- {\$downloads_content} - Блок загрузки файлов, выводится только если заказан виртуальный товар и если администратор открыл доступ к загрузке. Шаблон метки находится в файле /templates/шаблон/module/downloads.html.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/contact_us.html

/templates/vamshop/module/contact_us.html - Шаблон страницы свяжитесь с нами. Исходный код находится в файле /shop_content.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#text_name#} - Выводит текст "Ваше имя:"
- {#text_email#} - Выводит текст "Ваш E-Mail:"
- {#text_message#} - Выводит текст "Ваше сообщение:"
- {#text_success#} - Выводит текст "Ваше сообщение было успешно отправлено."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$CONTACT_HEADING} - Заголовок страницы, выводит название страницы.
- {\$error_message} - Выводит ошибку формы, если, к примеру, неправильно была заполнена форма.
- {\$success} - Метка показывает, было ли отправлено письмо (1) или нет (0).
- {\$FORM_ACTION} - Форма обратной связи.
- {\$CONTACT_CONTENT} - Текст информационной страницы свяжитесь с нами.
- {\$CONTACT_HEADING} - Заголовок страницы.
- {\$INPUT_NAME} - Input поле для указания имени.
- {\$INPUT_EMAIL} - Input поле для указания e-mail адреса.
- {\$INPUT_TEXT} - Textarea поле для указания сообщения.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Кнопка отправить письмо.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.
- {\$BUTTON_CONTINUE} - Кнопка продолжить.

module/content.html

/templates/vamshop/module/content.html - Шаблон информационных страниц. Исходный код находится в файле /shop_content.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$sub_pages.PAGE_LINK} - URL адрес под-страницы, родителем которой является

текущая страница.

- `{sub_pages.PAGE_TITLE}` - Название под-страницы, родителем которой является текущая страница.
- `{CONTENT_BODY}` - Содержимое информационной страницы.
- `{BUTTON_CONTINUE}` - Кнопка продолжить.

module/cookie_usage.html

/templates/vamshop/module/cookie_usage.html - Шаблон страницы с информацией об отключённых cookies. Исходный код находится в файле /cookie_usage.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#heading_cookie_usage#}` - Выводит текст "Использование Cookies"
- `{#text_information#}` - Выводит текст "Ваш браузер не поддерживает cookies, либо поддержка выключена. Для работы с нашим магазином Вам необходимо включить поддержку cookies в Вашем браузере. Инструкция для браузера Internet Explorer: Сервис, далее Свойства обозревателя. Выбираете закладку Безопасность, ставите уровень безопасности Средний. Если у Вас возникли проблемы при совершении покупок в нашем магазине, пожалуйста, свяжитесь с администратором магазина для решения проблемы."
- `{#title_infobox#}` - Выводит текст "Использование cookies"
- `{#text_infobox#}` - Выводит текст "Для работы с нашим магазином Вам необходимо включить поддержку cookies в Вашем браузере. Если у Вас возникли проблемы при совершении покупок в нашем магазине, свяжитесь с администратором магазина для решения проблемы."

Доступные метки данных:

- `{tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{BUTTON_CONTINUE}` - Кнопка продолжить.

module/create_account.html

/templates/vamshop/module/create_account.html - Шаблон страницы регистрация покупателя в магазине. Исходный код находится в файле /create_account.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_create_account#} - Выводит текст "Регистрация"
- {#title_personal#} - Выводит текст "Ваши персональные данные"
- {#text_gender#} - Выводит текст "Обращение:"
- {#text_male#} - Выводит текст "Уважаемый"
- {#text_female#} - Выводит текст "Уважаемая"
- {#text_firstname#} - Выводит текст "Имя:"
- {#text_lastname#} - Выводит текст "Фамилия:"
- {#text_birthdate#} - Выводит текст "Дата рождения:"
- {#text_email#} - Выводит текст "Ваш E-Mail:"
- {#title_company#} - Выводит текст "Информация о компании"
- {#text_company#} - Выводит текст "Название компании:"
- {#text_ustid#} - Выводит текст "Vat ID:"
- {#title_address#} - Выводит текст "Ваш адрес"
- {#text_street#} - Выводит текст "Адрес:"
- {#text_suburb#} - Выводит текст "Район:"
- {#text_code#} - Выводит текст "Почтовый индекс:"
- {#text_city#} - Выводит текст "Город:"
- {#text_state#} - Выводит текст "Регион:"
- {#text_country#} - Выводит текст "Страна:"
- {#title_contact#} - Выводит текст "Ваша контактная информация"
- {#text_tel#} - Выводит текст "Телефон:"
- {#text_fax#} - Выводит текст "Факс:"
- {#title_options#} - Выводит текст "Дополнительно:"
- {#text_newsletter#} - Выводит текст "Подписка на новости магазина"
- {#title_password#} - Выводит текст "Укажите свой пароль."
- {#text_intro_password#} - Выводит текст ""
- {#text_password#} - Выводит текст "Введите пароль:"
- {#text_confirmation#} - Выводит текст "Подтвердите пароль:"
- {#text_must#} - Выводит текст " поля, отмеченные *, обязательны для заполнения "

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$FORM_ACTION}` - Форма регистрации покупателя.
- `{$error}` - Выводит ошибку, если есть.
- `{$gender}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле пол в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$ENTRY_GENDER_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- `{$INPUT_MALE}` - Radio кнопка для выбора мужского пола.
- `{$INPUT_FEMALE}` - Radio кнопка для выбора женского пола.
- `{$ENTRY_FIRST_NAME_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле имя.
- `{$INPUT_FIRSTNAME}` - Input поле для указания имени покупателя.
- `{$ENTRY_LAST_NAME_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле фамилия.
- `{$INPUT_LASTNAME}` - Input поле для указания фамилии покупателя.
- `{$birthdate}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле день рождения в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$ENTRY_DATE_OF_BIRTH_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- `{$INPUT_DOB}` - Input поле для указания дня рождения покупателя.
- `{$ENTRY_EMAIL_ADDRESS_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле email адрес.
- `{$INPUT_EMAIL}` - Input поле для указания email адреса покупателя.
- `{$company}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле компания в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$INPUT_COMPANY}` - Input поле для указания названия компании.
- `{$vat}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле vat id в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$INPUT_VAT}` - Input поле для указания vat id.
- `{$street_address}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле адрес в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- `{$ENTRY_STREET_ADDRESS_ERROR}` - Ошибка о незаполненном поле адрес.
- `{$INPUT_STREET}` - Input поле для указания адреса.
- `{$suburb}` - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле район в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.

- {\$INPUT_SUBURB} - Input поле для указания района.
- {\$postcode} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле почтовый индекс в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_POST_CODE_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле почтовый индекс.
- {\$INPUT_CODE} - Input поле для указания почтового индекса.
- {\$city} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле город в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_CITY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле город.
- {\$INPUT_CITY} - Input поле для указания города.
- {\$country} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле страна в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_COUNTRY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле страна.
- {\$SELECT_COUNTRY} - Input поле для указания страны.
- {\$state} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле регион в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_STATE_ERROR_SELECT} - Ошибка о незаполненном поле регион.
- {\$INPUT_STATE} - Input поле для указания региона.
- {\$telephone} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле телефон в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_TELEPHONE_NUMBER_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле телефон.
- {\$INPUT_TEL} - Input поле для указания телефона покупателя.
- {\$fax} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле факс в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_FAX} - Input поле для указания факса покупателя.
- {\$ENTRY_PASSWORD_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле пароль.
- {\$INPUT_PASSWORD} - Input поле для указания пароля.
- {\$ENTRY_PASSWORD_ERROR_NOT_MATCHING} - Ошибка о незаполненном поле подтвердите пароль.
- {\$INPUT_CONFIRMATION} - Input поле для указания подтверждения пароля.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Кнопка продолжить (submit кнопка).
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/create_account_guest.html

/templates/vamshop/module/create_account_guest.html - Шаблон страницы регистрация покупателя при быстром оформлении заказа. Исходный код находится в файле /create_guest_account.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_create_account#} - Выводит текст "Регистрация"
- {#title_personal#} - Выводит текст "Ваши персональные данные"
- {#text_gender#} - Выводит текст "Обращение:"
- {#text_male#} - Выводит текст "Уважаемый"
- {#text_female#} - Выводит текст "Уважаемая"
- {#text_firstname#} - Выводит текст "Имя:"
- {#text_lastname#} - Выводит текст "Фамилия:"
- {#text_birthdate#} - Выводит текст "Дата рождения:"
- {#text_email#} - Выводит текст "Ваш E-Mail:"
- {#title_company#} - Выводит текст "Информация о компании"
- {#text_company#} - Выводит текст "Название компании:"
- {#text_ustid#} - Выводит текст "Vat ID:"
- {#title_address#} - Выводит текст "Ваш адрес"
- {#text_street#} - Выводит текст "Адрес:"
- {#text_suburb#} - Выводит текст "Район:"
- {#text_code#} - Выводит текст "Почтовый индекс:"
- {#text_city#} - Выводит текст "Город:"
- {#text_state#} - Выводит текст "Регион:"
- {#text_country#} - Выводит текст "Страна:"
- {#title_contact#} - Выводит текст "Ваша контактная информация"
- {#text_tel#} - Выводит текст "Телефон:"
- {#text_fax#} - Выводит текст "Факс:"
- {#title_options#} - Выводит текст "Дополнительно:"
- {#text_newsletter#} - Выводит текст "Подписка на новости магазина"

- {#title_password#} - Выводит текст "Укажите свой пароль."
- {#text_intro_password#} - Выводит текст ""
- {#text_password#} - Выводит текст "Введите пароль:"
- {#text_confirmation#} - Выводит текст "Подтвердите пароль:"
- {#text_must#} - Выводит текст " поля, отмеченные *, обязательны для заполнения "

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$FORM_ACTION} - Форма регистрации покупателя.
- {\$error} - Выводит ошибку, если есть.
- {\$gender} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле пол в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_GENDER_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- {\$INPUT_MALE} - Radio кнопка для выбора мужского пола.
- {\$INPUT_FEMALE} - Radio кнопка для выбора женского пола.
- {\$ENTRY_FIRST_NAME_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле имя.
- {\$INPUT_FIRSTNAME} - Input поле для указания имени покупателя.
- {\$ENTRY_LAST_NAME_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле фамилия.
- {\$INPUT_LASTNAME} - Input поле для указания фамилии покупателя.
- {\$birthdate} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле день рождения в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_DATE_OF_BIRTH_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле день рождения.
- {\$INPUT_DOB} - Input поле для указания дня рождения покупателя.
- {\$ENTRY_EMAIL_ADDRESS_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле email адрес.
- {\$INPUT_EMAIL} - Input поле для указания email адреса покупателя.
- {\$company} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле компания в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_COMPANY} - Input поле для указания названия компании.
- {\$vat} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле vat id в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_VAT} - Input поле для указания vat id.

- {\$street_address} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле адрес в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_STREET_ADDRESS_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле адрес.
- {\$INPUT_STREET} - Input поле для указания адреса.
- {\$suburb} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле район в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_SUBURB} - Input поле для указания района.
- {\$postcode} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле почтовый индекс в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_POST_CODE_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле почтовый индекс.
- {\$INPUT_CODE} - Input поле для указания почтового индекса.
- {\$city} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле город в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_CITY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле город.
- {\$INPUT_CITY} - Input поле для указания города.
- {\$country} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле страна в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_COUNTRY_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле страна.
- {\$SELECT_COUNTRY} - Input поле для указания страны.
- {\$state} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле регион в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_STATE_ERROR_SELECT} - Ошибка о незаполненном поле регион.
- {\$INPUT_STATE} - Input поле для указания региона.
- {\$telephone} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле телефон в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$ENTRY_TELEPHONE_NUMBER_ERROR} - Ошибка о незаполненном поле телефон.
- {\$INPUT_TEL} - Input поле для указания телефона покупателя.
- {\$fax} - Показывает, включено (1) или выключено (0) поле факс в Админке - Настройки - Основные - Данные клиента.
- {\$INPUT_FAX} - Input поле для указания факса покупателя.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Кнопка продолжить (submit кнопка).
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/cross_selling.html

/templates/vamshop/module/cross_selling.html - Шаблон блока "Также рекомендуем следующие товары:" на странице карточки товара. Исходный код находится в файле /includes/modules/cross_selling.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Также рекомендуем следующие товары:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.GROUP} - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.
- {\$products_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$products_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.

- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/downloads.html

/templates/vamshop/module/downloads.html - Шаблон блока скачиваемых товаров, блок загрузки заказанных товаров. Исходный код находится в файле / includes/modules/downloads.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_download#} - Выводит текст "Загрузки"
- {#table_heading_download_date#} - Выводит текст "Ссылка активна до:"
- {#table_heading_download_count#} - Выводит текст "раз можно загрузить файл"
- {#download_not_allowed#} - Выводит текст "Ваши загрузки ещё недоступны."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$dl} - Метка показывает, есть ли скачиваемые товары или нет.
- {\$dl_prevented} - Метка показывает, открыто (true) или нет (false) скачивание товаров в данном заказе.
- {\$dl_data.pic_link} - URL адрес ссылки на загрузку.
- {\$dl_data.download_link} - URL адрес ссылки на загрузку.
- {\$dl_data.date} - Дата, до которой разрешена загрузка.
- {\$dl_data.count} - Количество возможных загрузок.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/error_message.html

/templates/vamshop/module/error_message.html - Шаблон страницы, показываемой в случае, если в результате поиска в магазине не было найдено ни одного товара.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#text_search#} - Выводит текст "Ключевые слова:"

- {#text_search_again#} - Выводит текст "Не найдено товаров, соответствующих Вашему запросу. Воспользуйтесь поиском!"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$ERROR} - Выводит заголовок страницы.
- {\$FORM_ACTION} - Форма поиска.
- {\$INPUT_SEARCH} - Input поле для ввода ключевых слов.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Submit кнопка поиска.
- {\$BUTTON} - Кнопка вернуться на предыдущую страницу.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/featured.html

/templates/vamshop/module/featured.html - Шаблон страницы рекомендуемые товары. Исходный код находится в файле /featured.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Рекомендуемые товары"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.GROUP} - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.
- {\$products_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$products_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.

**module/
featured_products_category.html**

- {\$products_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$NAVBAR} - Текущая страница.
- {\$NAVBAR_PAGES} - Ссылки на другие страницы.

module/featured_products_category.html

/templates/vamshop/module/featured_products_category.html - Шаблон блока рекомендуемые товары при просмотре подкатегории с товаром. Исходный код находится в файле /includes/modules/featured.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Рекомендуемые товары"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$module_data.GROUP}` - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.
- `{$products_data.PRODUCTS_NAME}` - Название товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_MODEL}` - Код (артикул) товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_QUANTITY}` - Количество товара на складе.
- `{$products_data.PRODUCTS_ID}` - ID код товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_VPE}` - Единица упаковки товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_IMAGE}` - URL адрес картинки товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_LINK}` - URL адрес страницы карточки товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_PRICE}` - Стоимость товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO}` - Налог.
- `{$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK}` - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW}` - Кнопка купить сейчас.
- `{$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME}` - Время доставки.
- `{$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE}` - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- `{$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION}` - Описание товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION}` - Краткое описание товара.
- `{$products_data.PRODUCTS_FSK18}` - Значение опции FSK18 товара.
- `{$language}` - Текущий язык магазина.

module/featured_products_default.html

`/templates/vamshop/module/featured_products_default.html` - Шаблон блока рекомендуемые товары на главной странице. Исходный код находится в файле `/includes/modules/featured.php`.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#heading_text#}` - Выводит текст "Рекомендуемые товары"
- `{#text_more#}` - Выводит текст "Подробнее..."

- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.GROUP} - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.
- {\$products_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$products_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/gift_cart.html

/templates/vamshop/module/gift_cart.html - Блок ввода информации о подарочном сертификате или купоне на странице корзины. Исходный код находится в файле /includes/modules/gift_cart.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#title#} - Выводит текст "Подарочные сертификаты / купоны"
- {#box_send_to_friend#} - Выводит текст "Отправить сертификат"
- {#voucher_redeemed#} - Выводит текст "Сертификат использован"
- {#cart_coupon#} - Выводит текст "Купон:"
- {#cart_coupon_info#} - Выводит текст "... подробнее"
- {#voucher_balance#} - Выводит текст "Баланс сертификата"
- {#text_gift#} - Выводит текст "Если у Вас есть подарочный сертификат или купон, укажите код ниже."
- {#text_code#} - Выводит текст "Код:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$ACTIVATE_GIFT} - Метка показывает, включены (true) или нет (false) подарочные сертификаты/купоны в Админке - Настройки - Основные - Разное - Активировать систему подарочных сертификатов / купонов.
- {\$FORM_ACTION} - Форма активации купона, подарочного сертификата.
- {\$GV_AMOUNT} - Номинал подарочного сертификата покупателя.
- {\$GV_SEND_TO_FRIEND_LINK} - URL ссылка отправить подарочный сертификат по email.
- {\$COUPON_AMOUNT2} - Номинал купона.
- {\$COUPON_HELP_LINK} - URL адрес страницы с информацией о купоне.
- {\$C_FLAG} - Метка показывает, зашёл ли покупатель в магазин со своим паролем (true) или нет (false).
- {\$INPUT_CODE} - Input поле для ввода кода купона или подарочного сертификата.
- {\$BUTTON_SUBMIT} - Кнопка submit.
- {\$LINK_ACCOUNT} - URL адрес страницы мои данные.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

/templates/vamshop/module/graduated_price.html - Блок информации о скидках в зависимости от количества заказываемых единиц товара, выводимый на странице карточки товара. Исходный код находится в файле /includes/modules/graduated_prices.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Скидки"
- {#pieces#} - Выводит текст "за"
- {#unit#} - Выводит текст "шт."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.QUANTITY} - Количество единиц товара.
- {\$module_data.PRICE} - Стоимость.
- {\$module_data.VPE} - Единица упаковки товара, если указано.

module/gv_faq.html

/templates/vamshop/module/gv_faq.html - Шаблон страницы с вопросами и ответами по подарочным сертификатам.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_gvfaq#} - Выводит текст "Сертификаты - Вопросы и ответы"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$TEXT_INFORMATION} - Содержимое страницы.
- {\$SUB_HEADING_TITLE} - Заголовок страницы.
- {\$SUB_HEADING_TEXT} - Описание.
- {\$LINK_DEFAULT} - Кнопка вернуться на главную страницу.

module/gv_redeem.html

/templates/vamshop/module/gv_redeem.html - Шаблон страницы активации подарочных сертификатов. Исходный код страницы находится в файле /gv_redeem.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_gvredeem#} - Выводит текст "Активировать сертификат"
- {#text_information#} - Выводит текст "Вопросы и ответы Вы найдете в разделе"
- {#text_invalid_gv#} - Выводит текст "Указанный код сертификата неверный, либо данный сертификат уже был активирован. Проверьте данные ещё раз, либо свяжитесь с нами."
- {#text_valid_gva#} - Выводит текст "Поздравляем, Вы активировали сертификат для"
- {#text_valid_gvb#} - Выводит текст "успешно"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$error} - Метка показывает, правильно указан код подарочного сертификата (купона) (true) или нет (false).
- {\$coupon_amount} - Номинал активированного подарочного сертификата (купона).
- {\$LINK_DEFAULT} - Кнопка вернуться на главную страницу.

module/gv_send.html

/templates/vamshop/module/gv_send.html - Шаблон страницы отправки подарочного сертификата по email. Исходный код страницы находится в файле /gv_send.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_gvsend#} - Выводит текст "Отправить сертификат"
- {#heading_text#} - Выводит текст "Чтобы отправить сертификат, Вы должны заполнить следующую форму."
- {#entry_name#} - Выводит текст "Имя получателя:"

- {#entry_email#} - Выводит текст "E-Mail получателя:"
- {#entry_message#} - Выводит текст "Сообщение:"
- {#entry_amount#} - Выводит текст "Сумма сертификата:"
- {#error_entry_amount_check#} - Выводит текст "Неверное значение суммы"
- {#error_entry_email_address_check#} - Выводит текст "Неверный E-Mail адрес"
- {#text_success#} - Выводит текст "Поздравляем, Ваш сертификат успешно отправлен!"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$action} - Метка показывает, было ли отправлено письмо (process) или нет (send).
- {\$LINK_DEFAULT} - Кнопка вернуться на главную страницу.
- {\$FORM_ACTION} - Форма отправки подарочного сертификата.
- {\$MAIN_MESSAGE} - Отправляемое текстовое сообщение.
- {\$PERSONAL_MESSAGE} - Текст сообщения владельца подарочного сертификата.
- {\$POST_MESSAGE} - Сообщение.
- {\$HIDDEN_FIELDS} - Скрытые поля формы.
- {\$LINK_BACK} - Кнопка вернуться.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.
- {\$INPUT_TO_NAME} - Input поле для указания имени получателя.
- {\$INPUT_EMAIL} - Input поле для указания email адреса получателя.
- {\$ERROR_EMAIL} - Ошибка указания email адреса.
- {\$INPUT_AMOUNT} - Сумма подарочного сертификата, которую Вы отправляете.
- {\$ERROR_AMOUNT} - Ошибка указания суммы подарочного сертификата.
- {\$TEXTAREA_MESSAGE} - Дополнительное сообщение получателю.
- {\$LINK_SUBMIT} - Submit кнопка отправки сообщения.

module/kvitancia.html

/templates/vamshop/module/kvitancia.html - Шаблон страницы квитанции для оплаты.
Используются данные из модуля оплаты в Админке - Модули - Оплата - Оплата кви-

танцией. Исходный код страницы находится в файле /kvitancia.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#title#} - Выводит текст "Номер заказа".
- {#payment#} - Выводит текст "Способ оплаты:".
- {#shipping#} - Выводит текст "Способ доставки:".
- {#order#} - Выводит текст "Номер заказа:".
- {#phone#} - Выводит текст "Телефон:".
- {#email#} - Выводит текст "Email:".
- {#date#} - Выводит текст "Дата:".
- {#payment_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя:".
- {#shipping_address#} - Выводит текст "Адрес доставки:".
- {#heading_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_units#} - Выводит текст "Количество".
- {#head_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_artnr#} - Выводит текст "Код товара".
- {#head_price#} - Выводит текст "Стоимость".
- {#head_single_price#} - Выводит текст "Цена за единицу".

Доступные метки данных:

- {\$address_label_customer} - Адрес покупателя.
- {\$address_label_shipping} - Адрес доставки заказа.
- {\$address_label_payment} - Адрес плательщика.
- {\$phone} - Телефон покупателя.
- {\$email} - Email адрес покупателя.
- {\$csID} - Код покупателя.
- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$charset} - Кодировка языка.
- {\$logo_path} - Путь к логотипу магазина.

- {`$ID`} - Номер заказа.
- {`$PAYMENT_METHOD`} - Способ оплаты заказа.
- {`$SHIPPING_METHOD`} - Способ доставки заказа.
- {`$COMMENTS`} - Комментарии к заказу.
- {`$DATE`} - Дата заказа.
- {`$order_data.PRODUCTS_QTY`} - Количество заказанных единиц товара.
- {`$order_data.PRODUCTS_NAME`} - Название заказанного товара.
- {`$order_data.PRODUCTS_ATTRIBUTES`} - Атрибуты товара.
- {`$order_data.PRODUCTS_MODEL`} - Код (артикул) товара.
- {`$order_data.PRODUCTS_ATTRIBUTES_MODEL`} - Код (артикул) атрибутов товара.
- {`$order_total.TITLE`} - Названия модулей итого заказа.
- {`$order_total.TEXT`} - Значения модулей итого заказа.
- {`$final_price`} - Сумма заказа.
- {`$1`} - Название банка.
- {`$2`} - Расчётный счёт.
- {`$3`} - БИК.
- {`$4`} - Кор./счет.
- {`$5`} - ИНН.
- {`$6`} - Получатель.
- {`$7`} - КПП.
- {`$8`} - Назначение платежа.

module/latest_news.html

/templates/vamshop/module/latest_news.html - Шаблон страницы новостей. Исходный код страницы находится в файле /news.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {`#heading_text#`} - Выводит текст "Новости".
- {`#other_news#`} - Выводит текст "Другие новости...".

Доступные метки данных:

- {\$ONE} - Метка показывает, просматриваем ли мы отдельную новость (1) или нет.
- {\$module_data.NEWS_DATA} - Дата новости.
- {\$module_data.NEWS_LINK_MORE} - URL адрес новости.
- {\$module_data.NEWS_HEADING} - Заголовок новости.
- {\$module_data.NEWS_CONTENT} - Содержание новости.
- {\$NAVIGATION_BAR} - Текущая страница.
- {\$NAVIGATION_BAR_PAGES} - Переход на другие страницы.

module/latest_news_default.html

/templates/vamshop/module/latest_news_default.html - Блок новостей на главной странице магазина. Исходный код находится в файле /includes/modules/news.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Новости".
- {#other_news#} - Выводит текст "Другие новости...".

Доступные метки данных:

- {\$module_data.NEWS_DATA} - Дата новости.
- {\$module_data.NEWS_LINK_MORE} - URL адрес новости.
- {\$module_data.NEWS_HEADING} - Заголовок новости.
- {\$module_data.NEWS_CONTENT} - Содержание новости.

module/login.html

/templates/vamshop/module/login.html - Шаблон страницы входа в магазин. Исходный код находится в файле /login.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_login#} - Выводит текст "Зарегистрируйтесь или войдите в магазин"
- {#title_new#} - Выводит текст "Зарегистрируйтесь в магазине"
- {#text_new#} - Выводит текст "Зарегистрировавшись в нашем магазине, Вы сможете совершать покупки намного быстрее и удобнее, кроме того, Вы сможете следить за выполнением заказов, смотреть историю своих заказов."
- {#title_returning#} - Выводит текст "Введите свои данные для входа"
- {#text_returning#} - Выводит текст ""
- {#text_email#} - Выводит текст "E-Mail:"
- {#text_password#} - Выводит текст "Пароль:"
- {#text_lost_password#} - Выводит текст "Забыли пароль?"
- {#title_guest#} - Выводит текст "Быстрое оформление заказа"
- {#text_guest#} - Выводит текст "Если Вы хотите максимально быстро оформить заказ, нажимайте кнопку Продолжить, которая расположена ниже, быстрое оформление заказа сэкономит Ваше время, но у Вас не будет адресной книги, Вы не сможете получать новости о последних новинках в нашем магазине. Если Вы уже зарегистрированы в нашем магазине, введите свой e-mail адрес и пароль."

Доступные метки данных:

- {\$FORM_ACTION} - Форма входа в магазин.
- {\$info_message} - Сообщение об ошибке входа.
- {\$account_option} - Показывает значение опции в Админке - Настройки - Основные - Данные покупателя - Вид регистрации.
- {\$BUTTON_NEW_ACCOUNT} - Кнопка регистрация.
- {\$CAPTCHA_IMG} - Капча, выводится если превышен лимит неправильных попыток входа в Админке - Настройки - Основные - Разное - Количество попыток при входе.
- {\$CAPTCHA_INPUT} - Input поле для ввода капчи.
- {\$INPUT_MAIL} - Input поле для ввода email адреса.
- {\$INPUT_PASSWORD} - Input поле для ввода пароля.
- {\$LINK_LOST_PASSWORD} - URL адрес на страницу напоминания пароля.
- {\$BUTTON_LOGIN} - Кнопка вход.
- {\$BUTTON_GUEST} - Кнопка продолжения оформления заказа как гостя.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/logoff.html

/templates/vamshop/module/logoff.html - Шаблон страницы успешного выхода из магазина. Исходный код находится в файле /logoff.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_logoff#} - Выводит текст "Выход"
- {#text_logoff#} - Выводит текст "Спасибо, что посетили наш магазин!"

Доступные метки данных:

- {\$BUTTON_CONTINUE} - Кнопка продолжить, переход на главную страницу.

module/main_content.html

/templates/vamshop/module/main_content.html - Шаблон центрального блока на главной странице. Исходный код находится в файле /includes/modules/default.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#link_login#} - Выводит текст "Вход"
- {#link_logoff#} - Выводит текст "Выход"
- {#link_account#} - Выводит текст "Мои данные"
- {#link_cart#} - Выводит текст "Корзина"
- {#link_checkout#} - Выводит текст "Оформить"
- {#text_show#} - Выводит текст "Фильтр:"
- {#text_noproduct#} - Выводит текст "Товар не найден."
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
- {#text_mainpage#} - Выводит текст "Главная"
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."

Доступные метки данных:

- {\$MODULE_error} - Выводит ошибку, если есть.
- {\$text} - Выводит содержимое страницы Главная страница из Админке - Разное - Инструменты - Информационные страницы.
- {\$MODULE_latest_news} - Выводит блок новостей, шаблон данной метки находится в /templates/шаблон/module/lates_news_default.html.
- {\$MODULE_featured_products} - Выводит блок рекомендуемых товаров, шаблон данной метки находится в /templates/шаблон/module/featured_products_default.html.
- {\$MODULE_new_products} - Выводит блок новинок, шаблон данной метки находится в /templates/шаблон/module/new_products_default.html.
- {\$MODULE_upcoming_products} - Выводит блок ожидаемых товаров, шаблон данной метки находится в /templates/шаблон/module/upcoming_products.html.

module/new_products_category.html

/templates/vamshop/module/new_products_category.html - Шаблон блока новые товары при просмотре подкатегории с товаром. Исходный код находится в файле /includes/modules/new_products.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Новинки"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.GROUP} - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.
- {\$products_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$products_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.

- {\$products_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/new_products_default.html

/templates/vamshop/module/new_products_default.html - Шаблон блока новые товары на главной странице. Исходный код находится в файле /includes/modules/new_products.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Новинки"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.GROUP} - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.

- {\$products_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$products_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/new_products_overview.html

/templates/vamshop/module/new_products_overview.html - Шаблон страницы новые товары. Исходный код находится в файле /products_new.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Новинки"
- {#link_login#} - Выводит текст "Вход"
- {#link_logoff#} - Выводит текст "Выход"
- {#link_account#} - Выводит текст "Мои данные"
- {#link_cart#} - Выводит текст "Корзина"

- {#link_checkout#} - Выводит текст "Оформить"
- {#text_show#} - Выводит текст "Фильтр."
- {#text_noproduct#} - Выводит текст "Товар не найден."
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
- {#text_mainpage#} - Выводит текст "Главная"
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.GROUP} - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.
- {\$products_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$products_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

- {\$NAVIGATION_BAR} - Текущая страница.
- {\$NAVIGATION_BAR_PAGES} - Переход на другие страницы.

module/newsletter.html

/templates/vamshop/module/newsletter.html - Шаблон страницы подписки на рассылку.
Исходный код находится в файле /newsletter.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_title#} - Выводит текст "Рассылка"
- {#heading_text#} - Выводит текст "Наша рассылка"
- {#text_email#} - Выводит текст "Ваш E-Mail"
- {#text_in#} - Выводит текст "получать"
- {#text_out#} - Выводит текст "не получать"
- {#text_sec_code#} - Выводит текст "Секретный код"
- {#text_inp_code#} - Выводит текст "Укажите здесь"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$info_message} - Ошибка.
- {\$FORM_ACTION} - Форма подписки на рассылку.
- {\$CAPTCHA_IMG} - Капча.
- {\$CAPTCHA_INPUT} - Input поле для ввода капчи.
- {\$INPUT_EMAIL} - Input поле для ввода email адреса.
- {\$CHECK_INP} - Radio кнопка подписаться на рассылку.
- {\$CHECK_DEL} - Radio кнопка отказаться от рассылки.
- {\$BUTTON_SEND} - Submit кнопка.
- {\$FORM_END} - Тэг, закрывающий форму.

module/order_details.html

/templates/vamshop/module/order_details.html - Шаблон блока товаров на странице корзины. Исходный код находится в файле /includes/modules/order_details_cart.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_cart#} - Выводит текст "В корзине:"
- {#text_empty#} - Выводит текст "Корзина пуста."
- {#text_remove#} - Выводит текст "Удалить"
- {#text_qty#} - Выводит текст "Количество"
- {#text_article#} - Выводит текст "Товар"
- {#text_total#} - Выводит текст "Всего"
- {#text_single#} - Выводит текст "Цена за единицу"
- {#stock#} - Выводит текст "Количество на складе:"
- {#weight#} - Выводит текст "Вес:"
- {#status#} - Выводит текст "Статус:"
- {#selled#} - Выводит текст "Продано единиц:"
- {#model#} - Выводит текст "Код товара:"
- {#print#} - Выводит текст "Версия для печати"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"
- {#text_discount#} - Выводит текст "Скидка:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанных единиц товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_TIME} - Время доставки товара.
- {\$module_data.ATTRIBUTES} - Атрибуты товара.
- {\$item_data.NAME} - Название атрибута товара.

- {\$item_data.VALUE_NAME} - Значение атрибута товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_SINGLE_PRICE} - Стоимость единицы товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_PRICE} - Сумма заказанных единиц товара.
- {\$module_data.BOX_DELETE} - Checkbox удалить товар из корзины.
- {\$UST_CONTENT} - Информация о налогах.
- {\$TOTAL_CONTENT} - Итоговые суммы корзины.
- {\$SHIPPING_INFO} - Информация о доставке.

module/password_double_opt_in.html

/templates/vamshop/module/password_double_opt_in.html - Шаблон страницы напоминания пароля. Исходный код находится в файле /password_double_opt.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_password#} - Выводит текст "Восстановление пароля"
- {#text_introduction#} - Выводит текст "Изменение пароля в три шага."
- {#text_step1#} - Выводит текст "Шаг 1:"
- {#text_to_step2#} - Выводит текст "перейти к ШАГУ 2"
- {#text_info_pre#} - Выводит текст "Пожалуйста, введите E-Mail адрес, который Вы указывали при регистрации в магазине"
- {#text_info_post#} - Выводит текст "!"
- {#text_continue#} - Выводит текст "Нажмите кнопку продолжить и на Ваш E-Mail будет отправлен персональный код подтверждения."
- {#text_email#} - Выводит текст "E-Mail адрес:"
- {#text_error#} - Выводит текст "Внимание: такой E-Mail не зарегистрирован. Попробуйте ещё раз."
- {#text_sec_code#} - Выводит текст "Секретный код:"
- {#text_inp_code#} - Выводит текст "укажите здесь"

Доступные метки данных:

- {`$tpl_path`} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {`$info_message`} - Ошибка.
- {`$FORM_ACTION`} - Форма напоминания пароля.
- {`$SHOP_NAME`} - Название магазина.
- {`$message`} - Сообщение.
- {`$CAPTCHA_IMG`} - Каптча.
- {`$CAPTCHA_INPUT`} - Input поле для ввода каптчи.
- {`$INPUT_EMAIL`} - Input поле для ввода email адреса.
- {`$BUTTON_SEND`} - Submit кнопка.
- {`$FORM_END`} - Тэг, закрывающий форму.

module/password_messages.html

/templates/vamshop/module/password_messages.html - Шаблон сообщения о напоминании пароля на странице напоминания пароля. Исходный код находится в файле /password_double_opt.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {`$text_heading`} - Сообщение о новом пароле.
- {`$info_message`} - Сообщение о новом пароле.

module/popup_coupon_help.html

/templates/vamshop/module/popup_coupon_help.html - Шаблон страницы popup окна с информацией о купоне. Исходный код находится в файле /popup_coupon_help.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {`#title_help#`} - Выводит текст "Информация о Вашем купоне"
- {`#text_close#`} - Выводит текст "Закрыть окно X"

Доступные метки данных:

- `{$tpl_path}` - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- `{$TEXT_HELP}` - Информация о купоне.

module/popup_search_help.html

/templates/vamshop/module/popup_search_help.html - Шаблон страницы popup окна с подсказкой по поиску. Исходный код находится в файле /popup_search_help.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#title_help#}` - Выводит текст "Помощь по расширенному поиску"
- `{#text_help#}` - Выводит текст "Система поиска позволяет Вам искать названия товаров, описания, производителей и коды товаров. При поиске Вы можете использовать операторы AND, OR. Например, Вы можете указать в поиске: Карманные компьютеры AND аксессуары. В результате будут найдены товары, содержащие оба слова. Если Вы указываете в поиске Карманные компьютеры OR аксессуары, Вы получите список, который содержит оба или одно из слов, заданных в поиске. Если слова не разделяются символами AND или OR, поиск будет работать с определением OR. Вы можете также найти точно заданные слова, заключая их в кавычки. Например, если Вы ищите Карты памяти, Вы получите список товаров, которые содержат эту фразу целиком. Скобки могут использоваться чтобы управлять порядком логических действий. Например, Вы можете ввести Компьютеры (карманные OR ноутбуки)"
- `{#text_close#}` - Выводит текст "Закрыть окно X"

module/print_order.html

/templates/vamshop/module/print_order.html - Информация о заказе, версия для печати. Исходный код для данного шаблона находится в файле /print_order.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#title#}` - Выводит текст "Номер заказа".
- `{#payment#}` - Выводит текст "Способ оплаты:".
- `{#shipping#}` - Выводит текст "Способ доставки:".
- `{#order#}` - Выводит текст "Номер заказа:".
- `{#phone#}` - Выводит текст "Телефон:".
- `{#email#}` - Выводит текст "Email:".

- {#date#} - Выводит текст "Дата:".
- {#payment_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя:".
- {#shipping_address#} - Выводит текст "Адрес доставки:".
- {#heading_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_units#} - Выводит текст "Количество".
- {#head_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_artnr#} - Выводит текст "Код товара".
- {#head_price#} - Выводит текст "Стоимость".
- {#head_single_price#} - Выводит текст "Цена за единицу".

Доступные метки данных:

- {\$address_label_customer} - Адрес покупателя.
- {\$address_label_shipping} - Адрес доставки заказа.
- {\$address_label_payment} - Адрес плательщика.
- {\$phone} - Телефон покупателя.
- {\$email} - Email адрес покупателя.
- {\$csID} - Код покупателя.
- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$charset} - Кодировка языка.
- {\$logo_path} - Путь к логотипу магазина.
- {\$oID} - Номер заказа.
- {\$PAYMENT_METHOD} - Способ оплаты заказа.
- {\$SHIPPING_METHOD} - Способ доставки заказа.
- {\$COMMENTS} - Комментарии к заказу.
- {\$DATE} - Дата заказа.
- {\$order_values.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанных единиц товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES} - Атрибуты товара.
- {\$order_values.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.

- {\$order_values.PRODUCTS_ATTRIBUTES_MODEL} - Код (артикул) атрибутов товара.
- {\$order_total_values.TITLE} - Названия модулей итого заказа.
- {\$order_total_values.TEXT} - Значения модулей итого заказа.

module/print_product_info.html

/templates/vamshop/module/print_product_info.html - Информация о товаре, версия для печати. Исходный код для данного шаблона находится в файле /print_product_info.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#price#} - Выводит текст "Стоимость:".
- {#options#} - Выводит текст "Атрибуты:".

Доступные метки данных:

- {\$PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$PRODUCTS_MODEL} - Код товара.
- {\$PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$img_values.PRODUCTS_MO_IMAGE} - URL адрес дополнительных картинок товара.
- {\$PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$module_data.GROUP} - Название атрибута.
- {\$module_data.NAME} - Значение атрибута.
- {\$PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$PRODUCTS_TAX_INFO} - Информация о налогах.
- {\$PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки.
- {\$PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.

module/product_navigator.html

/templates/vamshop/module/product_navigator.html - Блок навигации по товарам категории, выводимый на странице карточки товара (выводится только если включена оп-

ция в Админке - Настройки - Основные - Разное - Включить навигацию по товару). Исходный код для данного шаблона находится в файле /includes/modules/product_navigator.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#first#} - Выводит текст "первый"
- {#back#} - Выводит текст "предыдущий"
- {#next#} - Выводит текст "следующий"
- {#last#} - Выводит текст "последний"
- {#total#} - Выводит текст "Товаров в данной категории:"

Доступные метки данных:

- {\$FIRST} - URL адрес первого товара в категории.
- {\$PREVIOUS} - URL адрес предыдущего товара в категории.
- {\$NEXT} - URL адрес следующего товара в категории.
- {\$LAST} - URL адрес последнего товара в категории.
- {\$PRODUCTS_COUNT} - Количество товара в текущей категории.

module/product_reviews.html

/templates/vamshop/module/product_reviews.html - Шаблон страницы со списком отзывов. Исходный код для данного шаблона находится в файле /product_reviews.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_reviews#} - Выводит текст "Отзывы:"
- {#heading_product_reviews#} - Выводит текст "Отзыв о товаре: "
- {#heading_reviews_write#} - Выводит текст "Что вы думаете об этом товаре?"
- {#text_input#} - Выводит текст "Ваше мнение:"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор: "
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка: "

- {#text_all#} - Выводит текст "Показать все отзывы"
- {#title_nr#} - Выводит текст "Номер"
- {#title_author#} - Выводит текст "Автор"
- {#title_rating#} - Выводит текст "Оценка"
- {#title_date#} - Выводит текст "Дата"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка:"
- {#text_text#} - Выводит текст "Отзыв:"
- {#text_product#} - Выводит текст "Товар:"
- {#text_note#} - Выводит текст "Предупреждение: HTML не поддерживается!"
- {#text_bad#} - Выводит текст "ПЛОХО"
- {#text_good#} - Выводит текст "ОЧЕНЬ ХОРОШО"
- {#text_sec_code#} - Выводит текст "Картинка:"
- {#text_sec_code_text#} - Выводит текст "Укажите код на картинке:"

Доступные метки данных:

- {\$PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$module_data.ID} - Номер отзыва.
- {\$module_data.AUTHOR} - Автор отзыва.
- {\$module_data.RATING} - Рейтинг.
- {\$module_data.DATE} - Дата.

module/product_reviews_info.html

/templates/vamshop/module/product_reviews_info.html - Шаблон страницы отдельного отзыва. Исходный код для данного шаблона находится в файле /product_reviews_info.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_reviews#} - Выводит текст "Отзывы:"

- {#heading_product_reviews#} - Выводит текст "Отзыв о товаре: "
- {#heading_reviews_write#} - Выводит текст "Что вы думаете об этом товаре?"
- {#text_input#} - Выводит текст "Ваше мнение:"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор: "
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка: "
- {#text_all#} - Выводит текст "Показать все отзывы"
- {#title_nr#} - Выводит текст "Номер"
- {#title_author#} - Выводит текст "Автор"
- {#title_rating#} - Выводит текст "Оценка"
- {#title_date#} - Выводит текст "Дата"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка:"
- {#text_text#} - Выводит текст "Отзыв:"
- {#text_product#} - Выводит текст "Товар:"
- {#text_note#} - Выводит текст "Предупреждение: HTML не поддерживается!"
- {#text_bad#} - Выводит текст "ПЛОХО"
- {#text_good#} - Выводит текст "ОЧЕНЬ ХОРОШО"
- {#text_sec_code#} - Выводит текст "Картинка:"
- {#text_sec_code_text#} - Выводит текст "Укажите код на картинке:"

Доступные метки данных:

- {\$PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$IMAGE} - Картинка товара.
- {\$DATE} - Дата отзыва.
- {\$AUTHOR} - Автор.
- {\$REVIEWS_TEXT} - Текст отзыва.
- {\$RATING} - Рейтинг.

- {\$BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка добавить в корзину.
- {\$BUTTON_BACK} - Кнопка вернуться к списку отзывов.

module/product_reviews_write.html

/templates/vamshop/module/product_reviews_write.html - Шаблон страницы создания отзыва. Исходный код для данного шаблона находится в файле /product_reviews_write.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_reviews#} - Выводит текст "Отзывы:"
- {#heading_product_reviews#} - Выводит текст "Отзыв о товаре: "
- {#heading_reviews_write#} - Выводит текст "Что вы думаете об этом товаре?"
- {#text_input#} - Выводит текст "Ваше мнение:"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор: "
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка: "
- {#text_all#} - Выводит текст "Показать все отзывы"
- {#title_nr#} - Выводит текст "Номер"
- {#title_author#} - Выводит текст "Автор"
- {#title_rating#} - Выводит текст "Оценка"
- {#title_date#} - Выводит текст "Дата"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка:"
- {#text_text#} - Выводит текст "Отзыв:"
- {#text_product#} - Выводит текст "Товар:"
- {#text_note#} - Выводит текст "Предупреждение: HTML не поддерживается!"
- {#text_bad#} - Выводит текст "ПЛОХО"
- {#text_good#} - Выводит текст "ОЧЕНЬ ХОРОШО"
- {#text_sec_code#} - Выводит текст "Картинка:"
- {#text_sec_code_text#} - Выводит текст "Укажите код на картинке:"

Доступные метки данных:

- `{Scaptcha_error}` - Ошибка каптчи.
- `{Error}` - Ошибка формы.
- `{FORM_ACTION}` - Форма создания отзыва.
- `{PRODUCTS_NAME}` - Название товара.
- `{AUTHOR}` - Автор.
- `{INPUT_TEXT}` - Текст отзыва.
- `{INPUT_RATING}` - Рейтинг.
- `{CAPTCHA_IMG}` - Каптча.
- `{CAPTCHA_INPUT}` - Input поле для указания каптчи.
- `{BUTTON_SUBMIT}` - Кнопка добавить отзыв.
- `{BUTTON_BACK}` - Кнопка вернуться.
- `{FORM_END}` - Тэг, закрывающий форму.

module/products_media.html

/templates/vamshop/module/products_media.html - Блок, выводимый на странице карточки товара меткой `{MODULE_products_media}`, в данном блоке выводится информация связанная с товаром из Админки - Разное - Инструменты - Информационные страницы. Исходный код для данного шаблона находится в файле /includes/modules/products_media.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- `{#file#}` - Выводит текст "Файл"
- `{#size#}` - Выводит текст "Размер файла"

Доступные метки данных:

- `{module_data.ICON}` - Иконка файла.
- `{module_data.FILENAME}` - Файл.
- `{module_data.FILESIZE}` - Размер файла.
- `{module_data.HITS}` - Количество просмотров.

- {\$module_data.DESCRPTION} - Описание файла.
- {\$module_data.BUTTON} - Кнопка на загрузку файла.

module/products_reviews.html

/templates/vamshop/module/products_reviews.html - Шаблон блока отзывов, выводимых на странице карточки товара. Исходный код для данного шаблона находится в файле /includes/modules/product_reviews.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_reviews#} - Выводит текст "Отзывы:"
- {#heading_product_reviews#} - Выводит текст "Отзыв о товаре: "
- {#heading_reviews_write#} - Выводит текст "Что вы думаете об этом товаре?"
- {#text_input#} - Выводит текст "Ваше мнение:"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор: "
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка: "
- {#text_all#} - Выводит текст "Показать все отзывы"
- {#title_nr#} - Выводит текст "Номер"
- {#title_author#} - Выводит текст "Автор"
- {#title_rating#} - Выводит текст "Оценка"
- {#title_date#} - Выводит текст "Дата"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка:"
- {#text_text#} - Выводит текст "Отзыв:"
- {#text_product#} - Выводит текст "Товар:"
- {#text_note#} - Выводит текст "Предупреждение: HTML не поддерживается!"
- {#text_bad#} - Выводит текст "ПЛОХО"
- {#text_good#} - Выводит текст "ОЧЕНЬ ХОРОШО"
- {#text_sec_code#} - Выводит текст "Картинка:"
- {#text_sec_code_text#} - Выводит текст "Укажите код на картинке:"

Доступные метки данных:

- {\$module_data.AUTHOR} - Автор отзыва.
- {\$module_data.DATE} - Дата.
- {\$module_data.RATING} - Рейтинг.
- {\$module_data.TEXT} - Текст отзыва.
- {\$BUTTON_WRITE} - Кнопка добавить отзыв.
- {\$TEXT_FIRST_REVIEW} - Текст о том, что на данный момент нет отзывов.

module/reverse_cross_selling.html

/templates/vamshop/module/reverse_cross_selling.html - Шаблон блока "Обратите внимание на следующие товары:" на странице карточки товара. Исходный код находится в файле /includes/modules/cross_selling.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Обратите внимание на следующие товары:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$module_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.

- {\$module_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$module_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.

module/reviews.html

/templates/vamshop/module/reviews.html - Шаблон страницы всех отзывов магазина.
Исходный код для данного шаблона находится в файле /reviews.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_reviews#} - Выводит текст "Отзывы:"
- {#heading_product_reviews#} - Выводит текст "Отзыв о товаре: "
- {#heading_reviews_write#} - Выводит текст "Что вы думаете об этом товаре?"
- {#text_input#} - Выводит текст "Ваше мнение:"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор: "
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка: "
- {#text_all#} - Выводит текст "Показать все отзывы"
- {#title_nr#} - Выводит текст "Номер"
- {#title_author#} - Выводит текст "Автор"
- {#title_rating#} - Выводит текст "Оценка"
- {#title_date#} - Выводит текст "Дата"
- {#text_author#} - Выводит текст "Автор:"
- {#text_date#} - Выводит текст "Дата:"
- {#text_rating#} - Выводит текст "Оценка:"
- {#text_text#} - Выводит текст "Отзыв:"
- {#text_product#} - Выводит текст "Товар:"

- {#text_note#} - Выводит текст "Предупреждение: HTML не поддерживается!"
- {#text_bad#} - Выводит текст "ПЛОХО"
- {#text_good#} - Выводит текст "ОЧЕНЬ ХОРОШО"
- {#text_sec_code#} - Выводит текст "Картинка:"
- {#text_sec_code_text#} - Выводит текст "Укажите код на картинке:"

Доступные метки данных:

- {\$module_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка добавить в корзину.
- {\$module_data.AUTHOR} - Автор.
- {\$module_data.TEXT} - Текст отзыва.
- {\$module_data.RATING} - Рейтинг.
- {\$NAVBAR} - Текущая страница.
- {\$NAVBAR_PAGES} - Ссылки на следующие страницы.

module/schet.html

/templates/vamshop/module/schet.html - Шаблон страницы счёта для оплаты. Используются данные из модуля оплаты в Админке - Модули - Оплата - Оплата по счёту. Исходный код страницы находится в файле /schet.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#title#} - Выводит текст "Номер заказа".
- {#payment#} - Выводит текст "Способ оплаты:".
- {#shipping#} - Выводит текст "Способ доставки:".
- {#order#} - Выводит текст "Номер заказа:".
- {#phone#} - Выводит текст "Телефон:".
- {#email#} - Выводит текст "Email:".
- {#date#} - Выводит текст "Дата:".

- {#payment_address#} - Выводит текст "Адрес покупателя:".
- {#shipping_address#} - Выводит текст "Адрес доставки:".
- {#heading_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_units#} - Выводит текст "Количество".
- {#head_products#} - Выводит текст "Товары:".
- {#head_artnr#} - Выводит текст "Код товара".
- {#head_price#} - Выводит текст "Стоимость".
- {#head_single_price#} - Выводит текст "Цена за единицу".

Доступные метки данных:

- {\$address_label_customer} - Адрес покупателя.
- {\$address_label_shipping} - Адрес доставки заказа.
- {\$address_label_payment} - Адрес плательщика.
- {\$phone} - Телефон покупателя.
- {\$email} - Email адрес покупателя.
- {\$csID} - Код покупателя.
- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$charset} - Кодировка языка.
- {\$logo_path} - Путь к логотипу магазина.
- {\$oID} - Номер заказа.
- {\$PAYMENT_METHOD} - Способ оплаты заказа.
- {\$SHIPPING_METHOD} - Способ доставки заказа.
- {\$COMMENTS} - Комментарии к заказу.
- {\$DATE} - Дата заказа.
- {\$order_data.PRODUCTS_QTY} - Количество заказанных единиц товара.
- {\$order_data.PRODUCTS_NAME} - Название заказанного товара.
- {\$order_data.PRODUCTS_ATTRIBUTES} - Атрибуты товара.
- {\$order_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$order_data.PRODUCTS_ATTRIBUTES_MODEL} - Код (артикул) атрибутов товара.

- {\$order_total.TITLE} - Названия модулей итого заказа.
- {\$order_total.TEXT} - Значения модулей итого заказа.
- {\$summa} - Сумма заказа прописью.
- {\$1} - Поставщик.
- {\$2} - Адрес.
- {\$3} - Телефон.
- {\$4} - Факс.
- {\$5} - Р/с.
- {\$6} - Банк.
- {\$7} - К/с.
- {\$8} - БИК.
- {\$9} - ИНН.
- {\$10} - КПП.
- {\$11} - ОГРН.
- {\$12} - Код по ОКПО.

module/shopping_cart.html

/templates/vamshop/module/shopping_cart.html - Шаблон страницы корзины. Исходный код для данного шаблона находится в файле /shopping_cart.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_cart#} - Выводит текст "В корзине:"
- {#text_empty#} - Выводит текст "Корзина пуста."
- {#text_remove#} - Выводит текст "Удалить"
- {#text_qty#} - Выводит текст "Количество"
- {#text_article#} - Выводит текст "Товар"
- {#text_total#} - Выводит текст "Всего"
- {#text_single#} - Выводит текст "Цена за единицу"

Доступные метки данных:

- {`$info_message`} - Выводит сообщение об ошибке, либо информацию о корзине.
- {`$MODULE_gift_cart`} - Выводит блок активации подарочного сертификата/купона. Шаблон для данной метки находится в `/templates/шаблон/module/gift_cart.html`.
- {`$cart_empty`} - Метка показывает, пустая корзина (`true`) или нет (`false`).
- {`$BUTTON_CONTINUE`} - Кнопка продолжить, возвращает на главную страницу магазина.
- {`$FORM_ACTION`} - Форма корзины.
- {`$HIDDEN_OPTIONS`} - Скрытые поля формы корзины.
- {`$MODULE_order_details`} - Выводит блок содержимого корзины, т.е. товары, находящиеся в корзине. Шаблон для данной метки находится в `/templates/шаблон/module/order_details.html`.
- {`$info_message_1`} - Информация о минимальной/максимальной сумме заказа.
- {`$min_order`} - Информация о минимальной/максимальной сумме заказа.
- {`$info_message_2`} - Информация о минимальной/максимальной сумме заказа.
- {`$order_amount`} - Информация о минимальной/максимальной сумме заказа.
- {`$BUTTON_CHECKOUT`} - Кнопка оформить заказ.
- {`$BUTTON_RELOAD`} - Кнопка обновить корзину.
- {`$FORM_END`} - Тэг, закрывающий форму.

module/sitemap.html

`/templates/vamshop/module/sitemap.html` - Шаблон страницы карта сайта. Исходный код для данного шаблона находится в файле `/shop_content.php`.

Список доступных меток шаблона:

Доступные метки данных:

- {`$module_data.CAT_LINK`} - URL адрес категории.
- {`$module_data.CAT_NAME`} - Название категории.
- {`$item_data.link`} - URL адрес подкатегории.
- {`$item_data.text`} - Название подкатегории.

module/specials.html

/templates/vamshop/module/specials.html - Шаблон страницы товаров со скидками. Исходный код находится в файле /specials.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_text#} - Выводит текст "Скидки"
- {#text_more#} - Выводит текст "Подробнее..."
- {#text_buy_now#} - Выводит текст "Купить"
- {#text_shippingtime#} - Выводит текст "Время доставки:"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.GROUP} - Название группы сопутствующих товаров. Устанавливается в Админке - Настройки - Группы сопутствующих товаров.
- {\$products_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_MODEL} - Код (артикул) товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_QUANTITY} - Количество товара на складе.
- {\$products_data.PRODUCTS_ID} - ID код товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_VPE} - Единица упаковки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_IMAGE} - URL адрес картинки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_PRICE} - Стоимость товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_TAX_INFO} - Налог.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_LINK} - URL адрес страницы с условиями доставки товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW} - Кнопка купить сейчас.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_NAME} - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHIPPING_IMAGE} - Картинка доставки, если установлена в Админке - Настройки - Время доставки.
- {\$products_data.PRODUCTS_DESCRIPTION} - Описание товара.
- {\$products_data.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION} - Краткое описание товара.

- {\$products_data.PRODUCTS_FSK18} - Значение опции FSK18 товара.
- {\$language} - Текущий язык магазина.
- {\$NAVBAR} - Текущая страница.
- {\$NAVBAR_PAGES} - Ссылки на другие страницы.

module/ssl_check.html

/templates/vamshop/module/ssl_check.html - Шаблон страницы с информацией о ssl протоколе. Исходный код находится в файле /ssl_check.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_ssl_check#} - Выводит текст "Замечание по безопасности"
- {#text_information#} - Выводит текст "Наша инспекция по безопасности обнаружила что ваш браузер изменил SSL-Session-Id во время Вашего пребывания в магазине. В целях безопасности мы просим Вас зайти в магазин еще раз. Different browsers, e.g. Konqueror 3.1, are not able to generate the Secure SSL Session-Id for their own - but this is a requirement. If you use such a browser, update it to the latest version or install another browser. For example Microsoft Internet Explorer, Netscape, or Mozilla. After updating to one of this browsers you should be able to use our shop without any problems, with the certainty o be on the safe side. This security measure is used for your safety. Should there be problems anyway, we ask for your pleasur and give you the chance to contact us."
- {#title_infobox#} - Выводит текст "О безопасности"
- {#text_infobox#} - Выводит текст "The simulator scenario language session ID made from your browser is checked for a secure page by us at every grip. This inspection guarantees that in fact the grip occurs from your browser and does not come from another browser."

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$BUTTON_CONTINUE} - Кнопка продолжить.

module/upcoming_products.html

/templates/vamshop/module/upcoming_products.html - Облок ожидаемые товары, выводимый на главной странице по центру. Исходный код находится в файле /includes/modules/upcoming_products.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_upcoming#} - Выводит текст "Скоро в продаже!"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$module_data.PRODUCTS_DATE} - Дата поступления товара на склад.
- {\$module_data.PRODUCTS_LINK} - URL адрес страницы карточки товара.
- {\$module_data.PRODUCTS_NAME} - Название товара.

module/vam_rss2_info.html

/templates/vamshop/module/vam_rss2_info.html - Шаблон страницы с информацией о RSS каналах магазина. Исходный код находится в файле /vam_rss2_info.php.

Список доступных меток шаблона:

Доступные текстовые метки:

- {#heading_vam_rss2_info#} - Выводит текст "RSS каналы"

Доступные метки данных:

- {\$tpl_path} - Путь до директории шаблона по умолчанию.
- {\$RSS2_INFO} - Содержимое страницы.

Глава 17. VamShop RSS

В интернет-магазине доступны разнообразные RSS каналы. В данном разделе мы рассмотрим доступные RSS каналы и примеры использования RSS каналов магазина в связке с разнообразными системами.

Доступные RSS каналы

В интернет-магазине доступны следующие RSS каналы:

Основные запросы

- Новости - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=news>
- Статьи - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=articles>
- Категории - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=categories>
- Товары - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=products&limit=10>
- Товар с id кодом 43 - http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=products&products_id=43
- Товары в категории - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=products&cPath=25&limit=10>

Товары в категории (25 это идентификатор категории, идентификаторы можно узнать, к примеру в ?feed=categories, в ссылке категории, т.е. Вы можете показывать товары только из определённых категорий).

Дополнительные запросы

- Новинки - http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=new_products&limit=10
- Лучшие товары - http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=best_sellers&limit=10
- Рекомендуемые - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=featured&limit=10>
- Скидки - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=specials&limit=10>
- Ожидаемые товары - <http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=upcoming&limit=10>

Случайные товары

VamShop + RSS = Интеграция с Xoops

- Случайный товар из новых товаров -
http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=new_products_random
- Случайный товар из лучших товаров -
http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=best_sellers_random
- Случайный товар из рекомендуемых -
http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=featured_random
- Случайный товар из скидков -
http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=specials_random
- Случайный товар из ожидаемых товаров -
http://адресмагазина.py/rss2.php?feed=upcoming_random

Лимит запросов

Обратите внимание на параметр limit.

Можно выводить, к примеру, не все новинки ([rss2.php?feed=new_products](#)), а только 10, просто добавляете параметр limit ([rss2.php?feed=new_products&limit=10](#))

Партнёрский ID код

Обратите внимание на параметр ref.

Если у Вас в магазине установлен модуль партнёрской программы, Ваши партнёры могут получать RSS каналы со своим партнёрским кодом, например, партнёр с id кодом 1 может получить список новинок следующим образом [rss2.php?feed=new_products&ref=1](#)

VamShop + RSS = Интеграция с Xoops

Вариант использования RSS + CMS на примере xoops, в данном случае.

Просто расскажу, в общих чертах, что нужно сделать в xoops, что б показывать rss каналы (товары) в привычном для VamShop виде.

Сначала ссылки, откуда можно скачать всё необходимое:

1. xoops 2.2.3 - <http://www.xoops.org/modules/core/visit.php?cid=7&lid=121&type=1>
2. xhld 3.0.2 -
<http://www.peak.ne.jp/xoops/md/mydownloads/visit.php?cid=1&lid=60&extension=zip>

Как известно, одно дело отдавать RSS, это VamShop, другое дело, показывать данные каналы в нужном нам виде на другом сайте, в нашем примере это будет xoops.

Теперь нам нужно что б RSS парсеры (скрипты, читающие RSS каналы) в CMS выводили RSS каналы из VamShop так как нам нужно, а нужно что б товары выводились по типу боксов VamShop (мне во всяком случае так кажется), т.е. картинка, ниже на-

звание и стоимость.

Как это сделать на примере хоорс 2.x?

1. Скачиваем хоорс с официального сайта хоорс.org, устанавливаем хоорс, устанавливаем русификатор, если нужно.
2. Скачиваем модуль xhld, устанавливаем. Данный модуль как раз и является rss парсером.
3. Здесь же появляется первая проблема. Стандартный модуль xhld не умеет читать тэг enclosure, т.е. картинку товара из rss. Исправляем данную ошибку.

Открываем файл `/includes/modules/xhld0/class/xmlrss2parser.php`

Ищем:

```
$this->addTagHandler(new XhldRssSourceHandler());
```

Добавляем после:

```
$this->addTagHandler(new XhldRssEnclosureHandler());
```

Внизу, до `?>` добавляем следующий код:

```
class XhldRssEnclosureHandler extends XmlTagHandler
{
    function XhldRssEnclosureHandler()
    {
    }
    function getName()
    {
        return 'enclosure';
    }
    function handleBeginElement(&$parser, &$attributes)
    {
        if ($parser->getParentTag() == 'item') {
            $parser->setTempArr('enclosure_url', $attributes['url']);
        }
    }
    function handleCharacterData(&$parser, &$data)
    {
        if ($parser->getParentTag() == 'item') {
            $parser->setTempArr('enclosure', $data);
        }
    }
}
```

Всё, поддержка тэга enclosure добавлена.

Теперь нам нужно отредактировать шаблоны, что б вывод вывод товаров из RSS каналов был таким каким мы хотим, т.е. в виде таблицы, с картинками, как в VamShop блок Новинки на главной странице.

4. Открываем файл /includes/modules/xhld0/templates/xhld0_block.html и меняем его содержимое на следующее:

```
<table>
<tr>
<{section name=i loop=$items}>
<td>
  <{if $items[i].title != ""}>
    <{* <a href="{${mod_url}/index.php?id={${site_id}}#{${items[i].link}}"><{if
$items[i].enclosure_url}<center></center><br><{/if}<center><{${items[i].title}></center></a> *}>
    <a href="{${items[i].link}" target="_blank"><{if
$items[i].enclosure_url}<center></center><br><{/if}<center><{${items[i].title}></center></a><{if
$items[i].comments}><br><{/if}>
  </li>
  <{/if}>
</td>

<{if $smarty.section.i.iteration % 3 == 0}>
</tr>
<tr>
<{/if}>
</section>
</tr>
</table>
```

Обратите внимание на строку:

```
<{if $smarty.section.i.iteration % 3 == 0}>
```

Здесь указывается количество rss элементов (количество товара) в одной строке, в данном примере 3. Меняйте данное значения по своему усмотрению.

5. В Админке - Модули, в списке модулей обязательно напротив модуля xhld нажимаем кнопку Обновить, иначе шаблон не изменится, т.к. в хоорс'e всё кэшируется и если Вы вносите изменения в шаблоны нужно обязательно обновлять тот модуль, в шаблоны которого вносятся изменения.

6. Теперь просто в Админке - Модули - xhld добавляем нужные rss каналы. Например, добавим rss канал новинки - http://ваш-магазин.py/rss2.php?feed=new_products

7. Затем добавляем новый блок по центру в Админке - Блоки - Новостные заголов-

ки0. Называем его Новинки, к примеру. В настройке количество столбцов указываем 1.

В блоке должны выводиться товары из rss канала интернет-магазина, а именно новинки интернет-магазина.

Вот, в принципе и всё, надеюсь, общий смысл понятен, теперь просто настраивайте блоки и каналы так, как Вам нужно.

Да, забыл, вот скриншот, что в итоге можно получить, воспользовавшись моим советом. Сколько выводить товаров в боксе, сколько в одной строке бокса, всё это настраивается в хоорс'e.

Все товары берутся из RSS каналов VamShop и выводятся в хоорс в таком виде:




Рис. 1.

VamShop + RSS = Интеграция с Joomla

Вариант использования RSS + CMS на примере tambo, в данном случае.

В общих чертах, что нужно сделать в Joomla, что б показывать rss каналы (товары) в привычном для VamShop виде.

Сначала ссылки, откуда можно скачать всё необходимое:

1. Joomla 1.0.8 - http://andyr.mrezha.ru/downloads/joomla_108/Joomla_108_RUS_Paranoia_MCE.zip
2. Обновлённая версия Newsfeed + обновлённый RSS парсер, поддерживающий тэг enclosure (картинка товара) - <http://kupi.ru/vam/joomla-newsfeed-osc-rss.zip>
3. Обновлённая версия mod_fetchrss - http://kupi.ru/vam/mod_fetchrss-osc.zip

Как известно, одно дело отдавать RSS, это VamShop умеет, другое дело, показывать данные каналы в нужном нам виде на другом сайте, в нашем примере это будет joomla.

Теперь нам нужно что б RSS парсеры (скрипты, читающие RSS каналы) в CMS выводили RSS каналы из VamShop так как нам нужно, а нужно что б товары выводились по типу боксов VamShop (мне во всяком случае так кажется), т.е. картинка, ниже название и стоимость.

Как это сделать на примере joomla?!

1. Скачиваем joomla, устанавливаем.
2. Открываем в phpMyAdmin базу данных с joomla, во вкладке SQL выполняем такой запрос:

```
alter table jos_newsfeeds add column numcolumns int(11) unsigned NOT NULL default '1' after numarticles;
```

3. Скачиваем обновлённый модуль newsfeed, переписываем файлы из модуля в папку с joomla. Данная версия от оригинала отличается поддержкой тэга enclosure в rss канале, т.е. поддержка картинки товара, нам это необходимо. Также в данной версии модуля реализована поддержка вывода товаров (rss элементов) колонками. Сколько выводить товаров в одной строке настраивается через админку.

4. Скачиваем обновлённый модуль mod_fetchrss, он будет использоваться для боковых боксов, по типу боковых боксов в VamShop. Устанавливаем модуль в joomla, т.е. в Админке - Модули - Установка. Распаковывать архив не нужно, joomla сам распакует и установит.

5. Всё необходимое установлено.

6. Теперь добавляем новый RSS канал в Админке - Модули - Newsfeed. Например для новинок добавляем http://ваш-магазин.py/rss2.php?feed=new_products

7. Всё, теперь Вы можете видеть Ваш канал в главном меню, нажав на пункт Newsfeeds. Теперь можно, к примеру, сделать своё отдельное меню, например со ссылками на RSS каналы Новинки, Рекомендуемых товаров и т.д. Товары из канала будут выводиться в виде таблицы по центру, смотрите скриншот ниже.

8. Теперь добавим боковой бокс Рекомендуемые, к примеру. Вспоминаем, что мы установили модуль mod_fetchrss. Заходим в Админку - Модули - Site modules. Справа вверху, над полем Filter в списке выбираем mod_fetchrss и затем добавляем новый модуль (бокс в понятиях VamShop), нажав кнопку New. В настройках модуля указываем RSS канал, т.е. мы хотим сделать бокс по типу Рекомендуемых в VamShop, т.е. в боксе будет один товар, который будет меняться при обновлении страницы, указываем random канал, например http://ваш-магазин.py/rss2.php?feed=featured_random.

Вот, в принципе и всё, надеюсь, общий смысл понятен, теперь просто настраивайте модули и каналы так, как Вам нужно.

Вот скриншот, то о чём и писал выше и примерный вид того, как выглядят товары в joomla из rss каналов VamShop:



Рис. 1.

VamShop + RSS = Интеграция с Mambo

Вариант использования RSS + CMS на примере mambo, в данном случае.

Сначала ссылки, откуда можно скачать всё необходимое:

1. Mambo 4.5.3 - <http://mamboxchange.com/frs/download.php/7368/mambov4.5.3h.tar.gz>
2. Русификация - <http://mamboxchange.com/frs/download.php/4030/russian452.zip>
3. Обновлённая версия Newsfeed + обновлённый RSS парсер, поддерживающий тэг enclosure (картинка товара) - <http://kypi.ru/vam/newsfeed-osc-rss.zip>
4. Обновлённая версия mod_fetchrss - http://kypi.ru/vam/mod_fetchrss-osc.zip

Как известно, одно дело отдавать RSS, это VamShop, другое дело, показывать данные каналы в нужном нам виде на другом сайте, в нашем примере это будет mambo.

Теперь нам нужно что б RSS парсеры (скрипты, читающие RSS каналы) в CMS выводили RSS каналы из VamShop так как нам нужно, а нужно что б товары выводились по типу боксов VamShop (мне во всяком случае так кажется), т.е. картинка, ниже название и стоимость.

Как это сделать на примере mambo?!

1. Скачиваем mambo, устанавливаем. Скачиваем русификацию, устанавливаем.
2. Открываем в phpMyAdmin базу данных с мамбой, во вкладке SQL выполняем такой запрос:



```
alter table mos_newsfeeds add column numcolumns int(11) unsigned NOT NULL default '1' after numarticles;
```

3. Скачиваем обновлённый модуль `newsfeed`, переписываем файлы из модуля в папку с `mambo`. Данная версия от оригинала отличается поддержкой тэга `enclosure` в `rss` канале, т.е. поддержка картинки товара, нам это необходимо. Также в данной версии модуля реализована поддержка вывода товаров (`rss` элементов) колонками. Сколько выводить товаров в одной строке настраивается через админку.

4. Скачиваем обновлённый модуль `mod_fetchrss`, он будет использоваться для боковых боксов, по типу боковых боксов в `VamShop`. Устанавливаем модуль в `мамбо`, т.е. в Админке - Модули - Установка. Распаковывать архив не нужно, `mambo` сам распакует и установит.

5. Всё необходимое установлено.

6. Теперь добавляем новый `RSS` канал в Админке - Модули - `Newsfeed`. Например для новинок добавляем `http://ваш-магазин.py/rss2.php?feed=new_products`

7. Всё, теперь Вы можете видеть Ваш канал в главном меню, нажав на пункт `Newsfeeds`. Теперь можно, к примеру, сделать своё отдельное меню, например со ссылками на `RSS` каналы Новинки, Рекомендуемых товаров и т.д. Товары из канала будут выводиться в виде таблицы по центру, смотрите скриншот ниже.

8. Теперь добавим боковой бокс Рекомендуемые, к примеру. Вспоминаем, что мы установили модуль `mod_fetchrss`. Заходим в Админку - Модули - `Site modules`. Справа вверху, над полем `Filter` в списке выбираем `mod_fetchrss` и затем добавляем новый модуль (бокс в понятиях `VamShop`), нажав кнопку `New`. В настройках модуля указываем `RSS` канал, т.е. мы хотим сделать бокс по типу Рекомендуемых в `VamShop`, т.е. в боксе будет один товар, который будет меняться при обновлении страницы, указываем `random` канал, например `http://ваш-магазин.py/rss2.php?feed=featured_random`.

Вот, в принципе и всё, надеюсь, общий смысл понятен, теперь просто настраивайте модули и каналы так, как Вам нужно.

Вот скриншот, то о чём и писал выше и примерный вид того, как выглядят товары в `mambo` из `rss` каналов `VamShop`:

VamShop + RSS = Интеграция с Mambo



Рис. 1.

